• Your perfect fit

Catalogo ganci traino 2023

BRINK®

Your perfect fit
brink.eu

Catalogo ganci Brink 2023

In questo listino troverete l'intera gamma di ganci traino, cablaggi e accessori Brink. Il gruppo sviluppa decine di nuovi prodotti ogni anno. Per una panoramica aggiornata di tutti i prodotti disponibili, vi invitiamo a consultare il catalogo on-line sul nostro sito web.

Servizio Clienti

Il servizio Servizio Clienti è a vostra disposizione per informazioni sulle disponibilità, per inoltrare ordini o per assistenza tecnica sull'installazione di un gancio traino o cablaggio.

Servizio Ordini ed Assistenza

Telefono	+39 0362 1702180
Fax	+39 0362 1702176
E-mail	venditeganci@brink.eu
	assistenzaganci@brink.eu

Orari di apertura

Dal Lunedi al Venerdì dalle 8:30 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 17:00.

Contenuto

Qualità premium	5
Assistenza all’installazione	7
Dispositivi di codifica Jifeline	9
Supporto commerciale e catalogo digitale	10
Gamma prodotti	11
Brink ARB professional bagagliere da tetto in alluminio	13
Catalogo ganci traino e cablaggi	16
Sfere flangiate e dispositivi d'aggancio	226
Brink cablaggi elettrici e accessori	228
Brink accessori e ricambi	231
Condizioni generali di vendita	234
Legenda	Copertina

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Sebbene questo catalogo è stata compilato con la massima cura, Brink Towing Systems non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori, incompletezza o errori di stampa di qualsiasi natura. Le informazioni contenute in questa pubblicazione non può essere riprodotta senza l’autorizzazione scritta da Brink Towing Systems.

BRiNK
BRiNK

Qualità premium

Perfetto montaggio
I ganci di traino Brink sono rinomati per la loro facilità di montaggio. Grazie alla continua innovazione, all'utilizzo della scansione 3D del veicolo durante la progettazione e alle moderne tecnologie di produzione, Brink è in grado di produrre ganci di traino secondo le direttive europee, rafforzate dalla propria normativa.
Pertanto Brink è in grado di offrirvi sempre la soluzione migliore per quasi tutti i tipi di automobile, ed i più moderni veicoli ibridi ed elettrici. Per questo Brink è fornitore di numerose case automobilistiche.

Sicurezza
I ganci di traino Brink rispondono ai più severi requisiti di sicurezza, riguardanti il carico verticale massimo ammesso sulla sfera e alla massa massima rimorchiabile consentita dall'automobile. I ganci di traino sono collaudati presso i nostri Brink Test Centers, accreditati e conformi alle norme obbligatorie e a quelle consigliate (DIN-ISO, ECE R55, TÜV-GS , CARLOS e CityCrash). Una soluzione sicura grazie alla qualità e alla garanzia del marchio internazionale Brink.

Cablaggi elettrici
Brink offre un cablaggio specifico quasi per ogni gancio di traino. Brink raccomanda di montare sul veicolo cablaggi specifici per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza (come: ESP e sensori parcheggio) quando un rimorchio o un portabici è collegato all'auto.

NB: Alcuni cablaggi specifici con tecnologia CAN Bus necessitato di configurazione del veicolo mediante apparecchiature originali o tester di diagnosi compatibili, per consentire il corretto funzionamento delle luci rimorchio o per attivare funzione opzionali. Le eventuali spese necessarie per queste operazioni non sono incluse nel prezzo di vendita e non possono essere richieste a titolo di rimborso dopo l'acquisto. Dato il continuo aggiornamento dell'elettronica dei veicoli sul mercato e sebbene tutte le indicazioni contenute in questo listino e nelle istruzioni dei singoli cablaggi siano accurate, Brink non può essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di montaggio, funzionamento e costi aggiuntivi, a seguito dell'installazione del cablaggio per gancio traino.

Assistenza all’installazione

Istruzioni per l’installazione
I ganci di traino e i cablaggi elettrici Brink vengono consegnati con delle chiare istruzioni per l’installazione. Effettuando l’accesso su brink.eu è possibile visualizzare in anticipo le istruzioni. Sul sito si trovano inoltre video dimostrativi che mostrano passo per passo come montare i ganci di traino e i cablaggi elettrici.

Training Brink
Poiché per numerosi installatori il montaggio di ganci di traino e cablaggi elettrici non è un’attività quotidiana, Brink fornisce anche un supporto tramite training di formazione tecnico e commerciale. I training si possono svolgono presso la vostra sede o presso Brink.

Supporto tecnico
Avete delle domande o avete bisogno di assistenza tecnica? I nostri tecnici del Servizio Clienti sono a vostra disposizione.

Nuova maschera taglio paraurti
Nel caso in cui sia necessario tagliare il paraurti per poter montare il gancio di traino è possibile utilizzare la nuova maschera di taglio chiamata ‘smart positioning sticker’ inclusa nella confezione. Applicandola sul paraurti consente un taglio facile e perfetto del il paraurti posteriore.

Dispositivi di codifica Jifeline

Brink ha intrapreso una collaborazione con l'azienda specializzata in diagnosi Jifeline.

Oltre il 30% dei cablaggi specifici CAN-Bus che Brink vende, devono essere codificati ed ogni anno aumentano e la codifica è ormai parte integrante del montaggio.

Con Jifeline è possibile codificare facilmente i cablaggi specifici per gancio traino in remoto, tramite un dispositivo Android o semplicemente con la WiFi.

Acquisto unico, nessun abbonamento e nessun costo di aggiornamento software!È sufficiente acquistare il dispositivo, stipulare l'accordo con Jifeline e disporre di una connessione internet stabile. Paghi solo quando lo utilizzi, puoi verificare in anticipo il costo del servizio desiderato e codificherai i cablaggi in circa 30 minuti, senza appuntamento e senza spostare l'auto dall'officina.

Jifeline è disponibile in due diversi modelli:

Jifeline J-ReX – 766159

- si connette tramite WiFi o cavo di rete Ethernet
- l'accesso viene effettuato tramite browser e può essere effettuato tramite qualsiasi computer, portatile, smartphone o tablet
- predisposto per 4-CAN, CAN-FD e DoIP

Jifeline Standard – 766169 *

- si connette con cavo USB-C
- l'accesso al servizio avviene tramite applicazione
- è necessario disporre di un dispositivo Android, con almeno la versione 5.1.1 e il supporto OTG (non fornito)

Supporto commerciale

Lead generation
Tramite il nostro sito brink.eu i partner Brink ottengono appuntamenti per il montaggio dei ganci di traino. Sul sito brink.eu i clienti possono trovare facilmente il gancio di traino ed il cablaggio elettrico, adatti alla propria auto. I nostri partner hanno inoltre la possibilità di presentare la propria azienda sul sito brink. eu.

Brink.eu per gli installatori
Il sito brink.eu è anche la piattaforma per le aziende che installano i ganci di traino Brink. Qui si possono trovare informazioni aggiornate sull'assortimento dei ganci di traino e cablaggi elettrici, disponibilità, prezzi, foto dell'auto con il gancio di traino Brink montato.
Gli installatori possono richiedere le credenziali per poter fruire a tutte le informazioni tecniche e alla possibilità di effettuare ordini.

Ganci Brink sul vostro sito
Ai nostri clienti offriamo la possibilità di mostrare il nostro assortimento completo tramite il proprio sito. Desiderate ottenere un maggior numero di appuntamenti per l'installazione di ganci di traino? Contattate Brink per una soluzione online professionale.

Dati Brink aggiornati
I partner di Brink possono usufruire del servizio online. Questo è un modo per scambiare online i dati dei prodotti, in modo da avere sempre nel proprio sistema le informazioni aggiornate sui nostri prodotti, in modo completamente automatizzato.

Database immagini
Brink vi offre un database d'immagini con foto, video, logo, dépliant e cataloghi che è possibile scaricare direttamente. È inoltre possibile utilizzare questi documenti per il proprio marketing.

Catalogo digitale su shop.brink.eu

Siamo lieti di presentarvi il catalogo per i ganci di traino Brink, edizione 2022. Qui potrete trovare tutti i ganci traino Brink, gli accessori e i cablaggi elettrici.
Volete rimanere sempre al passo con le ultime novità? Allora consultate il nostro negozio online: shop.brink.eu. Li potrete trovare, in modo veloce e intuitivo, tutti i prodotti e gli accessori Brink.

Basta visitare il sito shop.brink.eu ed effettuare l'accesso con il vostro account. Non avete ancora un account? È possibile richiederne uno tramite il nostro modulo di registrazione presente su www.brink.eu cliccando sul pulsante "Accedi come professionista" e richiedere le credenziali.



Gamma prodotti

Brink MX

Gancio traino a scomparsa

Per le persone che usano il loro gancio traino con regolarità, che trovano lo stile della loro auto importante e che vogliono la massima fruibilità, Brink ha sviluppato il gancio traino a scomparsa. Con un semplice movimento della mano il porta presa e sfera sono pronti all'uso. Dopo l'utilizzo la sfera e il porta presa possono essere riposti dietro al paraurti con un semplice movimento.

Brink BMU

Gancio traino estraibile verticale

Il gancio traino Brink estraibile verticale offre una soluzione completamente invisibile dopo la rimozione della sfera. Questo è possibile perché l'alloggiamento di fissaggio della sfera è nascosto dietro il paraurti. Anche il porta presa può essere riposto dietro al paraurti con un semplice movimento. Questo significa che dopo l'utilizzo nessuno può vedere che l'auto è dotata di gancio traino. Dopo la rimozione la sfera può essere riposta nella sua custodia e poi nel bagagliaio.

Brink BMA

Gancio di traino estraibile diagonale

Il gancio traino estraibile diagonale offre una grande facilità d'uso. L'alloggiamento rimane parzialmente visibile dopo aver tolto la sfera. Pertanto è facile individuarlo quando si inserisce la sfera. È necessario solo chinarsi e fissare la sfera del gancio. Con questo sistema è anche possibile riporre il porta presa ribaltabile dietro il paraurti e mettere la sfera nella custodia e poi nel bagagliaio.

Brink BMC

Gancio di traino estraibile orizzontale

Il gancio di traino estraibile orizzontale è facile da usare. Con questo sistema l'alloggiamento è visibile sotto il paraurti ed è quindi facile da trovare quando si aggancia la sfera. Il porta presa può essere risposto dietro al paraurti se il design della vettura lo consente. Dopo la rimozione della sfera, questa può essere riposta nella sua custodia e poi nel bagagliaio.

Gancio di traino fisso Brink

E' l'ideale per tutti gli utenti che utilizzano quotidianamente il gancio traino. E' sempre disponibile, senza manutenzione e dura tutta la vita dell'auto. Il gancio di traino fisso è adatto a qualsiasi tipo di portabici. E se si traina un rimorchio, una caravan, un van cavalli o imbarcazioni; il gancio di traino fisso può affrontare qualsiasi sfida. Inoltre, è quasi certamente disponibile per tutte le auto, perché Brink ha sviluppato un gancio di traino fisso, praticamente ogni ogni tipo e modello.

Gancio traino flangiato Brink

Per i proprietari di fuori strada, furgoni, pick-up e veicoli commerciali, il gancio di traino flangiato Brink è la soluzione migliore. Questo gancio di traino è progettato per carichi pesanti ed è utilizzato soprattutto nel settore professionale. Può facilmente trainare rimorchi con un peso superiori alle 3 tonnellate. La sfera flangiata è disponibile in tre tipologie: a 2 fori, a 4 fori e 4 fori ribassata.

Cablaggi Brink

Il cablaggio specifico Brink garantisce una connessione ottimale tra l'auto e il rimorchio, portabiciclette o caravan. Un viaggio sicuro non dipende solo dal tipo di gancio di traino montato sull'auto, ma anche dal tipo di cablaggio fornito. Brink offre di serie cablaggi con prese a 13 poli. Oltre al cablaggio specifico Brink offre cablaggi universali i kit di cablaggio universali con presa a 13 poli e a 7 come optional.

Brink kit

Al fine di ampliare la facilità d'ordine Brink fornisce anche kit. Questi kit sono la combinazione perfetta fra gancio di traino e dal corretto cablaggio elettrico. Entrambi possono essere ordinati, venduti e consegnati assieme. I Brink kit sono disponibili con presa a 13 poli.

Brink ARB professional

La bagagliera da tetto in alluminio

La bagagliera Brink ARB professional per i veicoli commerciali è una soluzione innovativa, facile e sicura da usare per il trasporto di merci voluminose e attrezzature sul tetto. Questo prodotto di alta qualità è realizzato in alluminio e distingue per il suo peso ridotto. Questo rende il Brink ARB professional facili da maneggiare e da montare in pochi minuti. La bagagliera da tetto in alluminio può essere dotata di accessori aggiuntivi (anello di fissaggio, scala e rullo di caricamento) per rendere il trasporto ancora più facile.

Brink ARB professional

Bagagliera da tetto in alluminio per professionisti

La bagagliera Brink ARB professional è una soluzione innovativa, facile e sicura per trasportare merce voluminosa e attrezzatura sul vostro veicolo commerciale.

Sistema Hex Key

Rullo di caricamento

Punto di fissaggio

Innovazione

Questo prodotto è costruito in alluminio di alta qualità che si distingue per la sua resistenza. L'alluminio è forte, solido e resistente alla corrosione. Questo materiale è utilizzato nel trasporto aereo moderno e nel settore automobilistico per essere più leggero dell'acciaio. Il design della bagagliera tetto è aerodinamico, ergonomico ed elegante che si abbina perfettamente al vostro veicolo commerciale.

Facilità d'uso

Oltre alla resistenza il Brink ARB si distingue per la sua leggerezza. Per questo, il carico massimo da trasportare sul tetto non è compromesso dal peso della bagagliera, permettendo quindi una capacità di carico superiore a quella delle versione in acciaio. Un altro vantaggio della sua leggerezza è che l'ARB è molto maneggevole, che lo rende facile da montare.

Rullo di caricamento

L'ARB è dotato di un rullo di caricamento posteriore che permette di caricare facilmente, in particolare è utile per merce lunga e pesante.

Spoiler

Sulla parte anteriore della bagagliera è montato uno spoiler. Questo riduce il rumore del vento e minimizza l'influenza aerodinamica del Brink ARB professional diminuendo così il consumo di carburante.

Scala

La bagagliera da tetto può essere completata da una scala di salita. Questa permette una facile ispezione del tetto del veicolo ed è solitamente montata sulla porta battente destra. Con la scala montata, l'apertura della porta posteriore è perfetta come richiesto dal costruttore del veicolo.

Sicurezza

Trasportare merci con il Brink ARB professional sarà piacevolmente sicuro. I profili laterali impediscono agli oggetti di fuoriuscire. Inoltre questo prodotto ha superato con successo tutti test internazionali e tutte le prove di durata, stress e crash test.

BRINK ARB PROFESSIONAL BAGAGLIERE DA TETTO IN ALLUMINIO

MODELLO E TIPO DEL VEICOLO	ALTEZZA DEL TETTO	INTER-ASSE	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI DEL PORTAPACCHI (MM)	CAPACITÀ DI CARICO (KG)	ALTEZZA TOTALE VEICOLO COMPRESO PORTAPACCHI (CM)	CODICE DELLA SCALA (OPZIONALE)
CITROEN							
NEMO Furgonato (AA_) 2008-	H1	L1	9078340	2000 x 1240 x 150	80	200	
BERLINGO Furgonato (B9) 2008-	H1	L1	9078341	2000 x 1240 x 150	120	210	
JUMPY Furgonato 2007-	H1	L1	9078343	2300 x 1240 x 150	170	215	
JUMPY Furgonato 2016-	H1	L1	9078584	2000 x 1240 x 150	135	215	
JUMPY Furgonato 2016-	H1	L2	9078585	2300 x 1240 x 150	170	215	
FIAT							
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_) 2007-	H1	L1	9078340	2000 x 1240 x 150	80	200	
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_) 2010-	H1	L1	9078344	2000 x 1240 x 150	80	210	
SCUDO Furgonato (270_, 272_) 2007-	H1	L1	9078343	2300 x 1240 x 150	170	215	
TALENTO Furgonato (296_) 2016-	H1	L1	9078541	2800 x 1415 x 150	160	220	9078548
TALENTO Cassone / Furgonato / Promiscuo (296_) 2016-	H1	L1	9078541	2800 x 1415 x 150	160	220	9078548
FORD							
TRANSIT CUSTOM Furgonato 2012-	H1	L1	9078428	2800 x 1415 x 150	110	220	
TRANSIT CUSTOM Furgonato 2012-	H1	L2	9078429	3150 x 1415 x 150	110	220	
MERCEDES-BENZ							
CITAN Furgonato (415) 2012-	H1	L1	9078346	2000 x 1240 x 150	80	200	
NISSAN							
PRIMASTAR Furgonato (X83) 2002-	H1	L1	9078347	2800 x 1415 x 150	160	220	

BRINK ARB PROFESSIONAL BAGAGLIERE DA TETTO IN ALLUMINIO

MODELLO E TIPO DEL VEICOLO	ALTEZZA DEL TETTO	INTER-ASSE	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI DEL PORTAPACCHI (MM)	CAPACITÀ DI CARICO (KG)	ALTEZZA TOTALE VEICOLO COMPRESO PORTAPACCHI (CM)	CODICE DELLA SCALA (OPZIONALE)
OPEL							
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 2012-	H1	L1	9078344	2000 x 1240 x 150	80	210	
VIVARO Furgonato (F7) 2001-	H1	L1	9078347	2800 x 1415 x 150	160	220	
VIVARO Furgonato 2014-	H1	L1	9078541	2800 x 1415 x 150	160	220	9078548
PEUGEOT							
BIPPER (AA_) 2008-	H1	L1	9078340	2000 x 1240 x 150	80	200	
RANCH Furgonato 2008-	H1	L1	9078341	2000 x 1240 x 150	120	210	
EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2007-	H1	L1	9078343	2300 x 1240 x 150	170	215	
EXPERT Furgonato 2016-	H1	L1	9078584	2000 x 1240 x 150	135	215	
EXPERT Furgonato 2016-	H1	L2	9078585	2300 x 1240 x 150	170	215	
RENAULT							
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-	H1	L1	9078346	2000 x 1240 x 150	80	200	
TRAFIC II Furgonato (FL) 2001-	H1	L1	9078347	2800 x 1415 x 150	160	220	
TRAFIC III Furgonato (FG_) 2014-	H1	L1	9078541	2800 x 1415 x 150	160	220	9078548
TOYOTA							
PROACE Furgonato (MDZ_) 2016-	H1	L1	9078584	2000 x 1240 x 150	135	215	
PROACE Furgonato (MDZ_) 2016-	H1	L2	9078585	2300 x 1240 x 150	170	215	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
ALFA ROMEO																						
156 3 volumi / 4 porte (932_) 1997-2005 Tipo Funzionale: 932	395700 *		- 07.2003	incl. versioni Q4			1450	8,66	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
156 Sportwagon (932_) 1997-2006 Tipo Funzionale: 932	395700 *		-	incl. versioni Crosswagon Q4 incl. versioni Q4			1450	8,66	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
159 3 volumi / 4 porte (939_) 2005-2012 Tipo Funzionale: 939	476700		-	incl. versioni Q4	●		1800	9,9	75	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	476600		-	incl. versioni Q4	○		1800	9,9	75	2											
159 Sportwagon (939_) 2005-2012 Tipo Funzionale: 939	476700		-	incl. versioni Q4	●		1800	9,9	75	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	476600		-	incl. versioni Q4	○		1800	9,9	75	2											
166 3 volumi / 4 porte (936_) 1998-2007 Tipo Funzionale: 936	02070E *		-	Gancio Sfilabile BrinkLogic	●		1500			2,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											202064004	SP	13	-					C	G	1,5
GIULIA 3 volumi / 4 porte (952_) 2015- Tipo Funzionale: 952	620600 *		-	escl. versioni benzina escl. versioni Veloce	●		1600	9,1	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	631700		-	escl. versioni Veloce escl. versioni Quadrifoglio Può essere ordinato coperchio paraurti originale 50549357	●		1600	9,1	100	1,75	700244	SP	13	-	●	●	S	C	E	1,5
	620500 *		-	escl. versioni benzina escl. versioni Veloce	●		1600	9,1	100	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
ALFA ROMEO																						
GIULIETTA 2 volumi / 3 - 5 porte (940_) 2010-2020 Tipo Funzionale: 940	532200		-	escl. versioni Sprint escl. versioni AdBlue escl. versioni Veloce escl. versioni Quadrifoglio	○		1500	8	90	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21280508E	SP	13	-				●	B	E	1,5
	532100		-	escl. versioni Sprint escl. versioni AdBlue escl. versioni Veloce escl. versioni Quadrifoglio	○		1500	8	90	1,75											
GT Coupé (937_) 2003-2010 Tipo Funzionale: 937C	396200 *		-	per versioni Impression / Progression / Distinctive	●		1400	8,33	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
STELVIO (949_) 2016- Tipo Funzionale: 949	632800		-	escl. versioni Quadrifoglio incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue incl. versioni Veloce Q4 escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2300	11,6	95	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											700254	SP	13	-		●	●	S	C	E	1,25
	632700		-	escl. versioni Quadrifoglio incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2300	11,6	95	2											
AUDI																						
A1 2 volumi / 3 - 5 porte (8X1, 8XK) 2010-2018 Tipo Funzionale: 8X	625200		-	incl. versioni S-line -> 2015 Attentione! Deve essere ordinato spoiler originale 2015-> Può essere tagliato il paraurti oppure ordinare spoiler originale con coperchio			1200	7,2	86	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701474	SP	13	-	per veicoli con predisposizione per gancio traino per veicoli senza predisposizione gancio traino	●	○	○	B	E	1,25
	536700 *		-	escl. versioni S-Line	●	●	1200	6,8	50	1,75											
	531900		-	escl. versioni S-Line	○		1200	7	85	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-2018 Tipo Funzionale: 8X	625200		-	-> 2015 Attentione! Deve essere ordinato spoiler originale 2015-> Può essere tagliato il paraurti oppure ordinare spoiler originale con coperchio			1200	7,2	86	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701474	SP	13	-	per veicoli con predisposizione per gancio traino per veicoli senza predisposizione gancio traino	●	○	○	B	E	1,25
	536700 *		-	escl. versioni S-Line	●	●	1200	6,8	50	1,75												
	531900		-	escl. versioni S-Line	○		1200	7	85	1,75												
A3 2 volumi / 3 - 5 porte (8L1) 1996-2006 Tipo Funzionale: 8L	524900		-	escl. versioni Quattro escl. versioni S3	○		1500	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
A3 2 volumi / 3 - 5 porte (8P1) 2003-2013 Tipo Funzionale: 8P	509800		07.2008 -	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni Cabrio escl. versioni S3	●	●	1800	9,7	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,25
	515100		07.2008 -	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni Cabrio escl. versioni S3	●		1700	9,4	100	1,75												
				Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio																		
	509700		07.2008 -	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni Cabrio escl. versioni S3	●		1800	9,7	100	1,25												
A3 2 volumi / 3 - 5 porte (8V1, 8VK) 2012-2020 Tipo Funzionale: 8V	606500		- 06.2016	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni S3		●	2000	10,3	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701504	SP	13	- 06.2016	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
				Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio																		
	567000		- 06.2016	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni S3	●		2000	9,9	80	1,75	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2013- Tipo Funzionale: 8V	606500		- 06.2016	escl. versioni Quattro escl. versioni S3	○	●	2000	10,3	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio incl. S-Line con coperchio paraurti							701504	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
	621500		07.2016 -	escl. versioni Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento		●	2000	10,3	85	1,75	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013- Tipo Funzionale: 8V	583200 *		- 06.2016	escl. versioni S3 incl. versioni S-line Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio	○		2000	9,9	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701504	SP	13	- 02.2020	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
	621500		07.2016 - 02.2020	escl. versioni Quattro escl. versioni RS3 Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento		●	2000	10,3	85	1,75	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
A3 Sportback (8PA) 2004-2015 Tipo Funzionale: 8P	441000		- 06.2008	escl. versioni S-Line escl. versioni S3 escl. versioni RS3 Quattro incl. versioni Quattro	●		1800	9,6	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,25
	509800		07.2008 -	escl. versioni S-Line escl. versioni S-Line Styling escl. versioni S3 escl. versioni RS3 Quattro	●	●	1800	9,7	100	1,25												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
AUDI																						
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012- Tipo Funzionale: 8V	606500		- 06.2016	escl. versioni Quattro escl. versioni S3 escl. versioni RS3 Quattro incl. versioni e-tron (Ibrido) incl. versioni G-tron (Metano) Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio incl. S-Line con coperchio paraurti		●	2000	10,3	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701504	SP	13	- 02.2020	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	570900		- 06.2016	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni S3 escl. versioni RS3 Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Il gancio monta su versioni con e senza coperchio paraurti	●		2000	9,9	80	1,75											
	643700		- 02.2020	escl. versioni Quattro escl. versioni S3 escl. versioni RS3 Quattro incl. versioni e-tron (Ibrido) incl. versioni G-tron (Metano) incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Il gancio monta su versioni con e senza coperchio paraurti	○		2000	10,3	85	1,75											
	621500		07.2016 - 02.2020	escl. versioni Quattro escl. versioni RS3 Quattro incl. versioni e-tron (Ibrido) incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento		●	2000	10,3	85	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
A3 Sportback (8YA) 2019- Tipo Funzionale: GY	621500		05.2020 -	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni S3 Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento		●	2000	10,3	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	D	C	E	1,5
	687100		05.2020 -	solo per versioni S-Line escl. versioni S3 Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○	●	1800	9,42	80	1											
	621400		05.2020 -	escl. versioni S-Line escl. versioni Quattro escl. versioni S3 Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○		2000	10,3	85	1,75											
A4 3 volumi / 4 porte B5 (8D2) 1994-2001 Tipo Funzionale: B5	268500	*	- 03.1999	incl. versioni Quattro	○		1800	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
A4 3 volumi / 4 porte B6 (8E2) 2000-2005 Tipo Funzionale: 8E	403100	*	-	escl. versioni S-Line incl. versioni Quattro	○	●	2000	10,2	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	518300		-	escl. versioni S4 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○		2000	10,4	80	1,75											
A4 3 volumi / 4 porte B7 (8EC) 2004-2008 Tipo Funzionale: 8E	470700	*	-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4 incl. versioni Quattro	●	●	2000	10,4	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701404	SP	13	-		●	D	D	B	E	1,5
	440400		-	escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	●		2000	10,4	80	1,75											
	518300		-	escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○		2000	10,4	80	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
A4 3 volumi / 4 porte B8 (8K2) 2007-2016 Tipo Funzionale: B8	493200 *		-	escl. versioni S-Line escl. versioni S4	●	●	2100	11	90	1,75	299001013	CC	13	-		●	●		C	D	1,5
				incl. versioni Quattro							766174	CC	13	-					C	G	1,5
				Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento							701574	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	618900 *		-	escl. versioni S4	○	●	2000	11,1	90	1,25					per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio						
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line																	
				Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento																	
	492600		-	escl. versioni S-Line escl. versioni S4	●		2100	11	90	1,75											
				incl. versioni Quattro																	
				Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento																	
	492500		-	escl. versioni S-Line escl. versioni S4	○		2100	11	90	1,75											
				incl. versioni Quattro																	
				Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento																	
A4 3 volumi / 4 porte B9 (8W2, 8WC) 2015- Tipo Funzionale: B8, B9	4018300		-	escl. versioni S4	○	●	2100	11	90	1,5	766174	CC	13	- 09.2019					C	G	1,5
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line							701544	SP	13	-		●	○	○	C	E	1
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
	683300		-	escl. versioni S4	○		2100	11	90	1,5											
				incl. versioni S-line																	
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
A4 Allroad B8 (8KH) 2009 -2016 Tipo Funzionale: B8	618900 *		-	incl. versioni Quattro incl. versioni S-line		●	2000	11,1	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale							701574	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2016- Tipo Funzionale: B8, B9	4018300		-	incl. versioni S-line	○	●	2100	11	90	1,5	766174	CC	13	- 09.2019					C	G	1,5
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"							701554	SP	13	09.2016 -		●	○	○	C	N	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
A4 B5 Avant (8D5) 1994-2002 Tipo Funzionale: B5	268500 *		- 02.1999	incl. versioni Quattro	○		1800	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
A4 B6 Avant (8E5) 2000-2005 Tipo Funzionale: 8E	403100 *		-	escl. versioni S-Line incl. versioni Quattro	○	●	2000	10,2	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	518300		-	escl. versioni S4 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○		2000	10,4	80	1,75											
A4 B7 Avant (8ED) 2004-2008 Tipo Funzionale: 8E	470700 *		-	escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	●	●	2000	10,4	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line							701404	SP	13	-		●	D	D	B	E	1,5
	440400		-	escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	●		2000	10,4	80	1,75											
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line																	
	518300		-	escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	○		2000	10,4	80	1,75											
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line																	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio									
AUDI																				
A4 B8 Avant (8K5) 2007-2015 Tipo Funzionale: B8	493200 *		-	escl. versioni S-Line escl. versioni Allroad escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	●	●	2100	11	90	1,75	299001013	CC	13	-		●	●		C	D	1,5
											766174	CC	13	-					C	G	1,5
				Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento							701574	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	618900 *		-	escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	○	●	2000	11,1	90	1,25											
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line																	
				Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento																	
	492600		-	escl. versioni Allroad escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	●		2100	11	90	1,75											
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line																	
				Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento																	
	492500		-	escl. versioni S-Line escl. versioni Allroad escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	○		2100	11	90	1,75											
				incl. versioni Quattro																	
				Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento																	
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2015- Tipo Funzionale: B8, B9	4018300		-	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	○	●	2100	11	90	1,5	766174	CC	13	- 09.2019					C	G	1,5
											701544	SP	13	-		●	○	○	C	E	1
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line							701554	SP	13	11.2015 -		●	○	○	C	N	1,25
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
	683300		-	escl. versioni RS4 Quattro escl. versioni S4	○		2100	11	90	1,5											
				incl. versioni S-line																	
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
A4 Cabrio B6 (8H7) 2002-2009 Tipo Funzionale: 8E	440400		-	escl. versioni RS4 Quattro	●		2000	10,4	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	518300		-	escl. versioni RS4 Quattro	○		2000	10,4	80	1,75	701404	SP	13	02.2006 -		●	D	D	B	E	1,5
A5 Cabrio (8F7) 2009-2017 Tipo Funzionale: B8	618900 *		-	escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○	●	2000	11,1	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											299001013	CC	13	-		●	●		C	D	1,5
											701574	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	492600		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	●		2100	11	90	1,75											
	492500		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○		2100	11	90	1,75											
A5 Cabrio (F57, F5E) 2016 - Tipo Funzionale: B8	4018300		-	incl. versioni S-line	○	●	2100	11	90	1,5	701554	SP	13	05.2017 -		●	○	○	C	N	1,25
A5 Coupé (8T3) 2007-2017 Tipo Funzionale: B8	618900 *		-	escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	●	●	2000	11,1	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											299001013	CC	13	-		●	●		C	D	1,5
											701574	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	492600		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	●		2100	11	90	1,75											
	492500		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS5 Quattro incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○		2100	11	90	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
A5 Sportback (8TA) 2007-2017 Tipo Funzionale: B8	618900 *		-	incl. versioni Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale	○	●	2000	11,1	90	1,25	299001013	CC	13	-		●	●		C	D	1,5
											766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701574	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	492600		-	escl. versioni S-Line incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	●		2100	11	90	1,75											
	492500		-	escl. versioni S-Line incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	○		2100	11	90	1,75											
A5 Sportback (F5A, F5F) 2016- Tipo Funzionale: B8	4018300		01.2020 -	incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2100	11	90	1,5	701554	SP	13	04.2017 -		●	○	○	C	N	1,25
	683300		01.2020 -	incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2100	11	90	1,5											
A6 3 volumi / 4 porte C5 (4B2) 1997-2005 Tipo Funzionale: 4B	468600 *		-	escl. versioni Quattro escl. versioni V8 escl. versioni RS6 per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2100	10	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	279700		-	escl. versioni Quattro escl. versioni V8 escl. versioni RS6 per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		2100	10,9	85	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
A6 3 volumi / 4 porte C6 (4F2) 2004-2011 Tipo Funzionale: 4F	470600 *		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro per veicoli senza sosp. autolivellanti	●	●	2100	10,9	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701424	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	439900		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro per veicoli senza sosp. autolivellanti	●	●	2100	11,2	85	1,75											
	511700		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS6 incl. versioni Quattro per veicoli senza sosp. autolivellanti	●		2100	10,9	85	1,75											
A6 3 volumi / 4 porte C7 (4G2, 4GC) 2010-2018 Tipo Funzionale: 4G	545500		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni S6 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line-> 11/2014 per veicoli senza sosp. autolivellanti escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2500	12,6	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701484	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	E	1,25
	589500		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni S6 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	●	2500	12,6	100	1,25											
	550800		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni S6 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	●	2500	12,6	100	1,25											
	550700		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni S6 incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2500	12,6	100	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
A6 3 volumi / 4 porte C8 (4A2) 2018- Tipo Funzionale: F2	657000		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	12	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701554	SP	13	07.2018 -		●	○	○	C	N	1,25
	656900		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2000	12	100	1,5											
	656800 *		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2000	12	100	1,5											
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 2012-2018 Tipo Funzionale: 4G	545500		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento escl. veicoli con sospensioni pneumatiche	○	●	2500	12,6	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701484	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	E	1,25
	550800		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento per paraurti senza foro, è necessario un nuovo paraurti escl. veicoli con sospensioni pneumatiche		●	2500	12,6	100	1,25											
A6 C5 Avant (4B5) 1997-2005 Tipo Funzionale: 4B	468600 *		-	escl. versioni Quattro escl. versioni V8 escl. versioni RS6 per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2100	10	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	279700		-	escl. versioni Quattro escl. versioni V8 escl. versioni RS6 per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		2100	10,9	85	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
A6 C6 Avant (4F5) 2004-2011 Tipo Funzionale: 4F	470600 *		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS6	●	●	2100	10,9	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni Quattro							701424	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
				per veicoli senza sosp. autolivellanti																	
	439900		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS6	●	●	2100	11,2	85	1,75											
				incl. versioni Quattro																	
				per veicoli senza sosp. autolivellanti																	
	511700		-	escl. versioni S-Line escl. versioni RS6	●		2100	10,9	85	1,75											
				incl. versioni Quattro																	
				per veicoli senza sosp. autolivellanti																	
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2011-2018 Tipo Funzionale: 4G	545500		-	escl. versioni S6 escl. versioni RS6	○	●	2500	12,6	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line-> 11/2014							701484	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	E	1,25
				per veicoli senza sosp. autolivellanti escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
	589500		-	escl. versioni S6 escl. versioni RS6	○	●	2500	12,6	100	1,25											
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line																	
				per veicoli senza sosp. autolivellanti																	
	550800		-	escl. versioni S6 escl. versioni RS6	○	●	2500	12,6	100	1,25											
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line																	
				per veicoli senza sosp. autolivellanti																	
	550700		-	escl. versioni S6 escl. versioni RS6	○		2500	12,6	100	1,25											
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line																	
				per veicoli senza sosp. autolivellanti																	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
A6 C8 Avant (4A5) 2018- Tipo Funzionale: F2	657000		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	12	100	1	766174 701554	CC SP	13 13	-			●	○	○	C C	G N	1,5 1,25
	656900		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2000	12	100	1,5												
	656800 *		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2000	12	100	1,5												
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010-2018 Tipo Funzionale: 4G	589500		-	escl. versioni RS incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○	●	2500	12,6	100	1,25	766174 701484	CC SP	13 13	- -	 per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio		●	D	D	C C	G E	1,5 1,25
	550800		-	escl. versioni RS escl. versioni S-Line incl. versioni Quattro	○	●	2500	12,6	100	1,75												
A7 Sportback (4KA) 2017- Tipo Funzionale: F2	657000		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	12	100	1	766174 701554	CC SP	13 13	- 04.2018 -			●	○	○	C C	G N	1,5 1,25
	656900		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2000	12	100	1												
	656800 *		-	escl. versioni RS incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2000	12	100	1												
ALLROAD C5 (4BH) 2000-2005 Tipo Funzionale: 4B	403900 *		-		○	●	2300	11,64	95	1,75	766174	CC	13	-						C	G	1,5
E-TRON (GEN) 2018- Tipo Funzionale: GE	693200		-		○	●	1800	13,8	100	1,25	701544	SP	13	-			●	○	○	C	E	1

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
Q2 (GAB, GAG) 2016- Tipo Funzionale: GA	628300		-	incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○		1850	9,8	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	628200		-	incl. versioni Quattro incl. versioni S-line	○		1850	9,8	75	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1
											701504	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
Q3 (8UB, 8UG) 2011-2020 Tipo Funzionale: 8U	666100		-	escl. versioni RS Quattro incl. versioni Quattro Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" incl. versioni S-Line con e senza coperchio paraurti	●	●	2500	12,6	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,25
	666000		-	escl. versioni RS Quattro incl. versioni S-line Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2500	12,6	100	1,25											
Q3 (F3B) 2018- Tipo Funzionale: F3	666300		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni S-line incl. versioni S-line Quattro incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1
	666200		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni S-line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2200	11	90	1,25											
Q3 Sportback (F3N) 2019- Tipo Funzionale: F3	666300		-	incl. versioni S-line incl. versioni S-line Quattro incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	D	C	E	1
Q4 (F4B) 2020- Tipo Funzionale: FZ	4008000		06.2021 -			●	1400	9,1	75	1	756934	SP	13	09.2020 -		●	○	○	M	N	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
Q4 Sportback (F4N) 2021- Tipo Funzionale: FZ	4008000		06.2021 -			●	1400	9,1	75	1				-								
Q5 (8RB) 2008-2017 Tipo Funzionale: 8R	592300		-	escl. versioni SQ5 incl. versioni Hybrid incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento per versioni con e senza coperchio paraurti	○	●	2400	12,2	100	1,75	299001013	CC	13	-		●	●		C	D	1,5
											766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701574	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	513900		-	escl. versioni SQ5 incl. versioni Hybrid incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento	●		2400	12	80	1,75											
	513800		-	escl. versioni SQ5 incl. versioni Hybrid incl. versioni Quattro incl. versioni S-line per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento non adatto per stabilizzatore Alko	●		2400	12	80	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
AUDI																						
Q5 (FYB, FYG) 2016- Tipo Funzionale: FY	632600		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni SQ5	●		2400	12,2	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line							701544	SP	13	-		●	○	○	C	E	1
				Nessun taglio paraurti per auto predisposte per gancio traino																	
	632500		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni SQ5	○	●	2400	12,5	100	1,5											
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line																	
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Nessun taglio paraurti per auto predisposte per gancio traino																	
	632400		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni SQ5	○		2400	12,5	100	1,5											
				incl. versioni Quattro incl. versioni S-line																	
				Nessun taglio paraurti per auto predisposte per gancio traino																	
Q7 (4LB) 2006-2016 Tipo Funzionale: 4L	461400		-	escl. versioni S-Line per veicoli senza tetto panoramico	●		3500	16,4	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701434	SP	13	-		●	○	○	B	E	1,75
Q7 (4MB, 4MG) 2015- Tipo Funzionale: 4L, 4M	655700		-	escl. versioni SQ7 incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	3500	16,4	140	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701544	SP	13	-		●	○	○	C	E	1
	606400		-	escl. versioni SQ7	○	●	3500	16,4	140	1,5											
	660100		-	escl. versioni SQ7 incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		3500	16,4	140	1											
BMW																						
1 2 volumi / 3 - 5 porte (E81) 2006-2012 Tipo Funzionale: 187, 1K?	444600		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack per veicoli omologati per il traino!	○		1900	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703324	SP	13	-		●	●	●	C	N	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
1 2 volumi / 3 - 5 porte (E87) 2003-2013 Tipo Funzionale: 187, 1K?	444600		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○		1900	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703324	SP	13	-		●	●	●	C	N	0,75
1 2 volumi / 3 - 5 porte (F20) 2011-2019 Tipo Funzionale: 1K2, 1K4	617900		-	escl. versioni serie M escl. versioni 135i escl. versioni 114D incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare incl. versioni M-Sport pack Controllare, prima di montare il gancio di traino, se è necessario sostituire la marmitta		●	2000	10,45	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703374	SP	13	- 02.2014	I sensori parcheggio possono essere disinseriti solo con pulsante, se l'auto è munita anche di sensori anteriori	●	●	●	C	E	1,25
											703504	SP	13	03.2014 -		●	●	S	C	N	1,25
	549600		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 135i escl. versioni 114D incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare Controllare, prima di montare il gancio di traino, se è necessario sostituire la marmitta	●	●	1600	8,8	75	1,25											
	549500		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 135i escl. versioni 114D incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare Controllare, prima di montare il gancio di traino, se è necessario sostituire la marmitta			1600	8,8	75	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
																CAN						
BMW																						
1 2 volumi / 3 - 5 porte (F21) 2011- Tipo Funzionale: 1K2, 1K4	617900		-	escl. versioni serie M escl. versioni 135i escl. versioni 114D incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare incl. versioni M-Sport pack Controllare, prima di montare il gancio di traino, se è necessario sostituire la marmitta		●	2000	10,45	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703374	SP	13	- 02.2014	I sensori parcheggio possono essere disinseriti solo con pulsante, se l'auto è munita anche di sensori anteriori	●	●	●	C	E	1,25
											703504	SP	13	03.2014 -		●	●	S	C	N	1,25
	549600		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 135i escl. versioni 114D incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare Controllare, prima di montare il gancio di traino, se è necessario sostituire la marmitta	●	●	1600	8,8	75	1,25											
1 2 volumi / 3 - 5 porte (F40) 2019- Tipo Funzionale: F1H	678600		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	10,2	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703554	SP	13	-		●	●	●	C	F	1
	678500		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	10,2	80	1											
1 Coupé (E82) 2006-2013 Tipo Funzionale: 182, 1C	444600		-	escl. versioni serie M escl. versioni 135i	○		1900	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703324	SP	13	-		●	●	●	C	N	0,75
2 Active Tourer (F45) 2013- Tipo Funzionale: UKL, F2	617900		-	escl. versioni serie M escl. versioni Hybrid incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive		●	2000	10,45	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703554	SP	13	-		●	●	●	C	F	1

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
2 Active Tourer (U06) 2021- Tipo Funzionale: F2AT	617900		-	escl. versioni serie M escl. versioni Hybrid incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive		●	2000	10,45	80	1,25				-								
2 Coupé (F22, F87) 2012- Tipo Funzionale: 1C	617900		- 07.2021	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive		●	2000	10,45	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703504	SP	13	03.2014 - 07.2021		●	●	S	C	N	1,25
2 Gran Coupe (F44) 2019- Tipo Funzionale: F2GC	678600		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack		●	2000	10,2	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	678700	*	-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack			2000	10,2	80	1,5	703554	SP	13	-		●	●	●	C	F	1
2 Gran Tourer (F46) 2014- Tipo Funzionale: UKL, F2	617900		-	incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive		●	2000	10,45	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	614000		-	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive			2000	10,45	80	1,25	703554	SP	13	-		●	●	●	C	F	1
3 3 volumi / 4 porte (E36) 1990-1998 Tipo Funzionale: 3B, 3C	192000	*	-	escl. versioni serie M	●		1800	9,2	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
3 3 volumi / 4 porte (E46) 1997-2005 Tipo Funzionale: 346	384500		-	escl. versioni serie M escl. veicoli con sensori parcheggio nella parte inferiore del paraurti	○		1800	9,7	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
3 3 volumi / 4 porte (E90) 2004-2012 Tipo Funzionale: 390, 3L	470800		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 335i escl. versioni 335d incl. versioni xDrive	○	●	1900	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703324	SP	13	-		●	●	●	C	N	0,75
	444600		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 335i escl. versioni 335d incl. versioni xDrive	○		1900	10	75	1,25											
	444500		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 335i escl. versioni 335d incl. versioni xDrive	○		1900	10	75	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
3 3 volumi / 4 porte (F30, F80) 2011-2018 Tipo Funzionale: 3L	586200		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○		1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703374	SP	13	- 02.2014	I sensori parcheggio possono essere disinseriti solo con pulsante, se l'auto è munita anche di sensori anteriori	●	●		C	E	1,25
											703504	SP	13	03.2014 -		●	●	D	C	N	1,25
	617900		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive incl. versioni M-Sport Edition incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2000	10,45	80	1,25											
	554500		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive		●	1700	10	75	1,25											
	554400		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni 3 cilindri incl. versioni Efficient Dynamics Edition omologate per trainare incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive			1700	10	75	1,25											
3 3 volumi / 4 porte (G20, G80, G28) 2018- Tipo Funzionale: G3	668000		-	incl. versioni AdBlue per veicoli omologati per il traino! incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1800	10,5	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703564	SP	13	03.2019 -	nessuna codifica richiesta	●		S	C	S	1
	667900 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack per veicoli omologati per il traino!	○	●	1800	10,5	75	1											
	667800 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack per veicoli omologati per il traino!	○		1800	10,5	75	1											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
3 Cabrio (E36) 1993-1999 Tipo Funzionale: 3B, 3C	192000	*	-		●		1800	9,2	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
3 Compact (E46) 2001-2005 Tipo Funzionale: 346K	384500		-	escl. versioni serie M	○		1800	9,7	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
3 Coupé (E36) 1991-1999 Tipo Funzionale: 3B, 3C	192000	*	-	escl. versioni serie M	●		1800	9,2	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
3 Coupé (E46) 1998-2006 Tipo Funzionale: 346	384500		-	escl. versioni serie M escl. versioni 4WD	○		1800	9,7	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
3 Gran Turismo (F34) 2012- Tipo Funzionale: 3-V	581800		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack		●	1800	10,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni xDrive							703374	SP	13	- 02.2014	I sensori parcheggio possono essere disinseriti solo con pulsante, se l'auto è munita anche di sensori anteriori	●	●		C	E	1,25
											703514	SP	13	03.2014 -		●	●	S	C	E	1,25
3 Touring (E36) 1994-1999 Tipo Funzionale: 3B, 3C	192000	*	-	escl. versioni serie M	●		1800	9,2	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
3 Touring (E46) 1999-2005 Tipo Funzionale: 346	447100	*	-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○		1800	9,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
3 Touring (E91) 2004-2012 Tipo Funzionale: 390, 3K	470800		-	escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 335i escl. versioni 335d incl. versioni xDrive	○	●	1900	10	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703324	SP	13	-		●	●	●	C	N	0,75
	444600		-	escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 335i escl. versioni 335d incl. versioni xDrive	○		1900	10	75	1,25											
	444500		-	escl. versioni M-Sport pack escl. versioni 335i escl. versioni 335d incl. versioni xDrive	○		1900	10	75	1,25											
3 Touring (F31) 2012-2019 Tipo Funzionale: 3K	586200		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703374	SP	13	- 02.2014	I sensori parcheggio possono essere disinseriti solo con pulsante, se l'auto è munita anche di sensori anteriori	●	●		C	E	1,25
	617900		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2000	10,45	80	1,25	703504	SP	13	03.2014 -		●	●	D	C	N	1,25
	554500		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	1700	10	75	1,25											
	554400		-	escl. versioni serie M escl. versioni 330e iPerformance incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			1700	10	75	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
3 Touring (G21, G81) 2019 -	668000		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport	○		1800	10,5	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni AdBlue							703564	SP	13	-	nessuna codifica richiesta	●		S	C	S	1
Tipo Funzionale: G3K				per veicoli omologati per il traino! incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
	667900 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack	○	●	1800	10,5	75	1											
				per veicoli omologati per il traino! incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
	667800 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni M-Sport pack	○		1800	10,5	75	1											
				per veicoli omologati per il traino! incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
4 Cabrio (F33, F83) 2013-	586200		- 02.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○		1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 3C	617900		- 02.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack		●	2000	10,45	80	1,25	703504	SP	13	03.2014 - 02.2021		●	●	S	C	N	1,25
	554500		- 02.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack		●	1700	10	75	1,25											
	554400		- 02.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack			1700	10	75	1,25											
4 Cabrio (G23, G83) 2020-	667900 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack		●	1800	10,5	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: G3C																					
4 Coupé (F32, F82) 2013-	586200		- 05.2020	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○		1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 3C	617900		- 05.2020	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack		●	2000	10,45	80	1,25	703504	SP	13	03.2014 - 05.2020		●	●	S	C	N	1,25
	554500		- 05.2020	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack		●	1700	10	75	1,25											
	554400		- 05.2020	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack			1700	10	75	1,25											
4 Coupé (G22, G82) 2020-	667900 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack	○	●	1800	10,5	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: G3C				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
4 Gran Coupe (F36) 2014- Tipo Funzionale: 3C	586200		- 06.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○		1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	617900		- 06.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack		●	2000	10,45	80	1,25	703504	SP	13	- 06.2021		●	●	S	C	N	1,25
	554500		- 06.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack		●	1700	10	75	1,25											
	554400		- 06.2021	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack			1700	10	75	1,25											
5 3 volumi / 4 porte (E60) 2001-2010 Tipo Funzionale: 560L	488200		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○	●	2200	11,4	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	411100		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○		2200	11,4	90	1,25	703324	SP	13	-		●	●	●	C	N	0,75
5 3 volumi / 4 porte (F10) 2009-2016 Tipo Funzionale: 5L	528900		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. veicoli con centralina nell'adattatore dietro il paraurti	○	●	2200	11,8	100	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703374	SP	13	- 02.2014		●	●	●	C	E	1,25
											703514	SP	13	03.2014 -		●	●	S	C	E	1,25
	604100		-	escl. versioni serie M escl. versioni AdBlue incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,8	100	1,5											
	528700		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2200	11,8	100	2,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
5 3 volumi / 4 porte (G30, F90) 2016- Tipo Funzionale: G5	648100		-	escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance	○	●	2000	11,5	90	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni M-Sport pack							703574	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
	648000		-	escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance	○	●	2000	11,5	100	1											
				incl. versioni M-Sport pack																	
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
	647900		-	escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance	○		2000	11,5	100	1											
				incl. versioni M-Sport pack																	
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
5 Touring (E39) 1996-2004 Tipo Funzionale: 5D	452200 *		-	escl. versioni serie M per veicoli senza sosp. autolivellanti coperchio paraurti incluso	●		2200	11,4	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
5 Touring (E61) 2004-2010 Tipo Funzionale: 560K, 560X	488200		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○	●	2200	11,4	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	411100		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○		2200	11,4	90	1,25	703324	SP	13	-		●	●	●	C	N	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
5 Touring (F11) 2009-2017 Tipo Funzionale: 5K	528900		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○	●	2200	11,8	100	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni xDrive							703374	SP	13	- 02.2014		●	●	●	C	E	1,25
				escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. veicoli con centralina nell'adattatore dietro il paraurti							703514	SP	13	03.2014 -		●	●	S	C	E	1,25
	604100		-	escl. versioni serie M escl. versioni AdBlue	○	●	2200	11,8	100	1,5											
				incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive																	
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
	528700		-	escl. versioni serie M	○		2200	11,8	100	2,75											
				incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive																	
				escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
5 Touring (G31) 2017- Tipo Funzionale: G5K	648100		-	escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance	○	●	2000	11,5	90	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni M-Sport pack							703574	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
	648000		-	escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance	○	●	2000	11,5	100	1											
				incl. versioni M-Sport pack																	
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
	647900		-	escl. versioni serie M escl. versioni 530e iPerformance	○		2000	11,5	100	1											
				incl. versioni M-Sport pack																	
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
6 Gran Turismo (G32) 2017- Tipo Funzionale: G6GT	648000		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	11,5	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703574	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
7 3 volumi / 4 porte (E38) 1994-2001 Tipo Funzionale: 7/G	436800 *		-	coperchio paraurti incluso	○		2200	11,8	90	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
iX (I20) 2021- Tipo Funzionale: i-N	4017000		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2500	13,7	100	1				-								
iX3 (G08) 2020- Tipo Funzionale: G3XE	656400		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2500	12,5	100	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	656300		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2500	12,5	100	1,5	703574	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25
X1 (E84) 2009-2015 Tipo Funzionale: X1	525100		- 06.2012	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive per veicoli senza portabici integrato			2000	10,23	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703364	SP	13	-		●	●	●	C	E	1,25
	622800		-	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive per veicoli senza portabici integrato		●	2000	10,23	80	1,75											
	525200		-	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive per veicoli senza portabici integrato			2000	10,23	80	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
X1 (F48) 2014- Tipo Funzionale: UKL, F1X	614600		- 09.2022	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Sport Line incl. versioni xLine escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2000	10,45	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703554	SP	13	-	incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	●	C	F	1
	617900		- 09.2022	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Sport Line incl. versioni xLine escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2000	10,45	80	1,25											
	614000		- 09.2022	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Sport Line incl. versioni xLine escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2000	10,45	80	1											
X2 (F39) 2017- Tipo Funzionale: F2X	651400		-	escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni M-Sport pack	○	●	2000	10,5	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	651300		-	escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni M-Sport pack	○		2000	10,5	80	1,25	703554	SP	13	-		●	●	●	C	F	1
X3 (E83) 2003-2011 Tipo Funzionale: X83	420700		-	escl. versioni M-Sport pack per veicoli senza portabici integrato	○		2000	10,7	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703334	SP	13	-			●	●	C	E	1,75
X3 (F25) 2010-2017 Tipo Funzionale: X3	536100		- 02.2014	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○		2400	11,7	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	536200		-	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○	●	2400	11,7	100	1,75	703374	SP	13	- 02.2014		●	●	●	C	E	1,25
	601200		03.2014 -	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2400	12	100	2,25	703514	SP	13	03.2014 -		●	●	S	C	E	1,25
	594300		03.2014 -	incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○	●	2400	12	100	1,25											
	595300		03.2014 -	escl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○		2400	12	100	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
X3 (G01, F97) 2017-	648700 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack	○	●	2400	12	100	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: G3X				escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"							703574	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25
	656400		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2500	12,5	100	1,75											
	656300		-	incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2500	12,5	100	1,5											
X4 (F26) 2013-2018	601200		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○	●	2400	12	100	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: X3, X4											703514	SP	13	-		●	●	S	C	E	1,25
	594300		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○	●	2400	12	100	1,25											
	595300		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack incl. versioni xDrive	○		2400	12	100	1,75											
X4 (G02, F98) 2018-	660800		-	escl. versioni serie M	○	●	2500	12,5	100	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: G4X	656400		-	escl. versioni serie M incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2500	12,5	100	1,75	703574	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25
	656300		-	escl. versioni serie M incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2500	12,5	100	1,5											
X5 (E53) 2000-2006	483400		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○		3500	15	150	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: X53				incl. versioni xDrive							703244	SP	13	-	per veicoli con predisposizione per gancio traino		●	●	C	E	1,75
X5 (E70) 2006-2013	586900		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○	●	3500	16	150	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: X70	586800		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack	○		3500	16	150	1,75	703344	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
BMW																						
X5 (F15, F85) 2013-2018 Tipo Funzionale: X5	586900		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento		●	3500	16	150	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703424	SP	13	-		●	●	●	C	E	1,25
	586800		-	escl. versioni serie M escl. versioni M-Sport pack Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento			3500	16	150	1,75											
X5 (G05, F95) 2018- Tipo Funzionale: G5X	665700		-	escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	3500	16	140	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703564	SP	13	-	nessuna codifica richiesta	●		S	C	S	1
	665600 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni M-Sport pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		3500	16	140	1,5											
X6 (F16, F86) 2014-2019 Tipo Funzionale: X6	586900		-	escl. versioni serie M incl. versioni M-Sport pack		●	3500	16	150	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703424	SP	13	-		●	●	●	C	E	1,25
X7 (G07) 2019- Tipo Funzionale: G7X	665700		-	escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni xDrive incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	3500	16	140	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											703564	SP	13	-	nessuna codifica richiesta	●		S	C	S	1
	665600 *		-	escl. versioni serie M incl. versioni AdBlue incl. versioni xDrive incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			3500	16	140	1											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
CHEVROLET																						
CRUZE 2 volumi / 3 - 5 porte (J305) 2010- Tipo Funzionale: KL1J, CHIR	548600		-		○		1800	9,6	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
CRUZE 3 volumi / 4 porte (J300) 2009- Tipo Funzionale: KL1J, CHIR	548600		-		○		1800	9,6	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
CRUZE Station Wagon (J308) 2012- Tipo Funzionale: KL1J, CHIR	566400 *		-		●	●	1800	9,6	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	566300 *		-				1800	9,6	75	1,75	709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
MALIBU 3 volumi / 4 porte (V300) 2012- Tipo Funzionale: KL1G	560800		-			●	1800	10,6	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
NUBIRA Station wagon 2005-2011 Tipo Funzionale: KLAN	391100 *		-				1200	7,2	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
ORLANDO Monovolume (J309) 2010- Tipo Funzionale: KL1Y, CHIO	542600		-	escl. versioni GPL/Metano CNG	○	●	1600	9,9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	542500		-	escl. versioni GPL/Metano CNG	○		1600	9,9	75	1,25	709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
TRAX 2012- Tipo Funzionale: KL1B	566600		-	incl. versioni 4WD	●	●	1500	8,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	566500		-	incl. versioni 4WD	●		1500	8,5	75	2,25	709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
CHRYSLER																						
300C 3 volumi / 4 porte (LX, LE) 2004- Tipo Funzionale: LX	437900		- 08.2010	escl. versioni SRT8	○	●	2000	10,7	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
300C Touring (LX, LE) 2004-2010 Tipo Funzionale: LX	437900		-	escl. versioni SRT8	○	●	2000	10,7	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
GRAND VOYAGER Monovolume V (RT) 2007 - Tipo Funzionale: RT	473100		-	incl. versioni Swivel 'n Go incl. versioni Stow 'n Go	○	●	2000	11,5	200	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	473000		-	incl. versioni Swivel 'n Go incl. versioni Stow 'n Go	○		2000	11,5	200	1,75	704084	SP	13	-		●	●		C	E	1,75
CITROËN																						
BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgone / Promiscuo (M_) 1996-2011 Tipo Funzionale: G, M	455600 *		- 03.2008		○		1100	7	70	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	268600		- 03.2008		●		1100	7	70	1,25											
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1996-2011 Tipo Funzionale: G, M	455600 *		- 03.2008		○		1100	7	70	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	268600		- 03.2008		●		1100	7	70	1,25											
BERLINGO Furgone / Promiscuo (B9) 2008- Tipo Funzionale: 7	505500		- 10.2018	solo per versione telaio corto incl. versioni BlueHDi	○		1300	7,83	70	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	505400		- 10.2018	solo per versione telaio corto incl. versioni BlueHDi	○		1300	7,83	70	1,25	21500558E	SP	13	-		●	●		B	E	1,5
	515500		- 10.2018	solo per versioni telaio lungo incl. versioni 4x4			1600	8,7	70	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											

CITROËN

BERLINGO Furgone / Promiscuo (K9) 2018- Tipo Funzionale: E C, E F	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738574	SP	13	-	incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	●	○	○	C	N	1,25
	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1											
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
BERLINGO Monovolume (ER_, EC_) 2018- Tipo Funzionale: E C, E F	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738574	SP	13	-	incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	●	○	○	C	N	1,25
	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1	738574	SP	13	-	incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	●	○	○	C	N	1,25
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ë-Berlingo (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
BERLINGO MULTISPACE Monovolume (B9) 2008- Tipo Funzionale: 7	505500		- 10.2018	solo per versione telaio corto incl. versioni BlueHDi	○		1300	7,83	70	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	505400		- 10.2018	solo per versione telaio corto incl. versioni BlueHDi	○		1300	7,83	70	1,25	21500558E	SP	13	- 10.2018		●	●	○	B	E	1,75
	515500		- 10.2018	solo per versioni telaio lungo			1600	8,7	70	1,25												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
CITROËN																						
C3 2 volumi / 3 - 5 porte I (FC_, FN_) 2002- Tipo Funzionale: F	355000		- 10.2009	incl. versioni X-TR			1100	6,6	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
C3 2 volumi / 3 - 5 porte II (SC_) 2009- Tipo Funzionale: SC	526700		- 10.2016				1225	7	54	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	526600		- 10.2016	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			1225	7	54	1,75	21500558E	SP	13	- 10.2016		●	●	○	B	E	1,5
C3 2 volumi / 3 - 5 porte III (SX) 2016- Tipo Funzionale: S X	628500		-			●	1150	7	53	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	556000		-	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			1300	7,2	53	1,25	705784	SP	13	-		●	○	○	C	G	1,25
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 2017- Tipo Funzionale: 2 C, 2 R	650200		- 05.2021		○	●	870	7,1	65	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	650100		- 05.2021	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		870	7,1	65	1,5	735914	SP	13	-		●	D	D	M	N	1,5
	4012200		06.2021 -		○	●	870	5,9	65	1,5											
	4012100		06.2021 -		○		870	5,9	65	1,5											
C3 Picasso Monovolume (SH_) 2009- Tipo Funzionale: SH	521300		-				1200	7,3	61	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	521200		-				1200	7,3	61	1,75	21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,5
C4 2 volumi / 3 - 5 porte I (LC_) 2004-2014 Tipo Funzionale: L	417900		-	per versioni 5 porte	●	●	1800	9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	417800		-	per versioni 5 porte	○		1800	9	73	1,25											
C4 2 volumi / 3 - 5 porte II (NC_) 2009- Tipo Funzionale: N	417900		- 09.2020	per versioni 5 porte	●	●	1800	9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	538800		- 09.2020	per versioni 5 porte	○		1750	9	75	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
CITROËN																						
C4 2 volumi / 3 - 5 porte III (BA_, BB_, BC_) 2020- Tipo Funzionale: B	698200		-	escl. versioni ë-C4 (elettrico) incl. versioni AdBlue	○	●	1200	8,5	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	699400		-	escl. versioni ë-C4 (elettrico) incl. versioni AdBlue	○		1200	8,5	80	1,5	735914	SP	13	-	incl. versioni ë-C4	●	D	D	M	N	1,5
C4 AIRCROSS 2010- Tipo Funzionale: BU	681900		-	escl. versioni 4WD	○	●	1400	9,61	70	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	681800		-	escl. versioni 4WD Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1400	8,3	70	1,75	729494	SP	13	06.2012 -			●	S	M	N	1,75
C4 CACTUS 2 volumi / 3 - 5 porte 2014- Tipo Funzionale: O	593400		- 03.2018		●	●	825	5,5	55	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	654700		04.2018 -		○		950	6	55	1,5	705784	SP	13	- 03.2018		●	○	○	C	G	1,25
											735914	SP	13	04.2018 -		●	D	D	M	N	1,5
C4 Coupé (LA_) 2004-2013 Tipo Funzionale: L	417900		-	per versioni 3 porte escl. versioni VTS 180 CV	●	●	1800	9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	417800		-	per versioni 3 porte escl. versioni VTS 180 CV	○		1800	9	73	1,25											
C4 Grand Picasso Monovolume I (UA_) 2006 -2013 Tipo Funzionale: U	525500		-	incl. versioni AdBlue	●		1700	9,7	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	525400		-	incl. versioni AdBlue			1700	9,7	100	1,75	21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,75
C4 Grand Picasso Monovolume II (DA_, DE_) 2013- Tipo Funzionale: 3	546700		- 03.2018	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1700	9,73	70	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	546600		- 03.2018	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1700	9,5	70	1,75	705774	SP	13	- 03.2018		●	○	○	M		1,25
C4 Picasso Monovolume I (UD_) 2006-2015 Tipo Funzionale: U	525500		-	incl. versioni AdBlue			1700	9,7	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	525400		-	incl. versioni AdBlue			1700	9,7	100	1,75	21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
CITROËN																						
C4 Picasso Monovolume II 2013- Tipo Funzionale: 3	546700		- 03.2018	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1700	9,73	70	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	546600		- 03.2018	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1700	9,5	70	1,75	705774	SP	13	- 03.2018		●	○	○	M		1,25
C4 SPACETOURER Monovolume (3D_) 2018- Tipo Funzionale: 3	546700		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1700	9,73	70	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	546600		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1700	9,5	70	1,75	705774	SP	13	-		●	○	○	M		1,25
C5 2 volumi / 3 - 5 porte II (RC_) 2004-2008 Tipo Funzionale: RC	447200		- 01.2008		○		1600	9,17	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
C5 3 volumi / 4 porte III (RD_) 2008- Tipo Funzionale: RD	446300		-		○	●	1820	9,9	73	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	446200 *		-	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	●		1820	9,9	73	2,25	21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,5
C5 AIRCROSS (A_) 2018- Tipo Funzionale: A	669600		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	10,5	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738604	SP	13	-	incl. versioni Hybrid per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	M	N	1,25
	669500		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	10,5	80	1,5	738614	SP	13	-	incl. versioni Hybrid per veicoli con predisposizione per gancio traino	●	○	○	M	N	0,75
	4005700		04.2020 -	solo per versioni Hybrid	○	●	1300	8,2	75	1,5											
	4000200		04.2020 -	solo per versioni Hybrid	○		1300	8,2	75	1,5											
C5 I Break (DE_) 2001-2004 Tipo Funzionale: DE	429200 *		-	escl. versioni V6	○		1600	10	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
CITROËN																						
C5 II Break (RE_) 2004- Tipo Funzionale: RE	429200	*		- 01.2008		○		1600	10	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
C5 III Break (RW_) 2008- Tipo Funzionale: RW	482100			-	incl. versioni CrossTourer	○	●	1900	10,31	77	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	482000			-	incl. versioni CrossTourer Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1900	10,31	77	1,75	21500558E	SP	13	-	●	●	○		B	E	1,5
C8 Monovolume (EA_, EB_) 2002- Tipo Funzionale: E	365700	*		-		●	●	1900	11,3	76	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	365600			-		○		1900	11,3	76	1,75	21500558E	SP	13	11.2005 -	●	●	○		B	E	1,75
C-CROSSER (VU_, VV_) 2007-2012 Tipo Funzionale: V	530000			-		●		2000	11	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
												729434	SP	13	-		●	●		B	E	0,75
DS3 2 volumi / 3 - 5 porte (SA_) 2009-2016 Tipo Funzionale: SC	526700			-	escl. versioni Cabrio	●		1225	7	54	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	526600			-	escl. versioni Cabrio Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	●		1225	7	54	1,75	21500558E	SP	13	-	●	●	○		B	E	1,5
DS4 2 volumi / 3 - 5 porte (NX_) 2011-2015 Tipo Funzionale: NN	417900			-		●	●	1800	9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	538800			-		○		1750	9	75	1,75											
DS5 2 volumi / 3 - 5 porte 2011-2016 Tipo Funzionale: K	554300			-	escl. versioni Hybrid escl. versioni THP 200	●	●	1500	8,7	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
EVASION Monovolume (22, U6) 1994-2002 Tipo Funzionale: U6	316600	*		-		○		1900	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
CITROËN																						
GRAND C4 SPACETOURER Monovolume (3A_, 3E_) 2018- Tipo Funzionale: 3	546700		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1700	9,73	70	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	546600		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1700	9,5	70	1,75	705774	SP	13	-		●	○	○	M		1,25
JUMPER Autobus 2006- Tipo Funzionale: Y	441800		-	escl. versioni 4WD	○		3000	16,83	120	2,25	709604	SP	13	- 01.2011					M	N	1,25
	481900		-	escl. versioni 4WD	○		3500	17,2	140	2,25	709634	SP	13	02.2011 -			●	●	A	D	1
JUMPER Furgone (230L) 1994-2002 Tipo Funzionale: 230	400300		-	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
JUMPER Furgone (244) 2002- Tipo Funzionale: Z	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
JUMPER Furgone 2006- Tipo Funzionale: Y	441800		-	escl. versioni 4WD	○		3000	16,83	120	2,25	709604	SP	13	- 01.2011					M	N	1,25
	481900		-	escl. versioni 4WD	○		3500	17,2	140	2,25	709634	SP	13	02.2011 -			●	●	A	D	1
JUMPER Pianale / Telaio (230) 1994-2002 Tipo Funzionale: 230	400300		-	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
JUMPER Pianale / Telaio (244) 2002- Tipo Funzionale: Z	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
CITROËN																						
JUMPER Pianale / Telaio 2006- Tipo Funzionale: Y	482400		- 05.2014				3000	16,83	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709494	SP	13	-				●	C	D	1,25
JUMPY Autobus (U6U_) 1994-2006 Tipo Funzionale: U	316600 *		-		○		1900	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
JUMPY Autobus (VF7) 2007-2016 Tipo Funzionale: X	504000		-	per veicoli con sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	481000		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25	21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,75
	480900		-	incl. versioni L2 per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25											
JUMPY Furgone (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1994-2006 Tipo Funzionale: B	316600 *		-		○		1900	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
JUMPY Furgone (V_) 2016- Tipo Funzionale: V	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ë-Jumpy (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		●	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738624	SP	13	-	incl. versioni ë-Jumpy (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	N	1,25
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ë-Jumpy (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica			2595	13,9	104	1											
JUMPY Furgone 2007-2016 Tipo Funzionale: X	504000		-	per veicoli con sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	481000		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25	21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,75
	480900		-	incl. versioni L2 per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
CITROËN																						
NEMO Furgone / Promiscuo (AA_) 2008- Tipo Funzionale: AA	498100		-		•		1300	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	498000		-				1300	7,5	75	2,25	709372	SP	13	-			•	•	B	E	1,25
NEMO Monovolume 2009 - Tipo Funzionale: AA	498100		-		•		1300	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	498000		-				1300	7,5	75	2,25	709372	SP	13	-			•	•	B	E	1,25
SAXO 2 volumi / 3 - 5 porte (S0, S1) 1996-2004 Tipo Funzionale: S	248800 *		-				1100	6,1	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
SPACETOURER Autobus (V_) 2016- Tipo Funzionale: V	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Lounge incl. versioni ë-SpaceTourer incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		•	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738624	SP	13	-	incl. versioni ë-SpaceTourer per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	•	D	D	C	N	1,25
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Lounge incl. versioni ë-SpaceTourer incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica			2595	13,9	104	1												
XSARA 2 volumi / 3 - 5 porte (N1) 1997-2005 Tipo Funzionale: N	287300 *		-				1300	7,3	80	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
XSARA Break (N2) 1997-2010 Tipo Funzionale: N	297200 *		04.2006 -				1300	7,3	80	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
CITROËN																						
XSARA Coupé (N0) 1998-2005 Tipo Funzionale: N	287300 *		-				1300	7,3	80	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
XSARA PICASSO Monovolume (N68) 1999-2012 Tipo Funzionale: CH	434600		-				1300	7,55	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
CUPRA																						
FORMENTOR (KM7) 2020- Tipo Funzionale: KM	666100		-	incl. versioni e-Hybrid		●	2500	12,6	100	1,25	746324	SP	13	-	Per auto con preparazione rimorchio e centralina originale (1D8/1M7)	●	●	●	C	F	0,5
											766174	CC	13	-					C	G	1,5
LEON Sportstourer (KL8) 2020- Tipo Funzionale: KL	586500		-	incl. versioni e-Hybrid	●		1800	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	687100		-	incl. versioni e-Hybrid		●	1800	9,42	80	1,25											
	586600		-	incl. versioni e-Hybrid	●	●	1800	10,2	80	1,25											
DACIA																						
DOKKER Express Furgone / Promiscuo 2012- Tipo Funzionale: OS, 8S	524100		-	incl. versioni Stepway Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato	●		1200	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
DOKKER Monovolume (KE_) 2012- Tipo Funzionale: OS, 8S	524100		-	incl. versioni GPL incl. versioni Stepway Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	●		1200	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
DACIA																						
DUSTER (HM_) 2017- Tipo Funzionale: SR	647700		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue	●	●	1500	8,85	75	1	766174	CC	13	-				C	G	1,5
				incl. versioni GPL originali							743094	SP	13	01.2018 -		●	S	C	N	1,25
	647600		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue incl. versioni GPL originali			1500	8,85	75	1										
DUSTER (HS_) 2010-2018 Tipo Funzionale: HS, SD HS	647700		-	escl. versioni AdBlue incl. versioni 4WD	●	●	1500	8,85	75	1	766174	CC	13	-				C	G	1,5
				incl. versioni GPL originali							742914	SP	13	01.2014 -		●	S	C	E	0,75
	647600		-	escl. versioni AdBlue incl. versioni 4x4 incl. versioni GPL originali			1500	8,85	75	1										
JOGGER Monovolume 2022- Tipo Funzionale: DJF	4013700		-		○		1200	7,5	75	0,75	766174	CC	13	-				C	G	1,5
	4013600		-				1200	7,5	75	0,75	743264	SP	13	-		●	S	M	N	1,25
LODGY Monovolume (JS_) 2012- Tipo Funzionale: JS	569900		-	escl. versioni Stepway	○	●	1450	8,1	75	1,75	766174	CC	13	-				C	G	1,5
	569800		-	escl. versioni Stepway Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			1450	8,1	75	1,75										
LOGAN 3 volumi / 4 porte (LS_) 2004- Tipo Funzionale: LS, KS	460200 *		- 09.2012	escl. versioni Bi-fuel			1100	6,4	75	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25
LOGAN EXPRESS (FS_) 2007- Tipo Funzionale: FS	486000		-				1300	7,59	75	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25
	485900		-				1300	7,59	75	1,25										
LOGAN MCV Station wagon (KS_) 2007- Tipo Funzionale: KS	486000		- 06.2013	per veicoli senza impianto GPL			1300	7,59	75	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25
	485900		- 06.2013	per veicoli senza impianto GPL			1300	7,59	75	1,25										

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
DACIA																						
LOGAN MCV Station wagon II 2013- Tipo Funzionale: 7S	585800		- 10.2020	escl. versioni Stepway	○		1300	8	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	585700		- 10.2020	escl. versioni Stepway Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1300	8	75	1,25											
LOGAN Pick-up (US_) 2008- Tipo Funzionale: US	486000		-				1300	7,59	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
SANDERO 2 volumi / 3 - 5 porte 2008- Tipo Funzionale: BS	506500		- 11.2012	escl. versioni GPL/Metano CNG incl. versioni Stepway	●		1355	7,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SANDERO 2 volumi / 3 - 5 porte II 2012- Tipo Funzionale: SD	570800		- 12.2020	incl. versioni Stepway incl. versioni GPL originali	●		1100	7,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	570700		- 12.2020	incl. versioni Stepway incl. versioni GPL originali	●		1100	7,3	75	1,25											
SANDERO 2 volumi / 3 - 5 porte III 2021- Tipo Funzionale: DJF	4009300		-	incl. versioni GPL incl. versioni Stepway	○		1100	6,8	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	4009400		-	incl. versioni GPL incl. versioni Stepway	○		1100	6,8	75	1	743204	SP	13	-	incl. versioni Stepway		●	S	M	N	1,25
DAIHATSU																						
MATERIA Monovolume (M4_) 2006- Tipo Funzionale: M4	494400		-	incl. versioni 4WD	●		1400	7,3	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SIRION 2 volumi / 3 - 5 porte (M3_) 2005- Tipo Funzionale: M3	432300		- 01.2010	escl. versioni 4WD			1000	6,1	50	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
DAIHATSU																						
TERIOS Fuoristrada (J1_) 1997-2006 Tipo Funzionale: J1	268000		-	escl. versioni GPL/Metano CNG			1400	7,3	60	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
TERIOS Fuoristrada (J2_) 2005- Tipo Funzionale: J2	458500		-	escl. versioni GPL/Metano CNG			1350	7,6	55	2,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
DODGE																						
JOURNEY Monovolume 2008- Tipo Funzionale: JC	560500		-	incl. versioni 4WD	○	●	1600	9,6	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
NITRO 2006-2012 Tipo Funzionale: KJ	473200		-		●		3500	15,2	350	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											704514	SP	13	-		●	●		B	E	1,25
DS																						
DS 3 2 volumi / 3 - 5 porte (SA_) 2015-2019 Tipo Funzionale: SC	526700		-	escl. versioni Cabrio	●		1225	7	54	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	526600		-	escl. versioni Cabrio Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	●		1225	7	54	1,75	21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,5
DS 3 CROSSBACK 2 volumi / 3 - 5 porte (UR_, UC_, UJ_) 2018- Tipo Funzionale: U	678100		-	escl. versioni E-Tense (elettrico) incl. versioni AdBlue	○	●	1200	7	48	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	678000		-	escl. versioni E-Tense (elettrico) incl. versioni AdBlue	○		1200	7	48	1,5	705764	SP	13	03.2019 -	incl. versioni E-Tense (ibrido)	●	D	D	C	N	1

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
DS																						
DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2 volumi / 3 - 5 porte (NX_) 2015-2018 Tipo Funzionale: NN	417900		-		●	●	1800	9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	538800		-		○		1750	9	75	1,75												
DS 5 2 volumi / 3 - 5 porte (KF_) 2015-2018 Tipo Funzionale: K	554300		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni THP 200	●	●	1500	8,7	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
DS 7 (J4_, JC_) 2022- Tipo Funzionale: J	663700		-	incl. versioni E-Tense (ibrido) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1850	10,2	80	1				-								
	663600		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1850	10,2	80	1												
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2017- Tipo Funzionale: J	663700		02.2018 -	incl. versioni E-Tense (ibrido) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. veicoli con ruote da 20 pollici	○	●	1850	10,2	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738604	SP	13	-	incl. versioni E-Tense (ibrido) per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	M	N	1,25
	663600		02.2018 -	escl. veicoli con ruote da 20 pollici	○		1850	10,2	80	1												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
500 2 volumi / 3 - 5 porte (312_) 2007- Tipo Funzionale: 312	677400		-	escl. versioni Abarth escl. versioni Hybrid escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni 500S escl. versioni Electric escl. 1.2L non omologati al traino incl. versioni TwinAir	○	●	800	5,1	60	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	494300		-	escl. versioni Abarth escl. versioni Hybrid escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni 500S escl. versioni Electric escl. 1.2L non omologati al traino incl. versioni TwinAir		●	720	5,1	60	1,75											
	494200		-	escl. versioni Abarth escl. versioni Hybrid escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni 500S escl. versioni Electric escl. 1.2L non omologati al traino incl. versioni TwinAir			720	5,1	60	1,75											
500 C Cabrio (312_) 2009- Tipo Funzionale: 312	494300		-	escl. versioni Sport escl. versioni Hybrid escl. versioni 500e incl. versioni TwinAir		●	720	5,1	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	494200		-	escl. versioni Sport escl. versioni Hybrid escl. versioni 500e incl. versioni TwinAir			720	5,1	60	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
500L 2 volumi / 3 - 5 porte (351_, 352_) 2012- Tipo Funzionale: 199 L	592000		- 05.2017	escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power incl. versioni Living (7 posti)	○	●	1100	7,5	65	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709514	SP	13	-			●	●	B	E	1,75
	579800		- 05.2017	escl. versioni Natural Power escl. versioni Wagon 5-7 posti incl. versioni Living (7 posti) incl. versioni Trekking	○	●	1200	7,5	90	1,75											
	591900		- 05.2017	escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power incl. versioni Living (7 posti)	○		1100	7,5	65	2,25											
	645900 *		06.2017 -	per versioni Wagon 5-7 posti (4,375 m)	○	●	1100	7,5	75	1,5											
	644200		06.2017 -	escl. versioni Sport escl. versioni Natural Power escl. versioni Wagon 5-7 posti incl. versioni Cross	○	●	1100	7,5	75	1,5											
	644100		06.2017 -	escl. versioni Sport escl. versioni Natural Power escl. versioni Wagon 5-7 posti incl. versioni Cross Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1100	7,5	75	1,5											
500L Trekking (351_, 352_) 2012- Tipo Funzionale: 199 L	579800		- 05.2017	per versioni Trekking (4,270 m) escl. versioni Natural Power incl. versioni restyling dal 06/2017	○	●	1200	7,5	90	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709514	SP	13	-			●	●	B	E	1,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
500X (334_) 2014- Tipo Funzionale: 334	684800		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni City Look incl. versioni Cross 2/4WD incl. versioni Off-Road Look incl. versioni (City) Cross	○	●	1900	10,5	100	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											719714	SP	13	02.2015 -		●	●	●	R	Q	1
	605000		-	escl. versioni Sport escl. versioni City Cross	○	●	1900	10,5	100	2											
				incl. versioni AdBlue incl. versioni City Look incl. versioni Cross 2/4WD incl. versioni Off-Road Look																	
	643600		-	escl. versioni Sport escl. versioni City Cross	○		1900	10,5	100	1,5											
				incl. versioni AdBlue incl. versioni City Look incl. versioni Cross 2/4WD incl. versioni Off-Road Look																	
500X Sport (334_) 2019- Tipo Funzionale: 334	684800		10.2019 -	incl. versioni AdBlue incl. versioni City Look incl. versioni Cross 2/4WD incl. versioni Off-Road Look incl. versioni (City) Cross	○	●	1900	10,5	100	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											719714	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1
BRAVO 2 volumi / 3 - 5 porte I (182_) 1995-2001 Tipo Funzionale: 182A	01192E *		-	Gancio Sfilabile Ellebi	●		1300			2	766012	C	13	-					C	F	1,25
											201192013	SP	13	-					G	G	1
BRAVO 2 volumi / 3 - 5 porte II (198_) 2006-2016 Tipo Funzionale: 198	510200		-	incl. versioni GPL			1300	7,7	90	1,75	201252013	SP	13	-					G	G	1,25
											766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
DOBLO Cargo (263_) 2010- Tipo Funzionale: 263	526400		- 06.2022	escl. versioni Natural Power incl. versioni AdBlue incl. versioni Maxi incl. versioni Trekking		●	1500	10,33	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											735934	SP	13	- 06.2022			●	●	R	Q	1,25
	541200		- 06.2022	per versioni Natural Power escl. versioni Trekking	●	●	1000	7	60	1,25												
	526500		- 06.2022	escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power incl. versioni AdBlue incl. versioni Maxi			1500	9,2	60	1,75												
	526300		- 06.2022	escl. versioni Natural Power incl. versioni AdBlue incl. versioni Maxi incl. versioni Trekking		●	1500	10,33	85	1,75												
DOBLO Combi (263_) 2009- Tipo Funzionale: 263	526400		- 06.2022	escl. versioni Natural Power incl. versioni AdBlue incl. versioni Maxi incl. versioni Trekking		●	1500	10,33	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											735934	SP	13	- 06.2022			●	●	R	Q	1,25
	541200		- 06.2022	per versioni Natural Power	●	●	1000	7	60	1,25												
	526500		- 06.2022	escl. versioni Natural Power incl. versioni AdBlue incl. versioni Maxi			1500	9,2	60	1,75												
	526300		- 06.2022	escl. versioni Natural Power incl. versioni AdBlue incl. versioni Maxi incl. versioni Trekking		●	1500	10,33	85	1,75												
DOBLO Furgone / Promiscuo (223_) 2000- Tipo Funzionale: 223	348600 *		- 01.2010	incl. versioni Metano CNG Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1300	8,33	60	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
DOBLO Furgone / Promiscuo (510_, 511_) 2022- Tipo Funzionale:	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738574	SP	13	-	incl. versioni E-Doblò codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	●	○	○	C	N	1,25
	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1												
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75												
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75												
DOBLO Monovolume (119_, 223_) 2001- Tipo Funzionale: 223	348600	*	- 01.2010	incl. versioni Metano CNG Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1300	8,33	60	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
DOBLO Monovolume (510_, 511_) 2022- Tipo Funzionale:	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738574	SP	13	-	incl. versioni E-Doblò codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	●	○	○	C	N	1,25
	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1												
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75												
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni E-Doblò La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
DUCATO Autobus (230_) 1994-2005 Tipo Funzionale: 230	400300		-	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25
DUCATO Autobus (244_) 2001- Tipo Funzionale: 244	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25
DUCATO Autobus (250_) 2006- Tipo Funzionale: 250	441800		-	escl. versioni 4WD incl. versioni Metano CNG	○		3000	16,83	120	2,25	709604	SP	13	- 01.2011						M	N	1,25
	481900		-	escl. versioni 4WD incl. versioni Metano CNG	○		3500	17,2	140	2,25	709614	SP	13	07.2021 -				•	•	•	A	D	0,75
DUCATO Furgone (230_) 1994-2005 Tipo Funzionale: 230	400300		-	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25
DUCATO Furgone (244_) 2001- Tipo Funzionale: 244	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25
DUCATO Furgone (250_) 2006- Tipo Funzionale: 250	441800		-	escl. versioni 4WD incl. versioni Metano CNG	○		3000	16,83	120	2,25	709604	SP	13	- 01.2011						M	N	1,25
	481900		-	escl. versioni 4WD incl. versioni Metano CNG	○		3500	17,2	140	2,25	709614	SP	13	07.2021 -				•	•	•	A	D	0,75
DUCATO Pianale / Telaio (230_) 1994-2002 Tipo Funzionale: 230	400300		-	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-						C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
DUCATO Pianale / Telaio (244_) 2001- Tipo Funzionale: 244	400300		- 07.2006	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
DUCATO Pianale / Telaio (250_) 2006- Tipo Funzionale: 250	482400		- 05.2014				3000	16,83	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709494	SP	13	-				●	C	D	1,25
FIORINO Furgone / Promiscuo (225_) 2007- Tipo Funzionale: 225	498100		-	escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power	●		1300	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	498000		-	escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power			1300	7,5	75	2,25	709372	SP	13	-		●	●		B	E	1,25
FREEMONT Monovolume (345_) 2011- Tipo Funzionale: JC	560500		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Cross	○	●	1600	9,6	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
FULLBACK Pick-up (502_, 503_) 2016- Tipo Funzionale: KT, KV	604400		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Cross			3100	14,8	125	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											729544	SP	13	-		●			B	E	0,75
GRANDE PUNTO 2 volumi / 3 - 5 porte (199_) 2005- Tipo Funzionale: 199	525700		- 12.2011	escl. versioni Abarth escl. versioni Natural Power incl. versioni GPL	○	●	1100	6,7	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	525600		- 12.2011	escl. versioni Abarth escl. versioni Natural Power incl. versioni GPL	○		1100	6,7	60	1,75											
IDEA Monovolume (350_) 2003- Tipo Funzionale: 350	509500 *		-		○		1200	6,8	80	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
PALIO 2 volumi / 3 - 5 porte (178_, 171_) 1996- Tipo Funzionale: 178	01194E *		- 12.2003	Gancio Sfilabile Ellebi	•		1100			2,5	766012	C	13	-						C	F	1,25
PANDA / PANDA CLASSIC 2 volumi / 3 - 5 porte (169_) 2003- Tipo Funzionale: 169	429600		- 12.2013	per versioni 4WD incl. versioni Cross	•	•	900	6,16	60	1,75	766174	CC	13	-						C	G	1,5
	429500		- 12.2013	per versioni 4WD incl. versioni Cross			900	6,16	60	1,75	201245013	SP	13	- 12.2011	solo per versioni CROSS			•		G	G	1,25
	383700		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Natural Power escl. versioni 110HP incl. Panda Classic dal 01/2012 ->			800	5,83	60	1,75	201232013	SP	13	- 12.2013				•		A	D	1,25
PANDA 2 volumi / 3 - 5 porte (141_) 1980-2004 Tipo Funzionale: 141	590500		-	per versioni 4WD			1100	5,85	56	0,75	766012	C	13	-						C	F	1,25
	590400		-	per versioni 2WD			1100	5,85	56	0,75												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
PANDA 2 volumi / 3 - 5 porte (312_, 319_) 2012- Tipo Funzionale: 312	649200		-	per versioni 4WD escl. versioni Natural Power escl. versioni City Cross incl. versioni Cross incl. versioni Trekking	○	●	1000	5,8	60	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709464	SP	13	-	incl. versioni Cross incl. versioni Hybrid		●	●	B	E	1,75
	547900		-	escl. versioni Trekking escl. versioni 4WD escl. versioni Natural Power escl. versioni Hybrid escl. versioni Cross escl. versioni City Cross per veicoli senza impianto GPL per veicoli omologati per il traino!	●	●	1000	6,1	60	1,25											
	649100		-	per versioni 4WD escl. versioni Natural Power escl. versioni City Cross incl. versioni Cross incl. versioni Trekking	○		1000	5,8	60	1											
	548200		-	escl. versioni Trekking escl. versioni 4WD escl. versioni Natural Power escl. versioni Hybrid escl. versioni Cross escl. versioni City Cross per veicoli senza impianto GPL per veicoli omologati per il traino! Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	●		1000	6,1	60	1,25											
PANDA VAN (312_, 519_) 2012- Tipo Funzionale: 312	649200		-	per versioni 4WD		●	1000	5,8	60	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	547900		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Natural Power per veicoli omologati per il traino!	○	●	1000	6,1	60	1,25											
	649100		-	per versioni 4WD			1000	5,8	60	1											
	548200		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Natural Power per veicoli omologati per il traino!	●		1000	6,1	60	1,25											
PANDA VAN (169_) 2004- Tipo Funzionale: 169	429600		- 12.2012		●	●	900	6,16	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	429500		- 12.2012				900	6,16	60	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
PUNTO (199_) 2008- Tipo Funzionale: 199	525700		-	escl. versioni Natural Power	○	●	1100	6,7	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	525600		-	escl. versioni Natural Power	○		1100	6,7	60	1,75												
PUNTO 2 volumi / 3 - 5 porte (199_) 2012- Tipo Funzionale: 199	525700		-	escl. versioni Abarth escl. versioni Natural Power incl. versioni EASY incl. versioni Lounge incl. versioni GPL incl. versioni POP	○	●	1100	6,7	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	525600		-	escl. versioni Abarth escl. versioni Natural Power incl. versioni EASY incl. versioni Lounge incl. versioni GPL incl. versioni POP	○		1100	6,7	60	1,75												
PUNTO EVO 2 volumi / 3 - 5 porte (199_) 2008- Tipo Funzionale: 199	525700		-	escl. versioni Natural Power incl. versioni GPL	●	●	1100	6,7	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	525600		-	escl. versioni Natural Power incl. versioni GPL	○		1100	6,7	60	1,75												
QUBO Monovolume (225_) 2008- Tipo Funzionale: 225	498100		-	escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power	●		1300	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	498000		-	escl. versioni Trekking escl. versioni Natural Power			1300	7,5	75	2,25	709372	SP	13	-		●	●		B	E	1,25
SCUDO Autobus (220_) 1996-2006 Tipo Funzionale: 220	316600 *		-		○		1900	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SCUDO Autobus (270_, 272_) 2007-2016 Tipo Funzionale: 270	481000		- 11.2021	escl. versioni 4WD per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500558E	SP	13	- 11.2021	●	●	○		B	E	1,75
	480900		- 11.2021	escl. versioni 4WD incl. versioni L2 per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25												
	504000		-	escl. versioni 4WD per veicoli con sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
SCUDO Autobus 2022- Tipo Funzionale: V F	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni e-Scudo		●	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni e-Scudo			2595	13,9	104	1	738624	SP	13	-	incl. versioni e-Scudo per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	N	1,25
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni e-Scudo			2595	13,9	104	1											
SCUDO Furgone (220_) 1996-2006 Tipo Funzionale: 220	316600 *		-		○		1900	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SCUDO Furgone (270_, 272_) 2007-2016 Tipo Funzionale: 270	481000		- 11.2021	escl. versioni 4WD per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500558E	SP	13	- 11.2021		●	●	○	B	E	1,75
	480900		- 11.2021	escl. versioni 4WD incl. versioni L2 per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25											
	504000		-	escl. versioni 4WD per veicoli con sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,75											
SCUDO Furgone 2022- Tipo Funzionale: V F	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni e-Scudo		●	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	696600		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni e-Scudo			2595	13,9	104	1	738624	SP	13	-	incl. versioni e-Scudo per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	N	1,25
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni e-Scudo			2595	13,9	104	1											
SEDICI (189_) 2006-2014 Tipo Funzionale: FY	469800		-	incl. versioni 4WD	○		1200	7,1	50	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	469700		-	incl. versioni 4WD	●		1200	7,1	50	2,25	21500522E	SP	13	-					B	D	1,25
TALENTO Autobus (296_) 2016- Tipo Funzionale: FJL	573000		- 10.2021				2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	595500 *		- 10.2021		●		2000	12,1	80	1,25	742934	SP	13	-			●	S	C	N	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
TALENTO Furgone (296_) 2016- Tipo Funzionale: FJL	573000		- 10.2021				2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	595500 *		- 10.2021		●		2000	12,1	80	1,25	742934	SP	13	-			●	S	C	N	0,75
TIPO 2 volumi / 3 - 5 porte (160_) 1987-1997 Tipo Funzionale: 160	01155 *		-	Attenzione! Verificare compatilità con omologazione veicolo Gancio Sfilabile Ellebi	●		1300			2,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
TIPO 2 volumi / 3 - 5 porte (356_, 357_) 2016- Tipo Funzionale: 356	625000		-	escl. versioni Sport	○	●	1700	9	70	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	624900		-	escl. versioni Sport	○		1700	9	70	1,5	709544	SP	13	-		●	●	●	B	E	1
TIPO 3 volumi / 4 porte (356_, 357_) 2015- Tipo Funzionale: 356	625000		-		○	●	1700	9	70	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	624900		-		○		1700	9	70	1,5	709544	SP	13	-		●	●	●	B	E	1
TIPO Cross (356_) 2020- Tipo Funzionale: 356	625000		-		○	●	1700	9	70	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	624900		-		○		1700	9	70	1,75	709544	SP	13	-		●	●	●	B	E	1
TIPO Station wagon (356_, 357_) 2016- Tipo Funzionale: 356	625000		-		○	●	1700	9	70	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	624900		-		○		1700	9	70	1,5	709544	SP	13	-		●	●	●	B	E	1
ULYSSE Monovolume (179_) 2002-2011 Tipo Funzionale: 179	365700 *		-		●	●	1900	11,3	76	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	365600		-		○		1900	11,3	76	1,75	21500558E	SP	13	11.2005 -		●	●	○	B	E	1,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FIAT																						
ULYSSE Monovolume (220_) 1994-2002 Tipo Funzionale: 220	316600	*	-		○		1900	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
UNO 2 volumi / 3 - 5 porte (146_) 1989-1993 Tipo Funzionale: 146	453100	*	08.1989 - 09.1993				1000	7	70	1	766012	C	13	-					C	F	1,25
FORD																						
B-MAX Monovolume (JK) 2012- Tipo Funzionale: JK8	562800		-	escl. versioni GPL/Metano CNG Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	●	750	7	65	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	562700		-	Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento			750	7	65	1,75											
C-MAX Monovolume (DM2) 2007-2010 Tipo Funzionale: DM2	679800		-	incl. versioni GPL	○	●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	538700		-	incl. versioni GPL	○	●	1800	10	90	1,25											
	538600		-	incl. versioni GPL	○		1800	10	90	1,25											
C-MAX Monovolume II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-2019 Tipo Funzionale: DXA	679800		-	escl. versioni Plug-in Hybrid Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento		●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712354	SP	13	-	●	○	○		C	S	1,75
	538700		-	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Plug-in Hybrid Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	●	1800	10	90	1,25											
	538600		-	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Plug-in Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento			1800	10	90	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																						
ECOSPORT 2011- Tipo Funzionale: JK8	649500 *		01.2018 -	solo per versioni ST-Line escl. versioni 4WD	○	●	1100	7	75	0,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	658000		01.2018 -	escl. versioni 4WD incl. versioni ST-Line incl. versioni Active escl. veicoli con ruota di scorta su portellone	○	●	1100	7	75	0,5	712314	SP	13	01.2018 -		●	○	○	M	N	1,25
	657900		01.2018 -	escl. versioni 4WD incl. versioni ST-Line incl. versioni Active escl. veicoli con ruota di scorta su portellone	○		1100	7	75	0,5											
EDGE 2016- Tipo Funzionale: SBF	630000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Sport incl. versioni Vignale		●	2200	12	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712264	SP	13	-		●	D	D	C	E	0,75
FIESTA 2 volumi / 3 - 5 porte V (JH_, JD_) 2001-2014 Tipo Funzionale: JH1, JD3	345600		-	escl. versioni ST	○		1050	6,5	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
FIESTA 2 volumi / 3 - 5 porte VI (CB1, CCN) 2008- Tipo Funzionale: JA8, JR8	628600		- 06.2017	escl. versioni ECOnetic escl. versioni Zetec S escl. 1400cc Duratec GPL escl. 1600cc Duratorq ECOnetic escl. versioni Sport escl. versioni Titanium incl. versioni ST-Line Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	●	900	5,7	50	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712004	SP	13	- 12.2012			●	●	B	D	1,25
											712124	SP	13	01.2013 - 06.2017			●	●	B	E	1,25
	506300		- 06.2017	escl. versioni ECOnetic escl. versioni Zetec S escl. 1400cc Duratec GPL escl. 1600cc Duratorq ECOnetic escl. versioni Sport escl. versioni Titanium escl. versioni ST-Line Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	●		900	5,7	50	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																						
FIESTA 2 volumi / 3 - 5 porte VII (HJ, HF) 2017- Tipo Funzionale: JHH	640500		-	escl. versioni ST-Line incl. versioni Titanium incl. versioni Active per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	●	1000	6,2	65	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712274	SP	13	07.2017 -	incl. versioni Active	●	○	○	M	N	1,25
	640400		-	escl. versioni ST-Line incl. versioni Titanium incl. versioni Active per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento			1000	6,2	65	1											
FOCUS 2 volumi / 3 - 5 porte I (DAW, DBW) 1998-2009 Tipo Funzionale: DAW, DBW	328500 *		- 10.2004				1400	7,8	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	328000		- 10.2004				1400	7,8	75	1,25											
FOCUS 2 volumi / 3 - 5 porte II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 Tipo Funzionale: DA3	679800		-	escl. versioni ECOnetic escl. versioni ST	○	●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	538700		-	escl. versioni ECOnetic escl. versioni ST	○	●	1800	10	90	1,25											
	538600		-	escl. versioni ECOnetic escl. versioni ST	●		1800	10	90	1,25											
FOCUS 2 volumi / 3 - 5 porte III 2010- Tipo Funzionale: DYB	679800		- 03.2018	escl. versioni ST escl. Individual Styling Pack Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	●	●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712354	SP	13	-		●	○	○	C	S	1,75
	538700		- 03.2018	escl. versioni ST escl. Individual Styling Pack Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	●	●	1800	10	90	1,25											
	538600		- 03.2018	escl. versioni ST escl. Individual Styling Pack Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	●		1800	10	90	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																						
FOCUS 2 volumi / 3 - 5 porte IV (HN) 2018- Tipo Funzionale: DEH	655300		- 01.2022	escl. versioni ST escl. versioni Vignale	○		1800	9,4	90	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni ST-Line incl. versioni Active							712324	SP	13	04.2018 -		●	○	○	C	N	1,25
	676700		-	escl. versioni ST escl. versioni Vignale	○	●	1800	10	90	1											
				incl. versioni ST-Line incl. versioni Active																	
	655400		-	escl. versioni ST escl. versioni Vignale	●	●	1800	9,4	90	1											
				incl. versioni ST-Line incl. versioni Active																	
FOCUS C-MAX Monovolume (DM2) 2003 -2007 Tipo Funzionale: DM2	679800		-	incl. versioni GPL	○	●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	538700		-	incl. versioni GPL	○	●	1800	10	90	1,25											
	538600		-	incl. versioni GPL	○		1800	10	90	1,25											
FOCUS I Turnier (DNW) 1999-2007 Tipo Funzionale: DNW	428100		-	escl. versioni RS ordinare supporto paraurti codice Ford 98ABN17D995 BE 04/2002->	○		1300	7,7	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004-2012 Tipo Funzionale: DA3	448200		-	escl. versioni ECOnetic escl. versioni ST	○	●	1500	8,5	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	448100		-	escl. versioni ECOnetic escl. versioni ST			1500	8,5	75	1,25	711974	SP	13	- 03.2011		●	●		B	E	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
FORD																						
FOCUS III Turnier 2010- Tipo Funzionale: DYB	546200		- 09.2018	escl. versioni RS escl. versioni ST escl. versioni ST-Line incl. versioni ECOnetic escl. Individual Styling Pack Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	●	1500	10	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712354	SP	13	-		●	○	○	C	S	1,75
	546100		- 09.2018	escl. versioni RS escl. versioni ST escl. versioni ST-Line incl. versioni ECOnetic escl. Individual Styling Pack Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○		1500	10	90	1,25											
FOCUS IV Turnier (HP) 2018- Tipo Funzionale: DEH	676700		-	escl. versioni Vignale incl. versioni ST incl. versioni ST-Line incl. versioni Titanium incl. versioni Active incl. versioni Trend escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1800	10	90	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712324	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25
	661600		-	escl. versioni ST escl. versioni Vignale escl. versioni Active incl. versioni ST-Line escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1800	10	90	1,5											
FUSION (JU_) 2002-2012 Tipo Funzionale: JU2	345600		-	escl. versioni Titanium per veicoli senza sensori parcheggio	○		1050	6,5	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
GALAXY Monovolume I (WGR) 1995-2006 Tipo Funzionale: WGR	468300 *		05.2000 -	incl. versioni 4WD	○	●	2100	11,2	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	350000		05.2000 -	incl. versioni 4WD			2100	11,2	85	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																						
GALAXY Monovolume II (WA6) 2006-2015 Tipo Funzionale: WA6	478300		-	per versioni 7 posti per veicoli senza sosp. autolivellanti	●	●	2000	12,1	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											711914	SP	13	-		●	D	D	C	E	1,25
	478200		-	per versioni 7 posti per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,1	90	1,25											
	471700	*	06.2006 - 07.2015	per versioni 7 posti per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	●	2100	12,1	80	2,25											
GALAXY Monovolume III (CK) 2015- Tipo Funzionale: WA6	609000		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. veicoli con ruota scorta di dimensioni normali	○	●	2100	12	90	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712384	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	0,75
	608900		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. veicoli con ruota scorta di dimensioni normali	○		2100	12	90	1,5											
GRAND C-MAX Monovolume (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-2019 Tipo Funzionale: DXA	679800		-	Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712354	SP	13	-		●	○	○	C	S	1,75
	538700		-	escl. versioni GPL/Metano CNG Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	●	1800	10	90	1,25											
	538600		-	escl. versioni GPL/Metano CNG Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○		1800	10	90	1,25											
KUGA I 2008-2012 Tipo Funzionale: DM2	506000		-	incl. versioni 4WD	●	●	2100	10,5	105	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	505900		-	incl. versioni 4WD	○		2100	10,5	105	1,75	711994	SP	13	-		●	●	S	B	D	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																						
KUGA II (DM2) 2012- Tipo Funzionale: DM2	632100		- 11.2019	incl. versioni 4WD incl. versioni Sport incl. versioni ST-Line incl. versioni Titanium incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento		●	2100	10,7	105	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712334	SP	13	02.2013 - 11.2019		●	○	○	B	E	1,75
	574900		- 11.2019	escl. versioni 4WD escl. versioni ST-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento incl. versioni ST-Line dal 01/2017->			2100	10,7	105	1,75											
KUGA III (DFK) 2019- Tipo Funzionale: DFK	679700		-	incl. versioni Hybrid incl. versioni ST-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1900	11,23	100	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712324	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	○	○	C	N	1,25
	679600		-	incl. versioni Hybrid incl. versioni ST-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1900	11,23	100	1,5											
MAVERICK (UDS, UNS) 1993-1998 Tipo Funzionale: UDS	310000		-				3000	13,6	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
MAVERICK 2001- Tipo Funzionale: E?, EP2	411700	*	04.2004 -		○		2000	10	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
MONDEO 2 volumi / 3 - 5 porte II (BAP) 1996-2000 Tipo Funzionale: BAP	250500	*	-	escl. versioni RS escl. versioni 4WD	●		1800	9	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																						
MONDEO 2 volumi / 3 - 5 porte IV (BA7) 2007-2015 Tipo Funzionale: BA7	488700		-	escl. versioni Titanium S	○		2120	11,6	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	488600		-	escl. versioni Titanium S	○		2120	11,6	80	1,25	711934	SP	13	-		●	D	D	C	E	1,25
MONDEO 2 volumi / 3 - 5 porte V (CE) 2014- Tipo Funzionale: BA7	601000		-	escl. versioni Vignale escl. versioni ST-Line per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○	●	2500	11,9	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712384	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	0,75
	600900		-	escl. versioni ST-Line incl. versioni Vignale per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○		2500	11,9	100	1,75											
MONDEO 3 volumi / 4 porte II (BFP) 1996-2000 Tipo Funzionale: BFP	250500	*	-	escl. versioni RS escl. versioni 4WD	●		1800	9	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
MONDEO 3 volumi / 4 porte IV (BA7) 2007-2015 Tipo Funzionale: BA7	486400		-	incl. versioni ST		●	2120	11,6	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	486300		-				2120	11,6	90	1,25	711934	SP	13	-		●	D	D	C	E	1,25
MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 Tipo Funzionale: BNP	250700	*	-	escl. versioni RS incl. versioni 4WD	●		1800	9	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 Tipo Funzionale: BNP	250700	*	-	escl. versioni RS escl. versioni 4WD	●		1800	9	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																						
MONDEO III Turnier (BWY) 2000-2007 Tipo Funzionale: BWY	385200 *		-	escl. versioni 4WD escl. versioni ST220	●		2000	11	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015 Tipo Funzionale: BA7	486400		-		●	●	2120	11,6	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	486300		-		○		2120	11,6	90	1,25	711934	SP	13	-		●	D	D	C	E	1,25
MONDEO V Turnier (CF) 2014- Tipo Funzionale: BA7	601000		-	escl. versioni Vignale escl. versioni ST-Line	○	●	2500	11,9	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni Hybrid per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento							712384	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	0,75
	600900		-	escl. versioni ST-Line incl. versioni Vignale per veicoli senza sosp. autolivellanti Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento	○		2500	11,9	100	1,75											
MUSTANG MACH-E Fuoristrada (CGW) 2020- Tipo Funzionale: LSK	4014300		-		○	●	1000	7,2	75	1	712324	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	○	○	C	N	1,25
PUMA (J2K, CF7) 2019- Tipo Funzionale: J2K	685100		-	incl. versioni Hybrid incl. versioni ST-Line	○	●	1200	7,4	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"							712274	SP	13	-		●	○	○	M	N	1,25
	685000		-	incl. versioni Hybrid incl. versioni ST-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1200	7,4	75	1											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																						
RANGER Pick-up (TKE) 2011- Tipo Funzionale: 2AB	554900		-	per versioni 4WD escl. versioni M-Sport escl. versioni XL(T) escl. versioni MS-RT escl. versioni Raptor incl. versioni AdBlue incl. versioni Limited incl. versioni Wildtrak per veicoli con pedana integrata			3500	17,2	225	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712214	SP	13	09.2015 -	incl. versioni Raptor per veicoli con predisposizione per gancio traino	●	○	○	C	E	1
	557400		-	per versioni 4WD escl. versioni M-Sport escl. versioni MS-RT incl. versioni AdBlue incl. versioni XL(T) per veicoli con paraurti a tubi			3500	17,2	225	1,25												
S-MAX Monovolume (CJ, WA6) 2015- Tipo Funzionale: WA6	609000		-	escl. versioni con paraurti Sport incl. versioni Vignale incl. versioni Hybrid ST-Line per veicoli senza sosp. autolivellanti incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	●	2100	12	90	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712384	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	0,75
											712384	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	0,75
	608900		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●		2100	12	90	1,5												
S-MAX Monovolume (WA6) 2006-2014 Tipo Funzionale: WA6	478300		-	escl. versioni Titanium S per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	●	2000	12,1	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											711914	SP	13	-		●	D	D	C	E	1,25
	478200		-	escl. versioni Titanium S per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,1	90	1,25												
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Monovolume V408 2013- Tipo Funzionale: PJ2, PU2	586000		- 01.2022	escl. versioni ECOnetic escl. versioni AdBlue Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento		●	1200	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	585900		- 01.2022	escl. versioni ECOnetic escl. versioni AdBlue Attenzione! Per motori EcoBoost può essere necessario adeguare impianto raffreddamento			1200	8,3	75	1,25												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																						
TOURNEO CONNECT Monovolume 2002-2013 Tipo Funzionale: PH2, PT2, PU2, PJ2	681300		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo escl. versioni 8 posti escl. versioni 110 Sport per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			1200	8,1	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
TOURNEO COURIER Monovolume B460 2014- Tipo Funzionale: JN8, JU2	593600		-	escl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1200	8,3	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712174	SP	13	-		●	●		B	E	0,75
	593500		-	escl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1200	8,3	50	1,25											
	677300		-	incl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			900	5,87	50	1											
	685800		11.2020 -	per versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			900	5,87	50	1											
TOURNEO CUSTOM Autobus V362 (F3) 2012- Tipo Funzionale: FAC, FBC, FCC	576400		-	Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387 escl. veicoli con sospensioni pneumatiche	○		2800	15,4	112	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712144	SP	13	- 05.2016		●	○	●	C	E	0,75
											712344	SP	13	06.2016 -	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	562500		-	può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387 escl. veicoli con sospensioni pneumatiche			2800	15,4	112	1,25	712254	SP	13	06.2016 -	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 Tipo Funzionale: FA, FB, FC, FZ	349500		-	per versioni a trazione anteriore per veicoli senza pedana			2800	15,33	112	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																						
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2014 Tipo Funzionale: FB, FC, FZ	349500		- 10.2011	per versioni a trazione anteriore per veicoli senza pedana			2800	15,33	112	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
TRANSIT Autobus V363 (FAD, FBD) 2013- Tipo Funzionale: FCD	582800 *		-	per versioni passo lungo per versioni passo medio			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	631500		-	per versioni passo lungo per versioni passo medio			3500	17,2	140	1,25	712144	SP	13	- 05.2016	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	●	C	E	0,75
											712344	SP	13	06.2016 -	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
TRANSIT CONNECT Furgone / Promiscuo (P65_, P70_, P80_) 2002- Tipo Funzionale: PH2, PT2, PU2, PJ2	681300		- 11.2013	per versioni passo corto per versioni passo lungo escl. versioni 8 posti escl. versioni 110 Sport per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			1200	8,1	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
TRANSIT CONNECT Furgone / Promiscuo V408 2013- Tipo Funzionale: PJ2, PU2	586000		-	escl. versioni ECOnetic		●	1200	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	585900		-	escl. versioni ECOnetic			1200	8,3	75	1,25											
TRANSIT CONNECT Monovolume 2013- Tipo Funzionale: PJ2, PU2	586000		-	escl. versioni ECOnetic escl. versioni AdBlue		●	1200	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	585900		-	escl. versioni ECOnetic escl. versioni AdBlue			1200	8,3	75	1,25											
TRANSIT COURIER Furgone / Promiscuo B460 2014- Tipo Funzionale: JU2, JN8	593600		-	escl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1200	8,3	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712174	SP	13	-			●	●	B	E	0,75
	593500		-	escl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1200	8,3	50	1,25											
	685800		11.2020 -	per versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			900	5,87	50	1											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																						
TRANSIT COURIER Monovolume B460 2014- Tipo Funzionale: JU2, JN8	593600		-	escl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1200	8,3	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712174	SP	13	-			●	●	B	E	0,75
	677300		-	incl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			900	5,87	50	1											
	593500		-	escl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1200	8,3	50	1,25											
	685800		11.2020 -	incl. versioni AdBlue La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			900	5,87	50	1											
TRANSIT CUSTOM Autobus V362 (F3) 2012- Tipo Funzionale: FAC, FBC, FCC	576400		-	escl. versioni Sport incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387	○		2800	15,4	112	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712144	SP	13	- 05.2016		●	○	●	C	E	0,75
											712254	SP	13	06.2016 -	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
											712344	SP	13	06.2016 -	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	562500		-	incl. versioni Sport incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387			2800	15,4	112	1,25											
TRANSIT CUSTOM Furgone V362 (FY, FZ) 2012- Tipo Funzionale: FAC, FBC, FCC	576400		-	escl. versioni Sport incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387	○		2800	15,4	112	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712144	SP	13	- 05.2016		●	○	●	C	E	0,75
											712344	SP	13	06.2016 -	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
											712254	SP	13	06.2016 -	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	562500		-	incl. versioni Sport incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387			2800	15,4	112	1,25											
TRANSIT Furgone (FA_ _) 2000-2006 Tipo Funzionale: FA, FB	349500		-	per versioni a trazione anteriore per veicoli senza pedana			2800	15,33	112	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
FORD																						
TRANSIT Furgone (FA_ _) 2006-2014 Tipo Funzionale: FA, FB	349500		- 12.2012	per versioni a trazione anteriore per veicoli senza pedana			2800	15,33	112	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
TRANSIT Furgone V363 (FCD, FDD) 2013- Tipo Funzionale: FCD	631500		-	per versioni passo lungo per versioni passo medio			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	582800 *		-	per versioni passo lungo per versioni passo medio			3500	17,2	140	1,25	712144	SP	13	- 05.2016	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	●	C	E	0,75
											712344	SP	13	06.2016 -	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
											712254	SP	13	06.2016 -	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
TRANSIT Pianale / Telaio (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 Tipo Funzionale: FM, FN	464501 *		-				2800	15,33	112	0,5	766012	C	13	-					C	F	1,25
TRANSIT Pianale / Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2006 -2014 Tipo Funzionale: FM, FN	464501 *		- 02.2014				2800	15,33	112	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
TRANSIT Pianale / Telaio V363 (FED, FFD) 2013- Tipo Funzionale: F	605300		-	per versioni a trazione posteriore incl. versioni Tipper (ribaltabile)			3500	17,2	150	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											712144	SP	13	- 05.2016	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	●	C	E	0,75
											712344	SP	13	06.2016 -	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
											712344	SP	13	06.2016 -	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
TRANSIT TOURNEO Autobus 2006-2014 Tipo Funzionale: FAC, FBC, FCC	576400		12.2012 -	Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387	○		2800	15,4	112	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	562500		12.2012 -	può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078387			2800	15,4	112	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
FORD USA																						
MUSTANG MACH-E Fuoristrada (CGW) 2020- Tipo Funzionale: LSK	4014300		-		○	●	1000	7,2	75	1	712324	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	○	○	C	N	1,25
HONDA																						
ACCORD 3 volumi / 4 porte VII (CL, CN) 2003-2012 Tipo Funzionale: CL, CN	411000 *		- 05.2008	escl. versioni Sport escl. versioni Type-S	○	●	1500	8,3	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
ACCORD 3 volumi / 4 porte VIII (CU) 2008- Tipo Funzionale: CU	505800 *		-	escl. versioni Type-S	●		1700	9,1	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	505700		-	escl. versioni Type-S	●		1700	9,1	75	1,75											
ACCORD Station wagon VIII (CW) 2008- Tipo Funzionale: CW	505800 *		-	escl. versioni Type-S	●		1700	9,1	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	505700		-	escl. versioni Type-S	●		1700	9,1	75	1,75											
CIVIC 2 volumi / 3 - 5 porte IX (FK) 2012- Tipo Funzionale: FK	558100		- 02.2017	per versioni 5 porte escl. versioni X-Edition	○	●	1700	8,8	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	558000		- 02.2017	per versioni 5 porte escl. versioni X-Edition	○		1700	8,8	75	1,25											
CIVIC IX Tourer (FK) 2014- Tipo Funzionale: FK	588700		-		●		1400	9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2000-2006 Tipo Funzionale: EU	367300 *		-	per versioni 5 porte	○		1200	6,9	50	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio												
HONDA																							
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2005- Tipo Funzionale: FN, FK	425800		- 01.2012	per versioni 5 porte	●		1700	8,8	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	425700		- 01.2012	per versioni 5 porte	●		1700	8,8	75	1,25											
CR-V II (RD_) 2001-2007 Tipo Funzionale: RD8, RD9	401600		-				1500	8,8	100	2,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	401700		-				1500	8,8	100	2,25											
CR-V III (RE_) 2006- Tipo Funzionale: RE	487100		- 12.2011		○		2000	10,43	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	487000		- 12.2011		○		2000	10,43	100	1,25											
CR-V IV (RM_) 2012- Tipo Funzionale: RE	603400		-	escl. versioni Black Edition		●	2000	10,5	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	603300		-	escl. versioni Black Edition			2000	10,5	100	1,75											
CR-V V (RW_, RT_) 2016- Tipo Funzionale: RE, RW	603400		- 09.2018	escl. versioni Black Edition escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2000	10,5	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	603300		- 09.2018	escl. versioni Black Edition			2000	10,5	100	1,75											
	684200		10.2018 -	incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	10,6	100	1,5											
	684100		10.2018 -	incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	10,6	100	1,5											
FR-V Monovolume (BE) 2004- Tipo Funzionale: BE	446900 *		-	escl. versioni 2.2L	○		1500	8,4	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
HR-V (RU) 2014- Tipo Funzionale: RU	619400		06.2015 - 08.2021		○		1400	7,9	70	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	619300		06.2015 - 08.2021		○		1400	7,9	70	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
HONDA																						
JAZZ 2 volumi / 3 - 5 porte II (GD_, GE3, GE2) 2001-2008 Tipo Funzionale: GD, GE	381600		-		●		1000	5,9	70	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
JAZZ 2 volumi / 3 - 5 porte III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 2007- Tipo Funzionale: GE, GG	513500		- 08.2014	escl. versioni S(i) escl. versioni Hybrid	○		1000	6,1	95	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
JAZZ 2 volumi / 3 - 5 porte IV (GK_) 2013- Tipo Funzionale: GK	610500		09.2015 - 01.2020	escl. versioni Dynamic	●		1000	6,11	95	3,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	610400		09.2015 - 01.2020	escl. versioni Dynamic	●		1000	6,11	95	3,5											
STREAM Monovolume (RN) 2001- Tipo Funzionale: RN	368200 *		-	incl. versioni Sport	○		1400			1,5	766012	C	13	-					C	F	1,25
HYUNDAI																						
ATOS 2 volumi / 3 - 5 porte (MX) 1997- Tipo Funzionale: MX	403200 *		-				700	4,6	28	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
BAYON (BC3) 2021-	4014800		-		○	●	1110	6,6	75	1	716824	SP	13	-	per veicoli senza luci a LED		●	S	M	N	1,25
Tipo Funzionale: BC3	4014700		-		○		1110	6,6	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
GETZ 2 volumi / 3 - 5 porte (TB) 2001-2011 Tipo Funzionale: TB	402000		- 08.2005		○		1100	6,5	44	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
HYUNDAI																						
GRAND SANTA FÉ 2013- Tipo Funzionale: DM	590600		-	incl. versioni 4WD	○	●	2500	12,6	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	564300		-	incl. versioni 4WD	●	●	2500	12,6	100	1,75	716674	SP	13	-		●	S		B	E	1,25
	564200		-	incl. versioni 4WD	●		2500	12,6	100	1,75											
H-1 Cargo (TQ) 2007- Tipo Funzionale: TQ	516100		-		○		2400	13,51	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
H350 Autobus 2015- Tipo Funzionale: EU	610600 *		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni con ruote singole per veicoli senza pedana			3000	16	150	0,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
H350 Furgone 2015- Tipo Funzionale: EU	610600 *		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni con ruote singole per veicoli senza pedana può essere ordinato separatamente gradino di salita posteriore 9078566			3000	16	150	0,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
i10 2 volumi / 3 - 5 porte I (PA) 2007- Tipo Funzionale: PA	491100		-		●		900	5,5	32	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
i20 2 volumi / 3 - 5 porte I (PB, PBT) 2008- Tipo Funzionale: PB	508200		- 11.2014	incl. versioni 5 porte incl. versioni 3 porte	●		1100	6,5	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
i20 2 volumi / 3 - 5 porte II (GB, IB) 2014- Tipo Funzionale: GB	596300		- 07.2020	per versioni 5 porte escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Active	●		1200	7	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	596200		- 07.2020	per versioni 5 porte escl. versioni GPL/Metano CNG incl. versioni Active	●		1200	7	75	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
HYUNDAI																						
i20 2 volumi / 3 - 5 porte III (BC3, BI3) 2020- Tipo Funzionale: BC3	4023100		-	escl. versioni i20 N	○		1110	7,3	75	1	716824	SP	13	-	incl. versioni Hybrid		●	S	M	N	1,25
	4023000		-	escl. versioni i20 N	○		1110	7,3	75	1											
i20 ACTIVE 2 volumi / 3 - 5 porte (IB, GB) 2015- Tipo Funzionale: GB	596200		- 05.2018	per versioni 5 porte escl. versioni GPL/Metano CNG	●		1200	7	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
i30 2 volumi / 3 - 5 porte (FD) 2007-2012 Tipo Funzionale: FD	519100		- 04.2010	per versioni 5 porte	○		1500	8,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	534400 *		05.2010 -	per versioni 5 porte	○		1500	8,5	75	1,25											
i30 2 volumi / 3 - 5 porte (GD) 2011- Tipo Funzionale: GD	555500		- 12.2016	per versioni 5 porte escl. versioni Turbo	○	●	1500	8,3	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
i30 2 volumi / 3 - 5 porte (PDE, PD, PDEN) 2016- Tipo Funzionale: PD, PDE	631000 *		- 08.2018	escl. versioni AdBlue escl. versioni i30 N escl. versioni N-Line	●	●	1500	8,3	80	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											716724	SP	13	-		●	S		B	E	1
	630900 *		- 08.2018	escl. versioni i30 N escl. versioni N-Line incl. versioni AdBlue			1500	8,3	80	2											
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2017- Tipo Funzionale: PDE	653400 *		-	escl. versioni AdBlue escl. versioni i30 N escl. versioni N-Line	○		1400	7,9	80	0,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											716724	SP	13	-		●	S		B	E	1
i30 Station wagon (FD) 2007-2012 Tipo Funzionale: FD	521800		-		○	●	1500	8,6	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
HYUNDAI																						
i30 Station wagon (GD) 2012- Tipo Funzionale: GD	561100		- 05.2017		●	●	1500	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
i30 Station wagon (PDE) 2017- Tipo Funzionale: PDE, PD	641100		- 09.2020	escl. versioni N-Line	○	●	1500	8,3	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	641000		-	escl. versioni N-Line			1500	8,3	80	0,75	716724	SP	13	-		●	S		B	E	1
i40 3 volumi / 4 porte I (VF) 2012-2019 Tipo Funzionale: VF	555700 *		-	escl. versioni AdBlue	●		1800	9,55	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
i40 I CW (VF) 2011-2019 Tipo Funzionale: VF	547000 *		-	escl. versioni AdBlue	○	●	1800	9,55	80	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	546900		-	escl. versioni AdBlue	●		1800	9,55	80	1,25											
	546800		-	escl. versioni AdBlue			1800	9,55	80	1,25											
IONIQ 5 2 volumi / 3 - 5 porte (NE) 2020- Tipo Funzionale: NE	4011800		-		○		1600	9,63	100	1	716844	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	N	0,75
	4011700		-		○		1600	9,63	100	1											
ix20 2 volumi / 3 - 5 porte (JC) 2010-2019 Tipo Funzionale: JC	536900		-	incl. versioni GPL	○		1300	7,7	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	536800		-		○		1300	7,7	75	1,75											
ix35 (LM, EL, ELH) 2009- Tipo Funzionale: EL, ELH	527500		- 09.2015	incl. versioni 4WD	○		2200	10,7	80	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	529400		- 09.2015	incl. versioni 4WD	●		2200	10,7	80	2,25	716604	SP	13	- 09.2015		●	S		B	E	1,25
	529300		- 09.2015	incl. versioni 4WD Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		2200	10,7	80	2,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
HYUNDAI																						
KONA (OS, OSE, OSI) 2017- Tipo Funzionale: OS	4008600		-	escl. versioni 4WD escl. versioni AdBlue escl. versioni Electric escl. versioni con cambio automatico escl. versioni Kona N incl. versioni Hybrid incl. Kona EV omologati per il traino dal 07-2020 ->	○	●	1300	8,5	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											716754	SP	13	- 10.2020	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		●	S	C	N	1,25
											720774	SP	13	11.2020 -	incl. versioni Hybrid incl. versioni Electric per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	N	1,25
	646500 *		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Hybrid escl. versioni AdBlue escl. versioni Electric escl. versioni con cambio automatico incl. Kona EV omologati per il traino dal 07-2020 ->			1250	8,5	80	1											
	4008500		-	escl. versioni 4WD escl. versioni AdBlue escl. versioni Electric escl. versioni con cambio automatico escl. versioni Kona N incl. versioni Hybrid incl. Kona EV omologati per il traino dal 07-2020 ->	○		1300	8,5	80	1,75											
SANTA FÉ I (SM) 2000-2006 Tipo Funzionale: SM			-								766012	C	13	-					C	F	1,25
SANTA FÉ II (CM) 2005-2015 Tipo Funzionale: CM	518400		-	incl. versioni 4WD escl. veicoli con paraurti "Styling"	●		2500	12,5	100	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	465700		-	incl. versioni 4WD	●		2500	12,5	100	1,75											
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2012- Tipo Funzionale: DM	590600		- 06.2018	incl. versioni 4WD	●	●	2500	12,6	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	564300		- 06.2018	incl. versioni 4WD	●	●	2500	12,6	100	1,75	716674	SP	13	- 06.2018			●	S	B	E	1,25
	564200		- 06.2018	incl. versioni 4WD escl. parauti "Styling plate"	●		2500	12,6	100	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
HYUNDAI																						
SANTA FE IV (TM, TMA) 2018- Tipo Funzionale: TM	665100		- 11.2020	incl. versioni AdBlue	○	●	2500	12,7	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	665000		- 11.2020	incl. versioni AdBlue	○		2500	12,7	100	1,75												
	4004800		12.2020 -	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2550	13	100	1												
	4004700		12.2020 -	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2550	13	100	1												
TUCSON (JM) 2004- Tipo Funzionale: JM	430300 *		- 10.2010	incl. versioni 4WD	○		1800	9,8	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
	430200		- 10.2010	incl. versioni 4WD	○		1800	9,8	75	1,75	21080505E	SP	13	- 10.2010					B	E	1,25
TUCSON (NX4E, NX4A) 2020- Tipo Funzionale: NX4E	4004200 *		-	escl. versioni N-Line incl. versioni Plug-in Hybrid	○		1900	11	100	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	4012600 *		-	incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni N-Line	○	●	1900	11	100	1	716844	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	N	0,75
	4003900 *		-	escl. versioni N-Line incl. versioni Hybrid			1900	11	100	1,5												
TUCSON (TL, TLE) 2015- Tipo Funzionale: TLE	613800		- 07.2018	escl. versioni AdBlue	○	●	2200	11	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	613700		- 07.2018	escl. versioni AdBlue			2200	11	100	0,75	720774	SP	13	- 12.2020	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	N	1,25
	4003900 *		07.2018 -	escl. versioni N-Line incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV)			1900	11	100	1,5												
	4004200 *		08.2018 - 12.2020	escl. versioni N-Line incl. versioni AdBlue	○		1900	11	100	1,5												
	4012600 *		08.2018 - 12.2020	incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) incl. versioni N-Line Taglio paraurti solo per Tucson Hybrid N-Line 2021 ->	○	●	1900	11	100	1												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
INFINITI																						
FX 2008- Tipo Funzionale: S51	550900		-	per versioni FX30 per versioni FX37 per versioni FX50	○	●	1800	12,1	100	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
QX70 2013- Tipo Funzionale: S51	550900		-		○	●	1800	12,1	100	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
ISUZU																						
D-MAX Pick-up III (TFR, TFS) 2019- Tipo Funzionale: BTF	4025200		-				3500	17,2	245	1,25	718544	SP	13	-		●	S	M	N	0,75		
IVECO																						
DAILY Furgone II 1989-2009 Tipo Funzionale: 35	303600 *		-	per versioni con ruote gemellate escl. versioni 4WD escl. passo 2,77 m			3500	22,2	200	1,5	766012	C	13	-					C	F	1,25	
DAILY Furgone III 1999-2009 Tipo Funzionale: 29L, 35S, 35C, 50C	343700 *		- 12.2011	per versioni 29L - 35S per versioni con ruote singole Solo barra di traino. Ordinare anche sfera flangiata codice 9078032 (2 fori) o 9077410 (4 fori) Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			2000	14	150	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	413500		- 02.2014	per versioni con ruote gemellate per versioni 35C - 40C - 45C - 50C Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,6	250	1,75												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
IVECO																						
DAILY Furgone IV 2006-2012 Tipo Funzionale: 29L, 35S, 35C, 50C	343700 *		- 12.2011	per versioni 29L - 35S per versioni con ruote singole Solo barra di traino. Ordinare anche sfera flangiata codice 9078032 (2 fori) o 9077410 (4 fori) Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			2000	14	150	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	413500		- 02.2014	per versioni con ruote gemellate per versioni 35C - 40C - 45C - 50C Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,6	250	1,75												
DAILY Furgone V 2011-2014 Tipo Funzionale: 35C, 50C	413500		- 02.2014	per versioni con ruote gemellate per versioni 35C - 40C - 45C - 50C Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,6	250	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
DAILY Furgone VI 2014- Tipo Funzionale: IS	621600		-	escl. sospensioni a balestra per veicoli senza pedana 35C - 40C passo 3520L - 4100 40C - 50C passo 3520L - 4100 solo barra di traino, può essere ordinato dispositivo combinato con sfera codice 9078591 Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,2	250	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											718534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		•		C	F	1
DAILY Pianale / Telaio II 1989-1999 Tipo Funzionale: 35	303600 *		-	per versioni con ruote gemellate escl. versioni 4WD escl. passo 2,77 m			3500	22,2	200	1,5	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
IVECO																						
DAILY Pianale / Telaio III 1998-2009 Tipo Funzionale: 29L, 35S, 35C, 50C	343700 *		- 12.2011	per versioni 29L - 35S per versioni con ruote singole Solo barra di traino. Ordinare anche sfera flangiata codice 9078032 (2 fori) o 9077410 (4 fori) Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			2000	14	150	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	413500		-	per versioni con ruote gemellate per versioni 35C - 40C - 45C - 50C Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,6	250	1,75											
DAILY Pianale / Telaio IV 2006-2012 Tipo Funzionale: 29L, 35S, 35C, 50C	343700 *		- 08.2011	per versioni 29L - 35S per versioni con ruote singole Solo barra di traino. Ordinare anche sfera flangiata codice 9078032 (2 fori) o 9077410 (4 fori) Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			2000	14	150	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	413500		- 02.2014	per versioni con ruote gemellate per versioni 35C - 40C - 45C - 50C Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,6	250	1,75											
DAILY Pianale / Telaio V 2011-2014 Tipo Funzionale: 35C, 50C	413500		- 02.2014	per versioni con ruote gemellate per versioni 35C - 40C - 45C - 50C Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,6	250	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
DAILY Pianale / Telaio VI 2014- Tipo Funzionale: IS	621600		-	escl. sospensioni a balestra 30S - 35S passo 3450 - 3750 35C - 40C passo 3000 - 4100 45C - 50C passo 3450 - 4750 solo barra di traino, può essere ordinato dispositivo combinato con sfera codice 9078591 Per modelli senza massa rimorchiabile richiedere nulla osta al costruttore del veicolo			3500	20,2	250	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											718534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		•		C	F	1

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
JAGUAR																						
E-PACE (X540) 2017- Tipo Funzionale: DF	689600		-	per versioni R-Dynamic per versioni 330 Sport incl. versioni AdBlue Jaguar E-pace 330 Sport + R-Dynamic prima del montaggio rimuovere la piastra inferiore di protezione posteriore Per tutte le versioni è necessario ordinare lo spoiler originale J9C5628 presso il concessionario		●	1800	10,88	100	1,5	766174 719074	CC SP	13 13	- 01.2018 - 12.2020		● ●	○ ○	○ ○	C C	G F	1,5 0,5
F-PACE (X761) 2015- Tipo Funzionale: DC	616500 616400		- -	incl. versioni R-Sport incl. versioni S incl. versioni First Edition incl. versioni R-Sport incl. versioni S incl. versioni First Edition	○ ○	● ○	2400 2400	12,2 12,2	175 175	1,5 1,5	766174 719054 719064	CC SP SP	13 13 13	- - 05.2017 06.2017 - 12.2020	 escl. versioni con pedane laterali estraibili escl. versioni con pedane laterali estraibili per veicoli con numero di telaio fino a: XXXXXXXXXLXXXXXXX	 ● ●	 D D	 ○ D	C C C	G F F	1,5 0,5 0,75
I-PACE (X590) 2018- Tipo Funzionale: DH	667500		-		○	●	750	5,8	50	1,75	766174 744584	CC SP	13 13	- 06.2018 - 12.2020	 per veicoli con numero di telaio fino a: SADxxxxxxL1F9999	 	 ●	 ●	C M	G N	1,5 0,5
XE 3 volumi / 4 porte (X760) 2015- Tipo Funzionale: X760	602700		- 02.2019	escl. versioni XE S escl. 3.0 V6 SC incl. versioni XE R-Sport	○	●	1800	10,2	75	1,25	766174 719054 719064	CC SP SP	13 13 13	- - 05.2017 06.2017 - 05.2019	 per modelli con lettera "J" alla decima posizione nel n. di telaio	 ● ●	 D D	 ○ D	C C C	G F F	1,5 0,5 0,75
XF 3 volumi / 4 porte I (X250) 2008-2015 Tipo Funzionale: CC	478700		-	escl. versioni R-Sport incl. versioni S-variant	●		1850	11	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
XF SPORTBRAKE (X260) 2017- Tipo Funzionale: JB	4011000		01.2021 -		○	●	2000	10,8	100	1,5				-							

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
JEEP																						
CHEROKEE (KL) 2013-	588500		- 09.2018	escl. versioni Trailhawk incl. versioni 4WD	○	●	2500	13	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: KL	588400		- 09.2018	escl. versioni Trailhawk incl. versioni 4WD	○		2500	13	100	1,25	719654	SP	13	- 06.2018		●	●	S	C	E	1,25
CHEROKEE Fuoristrada (KK) 2007-	473200		- 10.2013		●		3500	15,2	350	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: KK																						
COMMANDER (XK, XH) 2005-2010	380000		-		●		3500	15,9	350	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	379900		-		○		3500	15,9	350	1,25												
Tipo Funzionale: WH																						
COMPASS (MK49) 2006-	452400		- 01.2011	escl. versioni Rallye	○		1500	8,7	105	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: PK	538300		02.2011 - 06.2017		●		2000	10,2	105	1,25												
	545400		02.2011 - 06.2017		○		2000	10,2	105	1,25												
COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2016-	605000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Trailhawk escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	●	1900	10,5	100	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											719714	SP	13	07.2017 -	incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	●	R	Q	1
Tipo Funzionale: MX, MP	643600		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Plug-in Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1900	10,5	100	1,5												
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2010-	542000		- 07.2013	escl. versioni SRT8	○	●	3500	16,2	175	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	583000		08.2013 - 06.2022	escl. versioni SRT8 escl. versioni Summit escl. AdBlue dal 09-2018 ->		●	3500	16,2	175	1,75	719594	SP	13	- 07.2013			●	●	C	S	0,75
Tipo Funzionale: WK											719684	SP	13	08.2013 - 06.2022		●	●	S	C	E	1,5
	583300		08.2013 - 06.2022	solo per versioni Summit escl. versioni SRT8	●		3500	16,2	175	1,75												
	582900		08.2013 - 06.2022	escl. versioni SRT8 escl. versioni Summit escl. AdBlue dal 09-2018 ->	○		3500	16,2	175	1,75												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
JEEP																						
GRAND CHEROKEE Fuoristrada III (WH, WK) 2004-2011 Tipo Funzionale: WH	380000		-	escl. versioni SRT8	●		3500	15,9	350	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	379900		-	escl. versioni SRT8	○		3500	15,9	350	1,25												
PATRIOT Fuoristrada (MK74) 2007-2017 Tipo Funzionale: PK	452400		- 01.2011		○		1500	8,7	105	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	538300		02.2011 -				2000	10,2	105	1,25												
	545400		02.2011 -		○		2000	10,2	105	1,25												
RENEGADE (BU, B1, BV) 2014- Tipo Funzionale: BU	605000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Trailhawk	●	●	1900	10,5	100	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											719714	SP	13	-	incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	●	R	Q	1
	643600		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni Trailhawk	○		1900	10,5	100	1,5												
WRANGLER Fuoristrada decappottabile III (JK) 2006- Tipo Funzionale: JK	664400		-	incl. versioni AdBlue			3500	15,3	350	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
WRANGLER Fuoristrada decappottabile IV (JL) 2017- Tipo Funzionale: JL, JK	664400		-	escl. versioni Gladiator incl. versioni AdBlue incl. versioni 4xe PHEV (Ibrido)			3500	15,3	350	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											719584	SP	13	08.2018 -	incl. versioni 4xe PHEV (Ibrido)		●	●	C	S	1,75
KIA																						
CARENS Monovolume III (UN) 2006- Tipo Funzionale: FG	483700 *		-	per veicoli senza impianto GPL	●		1500	8,9	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
KIA																						
CARENS Monovolume IV 2013- Tipo Funzionale: RP	566800		-		○	●	1500	8,9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	566700		-				1500	8,9	75	1,25											
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL Monovolume III (VQ) 2005- Tipo Funzionale: MB	474900	*	-	escl. veicoli con ruota scorta di dimensioni normali	●		2000			1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21100526E	SP	13	-			●	●	B	E	1,25
CEED 2 volumi / 3 - 5 porte (CD) 2018- Tipo Funzionale: CD	654900		-	escl. versioni GT incl. versioni GPL incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni GT dal 10/2021->	○	●	1500	8,4	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											716754	SP	13	- 12.2020	per veicoli con predisposizione per gancio traino		●	S	C	N	1,25
	654800		-	escl. versioni GT incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni GT dal 10/2021->	○		1500	8,4	80	1											
CEE'D 2 volumi / 3 - 5 porte (ED) 2006-2012 Tipo Funzionale: ED	519100		-	per versioni 5 porte incl. versioni GPL per veicoli senza Sport pack	○		1500	8,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	462200		-	per versioni 5 porte incl. versioni GPL per veicoli senza Sport pack	○		1500	8,6	75	1,75											
CEE'D 2 volumi / 3 - 5 porte (JD) 2012-2018 Tipo Funzionale: JD	558400		- 06.2018	per versioni 5 porte escl. versioni GT escl. versioni GT-Line	●	●	1500	8,3	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
KIA																						
CEED Sportswagon (CD) 2018- Tipo Funzionale: CD	659600		-	escl. versioni GT-Line escl. versioni Plug-in Hybrid	○		1500	8,3	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni AdBlue							720774	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	●	S	C	N	1,25
	659700		-	escl. versioni GT-Line escl. versioni Plug-in Hybrid	○	●	1500	8,3	75	1					per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio						
				incl. versioni AdBlue																	
	641000		-	escl. versioni GT-Line escl. versioni Plug-in Hybrid			1500	8,3	80	0,25											
				Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio																	
CEE'D Sportswagon (JD) 2012-2018 Tipo Funzionale: JD	561100		- 06.2018	incl. versioni GT-Line	●	●	1500	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	561000		- 06.2018	incl. versioni GT-Line	○		1500	8,3	75	1,25											
CEE'D SW (ED) 2007-2012 Tipo Funzionale: ED	498600		-	per veicoli senza Sport pack	○	●	1800	9,1	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	477200		-	per veicoli senza Sport pack			1800	9,1	75	1,25											
EV6 2 volumi / 3 - 5 porte (CV) 2021- Tipo Funzionale: CV	4008900		-	incl. versioni GT-Line	○	●	1600	9,7	100	1	716844	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	N	0,75
MAGENTIS 3 volumi / 4 porte I (GD, MS) 2001-2007 Tipo Funzionale: GD	358800 *		- 10.2005		○		1700	10	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
KIA																						
NIRO I (DE) 2016-2022 Tipo Funzionale: DE	625800		- 06.2019	escl. versioni e-Niro (elettrico) incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	1300	8,15	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				solo per veicoli con predisposizione gancio traino							720734	SP	13	-	solo per versioni e-Niro	●	●	S	G	G	1,25
	628400		- 06.2019	escl. versioni e-Niro (elettrico) incl. versioni Plug-in Hybrid	○		1300	8,15	100	1,25	720724	SP	13	-	incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	S	C	N	1,5
				solo per veicoli con predisposizione gancio traino																		
	699200		12.2018 -	solo per versioni e-Niro per veicoli omologati per il traino!	○	●	300	6	100	1,75												
	4013400		07.2019 -	escl. versioni e-Niro (elettrico) incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid	○	●	1300	7,8	100	1,5												
	677700 *		07.2019 -	escl. versioni e-Niro (elettrico) escl. Hybrid dal 02/2020 ->
incl. versioni Plug-in Hybrid	○	●	1300	7,8	100	1,5												
	4013300		07.2019 -	escl. versioni e-Niro (elettrico) incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid	○		1300	7,8	100	1,5												
OPTIMA 3 volumi / 4 porte (JF) 2015- Tipo Funzionale: JF	625500		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni GT-Line escl. versioni AdBlue	○	●	1800	10	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	625400		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni GT-Line escl. versioni AdBlue	○		1800	10	85	1,75												
OPTIMA Sportswagon (JF) 2016- Tipo Funzionale: JF	625500		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line	○	●	1800	10	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	625400		-	escl. versioni Hybrid escl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line	○		1800	10	85	1,75												
PICANTO 2 volumi / 3 - 5 porte I (SA) 2004-2012 Tipo Funzionale: BA	427200		- 04.2011		●		700	5	28	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
KIA																						
PICANTO 2 volumi / 3 - 5 porte II (TA) 2011-2017 Tipo Funzionale: TA	550600 *		- 02.2015	incl. versioni X-treme	●	●	700	5,5	28	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	551100		- 02.2015	incl. versioni X-treme			700	5,5	28	1,25												
PRO CEE'D 2 volumi / 3 - 5 porte (ED) 2008-2013 Tipo Funzionale: ED	498600		-	per versioni 3 porte per veicoli senza Sport pack	○	●	1800	9,1	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
PRO CEE'D 2 volumi / 3 - 5 porte (JD) 2013-2018 Tipo Funzionale: JD	592500 *		- 02.2019	incl. versioni GT	●	●	1400	8,5	75	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
PROCEED Station wagon (CD) 2018- Tipo Funzionale: CD	674700		-	incl. versioni GT-Line incl. versioni GT dal 10/2021->		●	1500	8,41	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	674600 *		-	incl. versioni GT-Line incl. versioni GT dal 10/2021->			1500	8,41	75	1,5	720774	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	N	1,25
RIO 2 volumi / 3 - 5 porte III (UB) 2011-2017 Tipo Funzionale: UB	547500		- 01.2017	incl. versioni GPL	●		1100	6,6	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
RIO 2 volumi / 3 - 5 porte IV (YB, SC, FB) 2017- Tipo Funzionale: YB	631200		-	incl. versioni GT-Line	○	●	1100	6,8	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	633300		-				1100	6,8	75	0,75												
SORENTO I (JC) 2002-2011 Tipo Funzionale: JC	411500		- 06.2006		●		2940	14,1	120	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	477500 *		07.2006 - 10.2009		●		3500	14,9	140	1,75												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio										
								D								CAN					
KIA																					
SORENTO II (XM) 2009-2016 Tipo Funzionale: XM	520500		- 09.2012	per veicoli senza sosp. autolivellanti	●		2500	12,3	100	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	590600		10.2012 - 01.2015		●	●	2500	12,6	100	1,75											
	564400 *		10.2012 - 01.2015		●	●	2500	12,6	100	1,75											
	564200		10.2012 - 01.2015		●		2500	12,6	100	1,75											
SORENTO III (UM) 2015- Tipo Funzionale: UM	649000 *		- 09.2020	escl. versioni AdBlue	○	●	2500	12,6	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	665100		- 09.2020	incl. versioni AdBlue	○	●	2500	12,7	100	1,75	720644	SP	13	- 08.2020			○	S	C	E	1,25
	665000		- 09.2020	incl. versioni AdBlue	○		2500	12,7	100	1,75											
	648900 *		- 09.2020	escl. versioni AdBlue	○		2500	12,6	100	1,75											
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2020- Tipo Funzionale: MQ4	4004800		-	incl. versioni Hybrid		●	2550	13	100	1,5	716844	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	N	0,75
	4004700		-	incl. versioni Hybrid			2550	13	100	1,5											
SOUL 2 volumi / 3 - 5 porte I (AM) 2009-2014 Tipo Funzionale: AM	507000		- 01.2014		●	●	1300	7,5	52	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SOUL 2 volumi / 3 - 5 porte II (PS) 2014- Tipo Funzionale: PS	590200		- 03.2019	escl. versioni Soul EV escl. versioni Dream Team Edition	○	●	1300	7,7	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	590100		- 03.2019	escl. versioni Soul EV escl. versioni Dream Team Edition			1300	7,7	80	1,25											
SOUL 2 volumi / 3 - 5 porte III (SK3) 2019- Tipo Funzionale: SK	699300		11.2020 -	solo per versioni e-Soul per veicoli omologati per il traino!	○	●	300	2,59	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											720734	SP	13	-	solo per versioni e-Soul	●	●	S	G	G	1,25
SPORTAGE II (JE_, KM) 2004- Tipo Funzionale: JE	444100		- 06.2010		○		2000	10,3	80	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
KIA																						
SPORTAGE III (SL) 2009- Tipo Funzionale: SL, SLS	529400		- 02.2016		●		2200	10,7	80	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	529300		- 02.2016		○		2200	10,7	80	2,25	720634	SP	13	- 02.2016			●	S	C	N	1,25
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2015- Tipo Funzionale: QLE	613800		- 06.2018	escl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line	○	●	2200	11	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	613700		- 06.2018	escl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line	○		2200	11	100	0,75	720774	SP	13	- 12.2021	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	N	1,25
	4004200 *		07.2018 - 12.2021	escl. versioni Hybrid escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV)	○		1900	11	100	1,5											
	4012600 *		07.2018 - 12.2021	escl. versioni Hybrid escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV)		●	1900	11	100	1											
	4012500 *		07.2018 - 12.2021	escl. versioni Hybrid escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV)			1900	11	100	1											
STONIC 2 volumi / 3 - 5 porte (YB) 2017- Tipo Funzionale: YB	644800		-	incl. versioni GPL	○	●	1110	6,6	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	644700		-				1110	6,6	75	1,25											
VENGA 2 volumi / 3 - 5 porte (YN) 2010- Tipo Funzionale: YN	536900		-		○		1300	7,7	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	536800		-		○		1300	7,7	75	1,75											
XCEED (CD) 2019- Tipo Funzionale: CD	678900		-	incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	1500	8,5	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	678800		-	incl. versioni Plug-in Hybrid	○		1500	8,5	75	1,5	720774	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido) per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	S	C	N	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
LANCIA																						
DELTA 2 volumi / 3 - 5 porte III (844_) 2008-2014 Tipo Funzionale: 844	510200		-		○		1300	7,7	90	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
MUSA Monovolume (350_) 2004-2012 Tipo Funzionale: 350	509500 *		-		○		1200	6,8	80	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
PHEDRA Monovolume (179_) 2002-2010 Tipo Funzionale: 179	365700 *		-		●	●	1900	11,3	76	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	365600		-		○		1900	11,3	76	1,75	21500558E	SP	13	11.2005 -		●	●	○	B	E	1,75
THEMA 3 volumi / 4 porte (834_) 1984-1994 Tipo Funzionale: 834	03042 *		-	coperchio paraurti incluso Attenzione! Verificare compatilità con omologazione veicolo Gancio Sfilabile Ellebi	●					2	766012	C	13	-					C	F	1,25
THEMA SW (834_) 1987-1994 Tipo Funzionale: 834	03042 *		-	coperchio paraurti incluso Attenzione! Verificare compatilità con omologazione veicolo Gancio Sfilabile Ellebi	●					2	766012	C	13	-					C	F	1,25
VOYAGER Monovolume (404_) 2011-2014 Tipo Funzionale: RT	473100		-	incl. versioni Stow 'n Go	○	●	2000	11,5	200	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	473000		-	incl. versioni Stow 'n Go Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		2000	11,5	200	1,75	704084	SP	13	-		●	●		C	E	1,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
LANCIA																						
YPSILON 2 volumi / 3 - 5 porte (312_) 2011- Tipo Funzionale: 312	547900		-	per versioni 5 porte escl. versioni Stade Francais incl. versioni TwinAir per veicoli senza impianto GPL per veicoli omologati per il traino!	○	●	1000	6,1	60	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	548200		-	per versioni 5 porte escl. versioni Stade Francais incl. versioni TwinAir per veicoli senza impianto GPL per veicoli omologati per il traino!	●		1000	6,1	60	1,25											
ZETA Monovolume (22_) 1995-2003 Tipo Funzionale: 220	316600 *		-		○		1900	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
LAND ROVER																						
DISCOVERY Fuoristrada III (L319) 2004-2009 Tipo Funzionale: LA	377100		-	Attenzione! Solo sfera verticale. Traversa e portapresa sono intregati di serie sul veicolo			3500	16,5	150	0,25	719084	SP	13	-			●	●	C	F	1,25
DISCOVERY Fuoristrada IV (L319) 2009-2018 Tipo Funzionale: LA	377100		- 03.2017	Attenzione! Solo sfera verticale. Traversa e portapresa sono intregati di serie sul veicolo			3500	16,5	150	0,25	744214	SP	13	- 03.2017			D		C	F	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
LAND ROVER																						
DISCOVERY SPORT (L550) 2014- Tipo Funzionale: LC	596800		- 07.2019	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue		●	2500	12,3	175	2,75	744684	SP	13	- 07.2019	escl. rimorchi con lampade a LED	●	●	●	C	F	0,75
				escl. versioni 7-posti con ruota di scorta sotto al pianale							719094	SP	13	01.2021 -		●	○	○	C	N	0,75
	596700		- 07.2019	per versioni 5 posti			2500	12,3	175	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue							744694	SP	13	- 07.2019	per rimorchi con lampade a LED	●	●	●	C	F	0,75
	686400 *		08.2019 -	escl. versioni AdBlue incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) escl. versioni 7-posti con ruota di scorta sotto al pianale	○	●	1600	12,55	150	2	744594	SP	13	09.2019 - 12.2020	per veicoli con numero di telaio fino a: SALxxxxxxLH999999	●	○	○	C	F	0,75
	686300 *		08.2019 -	escl. versioni AdBlue incl. versioni PHEV (Ibrido) incl. versioni Mild-Hybrid (MHEV) escl. versioni 7-posti con ruota di scorta sotto al pianale	○		1600	12,55	150	1,5											
FREELANDER 2 Fuoristrada (L359) 2006-2015 Tipo Funzionale: LF	424800		-		●		2000	11	150	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	435700		-		●		2000	11	150	1,25	744224	SP	13	- 09.2012		●	●	D	C	E	0,75
											744714 *	SP	13	10.2012 -		●	D	D	C	F	1
FREELANDER Fuoristrada I (L314) 1998-2006 Tipo Funzionale: LN	382200		-		○		2000	10	140	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2011-2019 Tipo Funzionale: LV	547700		- 09.2013	escl. versioni Overfinch	●		1800	10	150	2,75	744234	SP	13	- 11.2018		●	●	●	C	F	0,25
	547600		- 09.2013	escl. versioni Overfinch	●		1800	10	150	2,75											
	590700		10.2013 - 11.2018	escl. versioni Overfinch incl. versioni AdBlue	●	●	2000	10,8	150	1,75											
RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2018- Tipo Funzionale: LZ	689600		-	Per Evoque R-Dynamic è necessario ordinare lo spoiler LR117424 presso concessionario Per le altre versioni è necessario ordinare lo spoiler LR114849 presso il concessionario	●	●	1800	10,88	100	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											744594	SP	13	03.2019 - 12.2020	per veicoli con numero di telaio fino a: SALxxxxxxLH999999	●	○	○	C	F	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
LAND ROVER																						
RANGE ROVER Fuoristrada III (L322) 2002-2012 Tipo Funzionale: LM	402800	*	- 05.2005	escl. versioni Vogue			3500	16,4	150	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											744164	SP	13	- 05.2005			●	●	C	E	0,75
RANGE ROVER SPORT I (L320) 2005-2013 Tipo Funzionale: LS	377100		- 12.2012	Attenzione! Solo sfera verticale. Traversa e portapresa sono intregati di serie sul veicolo			3500	16,5	150	0,25	719084	SP	13	06.2005 - 08.2009			●	●	C	F	1,25
											744214	SP	13	09.2009 - 12.2011			D		C	F	0,75
											744254	SP	13	01.2012 -		●	D		C	F	1,25
RANGE ROVER SPORT II (L494) 2013- Tipo Funzionale: LW	576800		-	escl. versioni SVR escl. versioni P400e PHEV (Ibrido)	●	●	3500	16,8	200	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	576700		-	escl. versioni SVR escl. versioni P400e PHEV (Ibrido)	●		3500	16,8	200	2,25	744264	SP	13	- 08.2022	incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	○	D	C	F	0,75
LEXUS																						
GS 3 volumi / 4 porte (_S19_) 2005-2012 Tipo Funzionale: S19	358500	*	-		○	●	2310			3	766174	CC	13	-					C	G	1,5
LX (_J2_) 2007- Tipo Funzionale: J2	424700		-	solo per versioni LX570	○		3500	17,4	140	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	424500		-	solo per versioni LX570	○		3500	17,4	140	1,75											
UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 2018- Tipo Funzionale: ZA1	691800		-	incl. versioni Hybrid per veicoli omologati per il traino! incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	750	5,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MAN																						
TGE Furgone 2017- Tipo Funzionale: SY, UY	633200		-	per versioni con ruote singole per veicoli senza pedana			3500	17,5	150	1	766174 756884	CC SP	13 13	- -	 per veicoli senza predisposizione per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	 ●	 ●	 ○	C C	G F	1,5 1,5
MAXUS																						
DELIVER 9 Pianale / Telaio 2020- Tipo Funzionale: SV	4020200		-				2800	17,17	350	0,25				-								
eDELIVER 3 Furgone 2020- Tipo Funzionale: SV3C			-								722284	SP	13	-			●		R	Q	0,75	
MAZDA																						
2 2 volumi / 3 - 5 porte (DE_, DH_) 2007-2015 Tipo Funzionale: DE	473500		-				1000	7	50	1,25				-								
2 2 volumi / 3 - 5 porte (DL, DJ) 2014- Tipo Funzionale: DL, DJ	602000 601900		- -		● ○		1200 1200	7 7	50 50	1,25 1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5	
2 2 volumi / 3 - 5 porte (KB) 2022- Tipo Funzionale: KB	4019300		-	incl. versioni Hybrid	○		850	5,75	55	1	766174 754254	CC SP	13 13	- -			 ●	 S	C M	G N	1,5 0,75	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio												
MAZDA																							
3 2 volumi / 3 - 5 porte (BK) 2003-2009 Tipo Funzionale: BK	425300 *		-	per versioni con paraurti Sport escl. versioni MPS	○	●	1500	8,7	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	439200		-	escl. versioni con paraurti Sport	○		1500	8,7	75	1,75													
3 2 volumi / 3 - 5 porte (BL) 2008-2014 Tipo Funzionale: BL	522600		-	escl. versioni Sport escl. versioni MPS			1600	8,7	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
3 2 volumi / 3 - 5 porte (BM, BN) 2013- Tipo Funzionale: BM	584500		- 02.2019	incl. versioni Skyactiv	●	●	1800	9,5	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	584400		- 02.2019	incl. versioni Skyactiv	●		1800	9,5	90	1,25													
3 2 volumi / 3 - 5 porte (BP) 2018- Tipo Funzionale: BP	669200		-		○	●	1300	8,5	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	669100		-				1300	8,5	80	1													
5 Monovolume (CR19) 2005-2010 Tipo Funzionale: CR	535500		-		○		1600	9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	501100		01.2008 -	escl. versioni Sport	●	●	1600	9,3	85	1,25													
5 Monovolume (CW) 2010 - Tipo Funzionale: CW	501100		-	escl. versioni Sport	●	●	1600	9,3	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	535500		-		○		1600	9	75	1,25													
6 3 volumi / 4 porte (GG) 2002-2008 Tipo Funzionale: GG	379000 *		-	escl. versioni MPS incl. versioni 4WD	●		1800	9,4	75	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MAZDA																						
6 3 volumi / 4 porte (GH) 2007-2013 Tipo Funzionale: GH	499600		-		○		1800	9,5	75	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
6 3 volumi / 4 porte (GJ, GL) 2012- Tipo Funzionale: GJ, GH	576300		- 06.2018	escl. versioni AdBlue	○	●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	576200		- 06.2018	escl. versioni AdBlue	○		1800	10	75	1,25											
	670200		07.2018 -		○	●	1600	9,8	75	1											
	670100		07.2018 -		○		1600	9,8	75	1											
6 Station wagon (GH) 2007-2013 Tipo Funzionale: GH	535400		-		○		1800	9,8	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	535300		-		○		1800	9,8	100	1,25											
6 Station wagon (GJ, GL) 2012- Tipo Funzionale: GJ, GH	576300		- 06.2018	escl. versioni AdBlue	○	●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	576200		- 06.2018	escl. versioni AdBlue	○		1800	10	75	1,25											
	670200		07.2018 -		○	●	1600	9,8	75	1											
	670100		07.2018 -		○		1600	9,8	75	1											
6 Station Wagon (GY) 2002-2008 Tipo Funzionale: GY	379200 *		-	escl. versioni MPS incl. versioni 4WD	●		1800	9,4	75	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
BT-50 Pick-up II (B22, B32, UP, UR) 2011- Tipo Funzionale: 2AB	554900		-	incl. versioni 4WD per veicoli con pedana integrata			3500	17,2	225	1,25				-							
	557400		-	incl. versioni 4WD per modelli con paraurti			3500	17,2	225	1,25											
CX-3 (DK) 2015- Tipo Funzionale: DK	604300		-	escl. versioni AWD		●	1200	7,6	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	604200		-	escl. versioni AWD			1200	7,6	75	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MAZDA																						
CX-30 (DM) 2019-	680400		-	incl. versioni Hybrid	○	●	1300	8,8	80	1,5	766174	CC	13	-	per veicoli senza sistema "Smart City Brake Support Rear"				C	G	1,5
Tipo Funzionale: DM	680300		-	incl. versioni Hybrid	○	●	1300	8,8	80	1,5	724654	SP	13	-			●	●	C	N	1,5
	680200		-	incl. versioni Hybrid	○		1300	8,8	80	1,5												
CX-5 (KE, GH) 2011-2017	669400		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue	○	●	2100	10,8	88	1	766174	CC	13	-	per veicoli senza sistema "Smart City Brake Support Rear"				C	G	1,5
Tipo Funzionale: KE, GH	669300		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue			2100	10,8	88	1	724594	SP	13	-		●	●	●	A	E	1
CX-5 (KF, KE) 2016-	692900		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue	○		2000	10,8	88	1,5	724674	SP	13	09.2021 -		●	●	●	C	N	1,25
Tipo Funzionale: KF	669400		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue	○	●	2100	10,8	88	1	766174	CC	13	-	per veicoli senza sistema "Smart City Brake Support Rear"				C	G	1,5
	669300		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue			2100	10,8	88	1	724604	SP	13	03.2017 - 08.2021			●	●	C	N	1,25
MPV Monovolume I (LV) 1988-1999	262800	*	05.1996 -		○		2350			2,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: LV																						
TRIBUTE (EP) 2000-2008	411700	*	03.2004 - 10.2006		○		2000	10	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: EP, EP2																						
MERCEDES-BENZ																						
CITAN Furgone / Promiscuo (W415) 2012-2021	566100		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio escl. versioni AdBlue		●	1350	8,4	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727724	SP	13	-			●	S	M	N	1,25
Tipo Funzionale: FW, KW	566900		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio escl. versioni AdBlue			1350	8,4	75	1,75												
CITAN Furgone / Promiscuo (W420) 2021-	4014000		-	incl. versioni AdBlue	●		1500	9,4	75	1	743244	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		●	●	M	N	1,25
	4013900		-	incl. versioni AdBlue	○		1500	9,4	75	1												
Tipo Funzionale: MFK																						

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																						
CITAN Monovolume (W415) 2012-2021 Tipo Funzionale: FW, KW	566100		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio escl. versioni AdBlue		●	1350	8,4	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727724	SP	13	-			●	S	M	N	1,25
	566900		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio escl. versioni AdBlue			1350	8,4	75	1,75											
CITAN Tourer (W420) 2021- Tipo Funzionale: MFK	4014000		-	incl. versioni AdBlue	●		1500	9,4	75	1	743244	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		●	●	M	N	1,25
	4013900		-	incl. versioni AdBlue	○		1500	9,4	75	1											
CLA Coupé (C117) 2013-2019 Tipo Funzionale: 245	603500		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack	○		1500	9,2	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	608600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1500	9,2	80	1,25	727734	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25
	576600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1500	9,2	80	1,75											
	576500		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG			1500	9,2	80	1,25											
CLA Coupé (C118) 2019- Tipo Funzionale: F2CLA	676200		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	○	●	1800	10	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727754	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25
	652100		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	●		2000	10	80	1,5											
CLA Shooting Brake (X117) 2015-2019 Tipo Funzionale: 245	576500		- 04.2016	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack			1500	9,2	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	608600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1500	9,2	80	1,25	727734	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25
	576600		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack		●	1500	9,2	80	1,75											
CLA Shooting Brake (X118) 2019- Tipo Funzionale: F2CLA	676200		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	○	●	1800	10	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727754	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25
	652100		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	●		2000	10	80	1,5											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											

MERCEDES-BENZ

CLASSE A 2 volumi / 3 - 5 porte (W168) 1997-2005 Tipo Funzionale: 168	332600 *		-		○		1000	6,2	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	332500		-	escl. versioni AMG Pack	○		1000	6,2	50	1,25											
CLASSE A 2 volumi / 3 - 5 porte (W169) 2004-2012 Tipo Funzionale: 169	443100		-		○	●	1500	8,5	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	443000		-		○		1500	8,5	80	1,25											
CLASSE A 2 volumi / 3 - 5 porte (W176) 2012-2018 Tipo Funzionale: 176, 245	552200		- 08.2015	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1500	9,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	608600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG incl. versioni AMG Pack dal 09/2015->	○	●	1500	9,2	80	1,25	727734	SP	13	-	●	○	○		C	N	1,25
	576500		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG			1500	9,2	80	1,25											
CLASSE A 2 volumi / 3 - 5 porte (W177) 2018- Tipo Funzionale: F2A	652200		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	○	●	2000	10	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727754	SP	13	-	●	○	○		C	N	1,25
	652100		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	●		2000	10	80	1,5											
CLASSE A 3 volumi / 4 porte (V177) 2018- Tipo Funzionale: F2A	652200		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	○	●	2000	10	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727754	SP	13	05.2019 -	●	○	○		C	N	1,25
	652100		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid	○		2000	10	80	1,5											
CLASSE B Sports Tourer (W245) 2005-2011 Tipo Funzionale: 245	443100		-		●	●	1500	8,5	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	443000		-		○		1500	8,5	80	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																						
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242) 2011-2018 Tipo Funzionale: 245, 246	608600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni Electric Drive escl. versioni Style-Line		●	1500	9,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727734	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25
	552200		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni Electric Drive escl. versioni Style-Line		●	1500	9,2	80	1,25											
	576500		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni Electric Drive escl. versioni Style-Line			1500	9,2	80	1,25											
CLASSE B Sports Tourer (W247) 2018- Tipo Funzionale: F2B	652200		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	10	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727754	SP	13	02.2019 -		●	○	○	C	N	1,25
	652100		-	escl. versioni AMG incl. versioni AMG pack incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●		2000	10	80	1,5											
CLASSE C 3 volumi / 4 porte (W203) 2000-2007 Tipo Funzionale: 203	432700		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni CLK escl. versioni Sport-coupé		●	1500	8,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727414	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	352600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni CLK escl. versioni Sport-coupé		●	1500	8,5	75	2,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																						
CLASSE C 3 volumi / 4 porte (W204) 2007-2015 Tipo Funzionale: 204	582000		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1800	10,2	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				per veicoli senza sosp. autolivellanti							727534	SP	13	-		●	D	D	C	N	1,75
	493500		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG	●	●	1900	10,2	100	1,75											
				per veicoli senza sosp. autolivellanti																	
	528500		-	solo per versioni AMG pack	○	●	1900	10,2	100	1,75											
				per veicoli senza sosp. autolivellanti																	
	493400		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG	●		1900	10,2	100	1,75											
				per veicoli senza sosp. autolivellanti																	
CLASSE C 3 volumi / 4 porte (W205) 2013- Tipo Funzionale: 205	601100		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni 4WD escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack			1900	10,5	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727764	SP	13	- 06.2018		●	○	○	C	S	1
				per veicoli omologati per il traino!							727744	SP	13	07.2018 -		●	○	○	C	F	0,75
	590300		-	solo per versioni AMG pack		●	1900	10,5	75	1,25											
				escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack																	
				per veicoli senza tetto panoramico per veicoli omologati per il traino!																	
	588300		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack			1900	10,5	75	1,25											
				per veicoli omologati per il traino!																	
	588200		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack			1900	10,5	75	1,25											
				per veicoli omologati per il traino!																	
CLASSE C 3 volumi / 4 porte (W206) 2021- Tipo Funzionale: R2CW	4012800		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AMG Line	●	●	1800	10,5	85	1,25	727784	SP	13	-	Cablaggio senza stacco retronebbia	●		S	C	S	0,75
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	
	4013800		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AMG Line	○		1800	10,5	85	1,25											
				incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"																	

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																						
CLASSE C Coupé (C204) 2011- Tipo Funzionale: 204C	582000		- 10.2015		○	●	1800	10,2	100	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727534	SP	13	- 10.2015		●	D	D	C	N	1,75
CLASSE C T-Model (S203) 2001-2007 Tipo Funzionale: 203K	432700		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1500	8,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	352600		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG		●	1500	8,5	75	2,25	727414	SP	13	-		●	○	D	C	E	1,25
CLASSE C T-Model (S204) 2007-2014 Tipo Funzionale: 204K	528500		- 01.2011	solo per versioni AMG pack per veicoli senza sosp. autolivellanti	●	●	1900	10,2	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727534	SP	13	-		●	D	D	C	N	1,75
	582000		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG per veicoli senza sosp. autolivellanti		●	1800	10,2	100	1,75											
	493500		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG per veicoli senza sosp. autolivellanti	●	●	1900	10,2	100	1,75											
	493400		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG per veicoli senza sosp. autolivellanti	●		1900	10,2	100	1,75											
	493500		01.2011 - 12.2011	solo per versioni AMG pack per veicoli senza sosp. autolivellanti	●	●	1900	10,2	100	1,75											
	493400		01.2011 - 12.2011	solo per versioni AMG pack per veicoli senza sosp. autolivellanti	●		1900	10,2	100	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																						
CLASSE C T-Model (S205) 2014- Tipo Funzionale: 204K, 205K	590300		-	solo per versioni AMG pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack per veicoli senza tetto panoramico per veicoli omologati per il traino!		●	1900	10,5	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727764	SP	13	- 06.2018		●	○	○	C	S	1
											727744	SP	13	07.2018 -		●	○	○	C	F	0,75
	588300		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack per veicoli omologati per il traino!			1900	10,5	75	1,25											
	588200		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack per veicoli omologati per il traino!			1900	10,5	75	1,25											
CLASSE C T-MODEL (S206) 2021- Tipo Funzionale: R2CS	4012800		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AMG Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	●	1800	10,5	85	1,25	727784	SP	13	-	Cablaggio senza stacco retronebbia	●		S	C	S	0,75
	4013800		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni AMG Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1800	10,5	85	1,25											
CLASSE E 3 volumi / 4 porte (W210) 1995-2003 Tipo Funzionale: 210	229400		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. veicoli con riscaldamento permanente			2200	10,8	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
CLASSE E 3 volumi / 4 porte (W211) 2002-2009 Tipo Funzionale: 211	389300		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Se le staffe di rinforzo fornite non si montano, è necessario ordinarle presso concessionario Mercedes			2200	11,5	88	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727424	SP	13	-		●	○	○	C	E	0,75
	389400		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento Se le staffe di rinforzo fornite non si montano, è necessario ordinarle presso concessionario Mercedes			2200	11,5	88	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																						
CLASSE E 3 volumi / 4 porte (W212) 2009-2016 Tipo Funzionale: 212	518000 *		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG escl. veicoli con sospensioni pneumatiche	○	●	2200	11,39	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727534	SP	13	-		●	D	D	C	N	1,75
	581400		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG		●	2200	11,6	80	1,75												
	530900		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	●	2100	11,64	84	2,25												
	517800		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG			2200	11,39	84	1,75												
CLASSE E 3 volumi / 4 porte (W213) 2016- Tipo Funzionale: 213, R1ES	617700		-	escl. versioni AMG incl. versioni AdBlue incl. versioni AMG pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni con Keyless-Go pack	○	●	2100	11,8	85	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727644	SP	13	-		●	D	○	C	E	0,5
	617600		-	escl. versioni AMG incl. versioni AdBlue incl. versioni AMG pack incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni con Keyless-Go pack	○		2100	11,6	85	1,5												
CLASSE E All-Terrain (S213) 2017- Tipo Funzionale: R1ES	617700		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni con Keyless-Go pack	○	●	2100	11,8	85	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727644	SP	13	-		●	D	○	C	E	0,5
CLASSE E T-Model (S210) 1996-2003 Tipo Funzionale: 210K	244200		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. 300TD con condizionatore			2200	11,5	90	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
CLASSE E T-Model (S211) 2003-2009 Tipo Funzionale: 211K	439400		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG Attenzione! Può essere necessario adeguare sistema raffreddamento		●	2100	11,5	88	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727424	SP	13	-		●	○	○	C	E	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																						
CLASSE E T-Model (S212) 2009-2016 Tipo Funzionale: 212K	582400		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2100	11,6	84	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727534	SP	13	-		●	D	D	C	N	1,75
	530900		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	●	2100	11,64	84	2,25											
	530800		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni Hybrid escl. versioni AMG escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2100	11,64	84	2,25											
CLASSE E T-Model (S213) 2016- Tipo Funzionale: 213K, R1ES	617700		-	escl. versioni AMG incl. versioni AdBlue incl. versioni AMG pack incl. versioni con Keyless-Go pack	○	●	2100	11,8	85	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727644	SP	13	-		●	D	○	C	E	0,5
	617600		-	escl. versioni AMG incl. versioni AdBlue incl. versioni AMG pack incl. versioni con Keyless-Go pack	○		2100	11,6	85	1,5											
CLASSE GL (X166) 2012-2015 Tipo Funzionale: X166	580900		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni BlueTEC per veicoli senza sosp. autolivellanti			3500	16,8	135	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
CLASSE GLA (X156) 2013 - Tipo Funzionale: 245	588100		- 01.2020	escl. versioni AMG incl. versioni 4Matic incl. versioni AMG pack		●	1800	10	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727734	SP	13	-		●	○	○	C	N	1,25
	588000		- 01.2020	escl. versioni AMG incl. versioni 4Matic incl. versioni AMG pack			1800	10	75	1,75											
CLASSE GLK (X204) 2008 -2015 Tipo Funzionale: 204X	516800		- 05.2012	escl. versioni Sport Pack	●	●	2100	11,2	130	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	579100		06.2012 -	escl. versioni Sport Pack	●	●	2500	12,8	100	2,75	727534	SP	13	-		●	D	D	C	N	1,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																						
CLASSE M (W163) 1998-2005 Tipo Funzionale: 163	349900		-	escl. veicoli con ruota di scorta su portellone	○		3500	16	150	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
CLASSE M (W164) 2005-2012 Tipo Funzionale: 164	443300		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG	○	●	3500	15,4	140	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	554100		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG	●		3500	16,8	140	3,25	727504	SP	13	-		●	●	●	C	E	1,25
CLASSE M (W166) 2011-2015 Tipo Funzionale: 166	554200		-	escl. versioni AMG incl. versioni 4WD incl. versioni AMG pack	○		3500	16,8	140	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727584	SP	13	-		●	D	D	C	E	1,25
	554100		-	escl. versioni AMG incl. versioni 4WD incl. versioni AMG pack	●		3500	16,8	140	3,25											
CLASSE R Monovolume (W251, V251) 2005-2017 Tipo Funzionale: 251	461700		-	incl. versioni 4Matic	●	●	2100	12,5	85	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727484	SP	13	-	escl. veicoli senza centralina SAM (Secure Access Module)	●	○	○	C	E	1,25
CLASSE S 3 volumi / 4 porte (W220) 1998-2005 Tipo Funzionale: 220	468900 *		- 12.2001	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG			2100	12,3	85	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
CLASSE V Autobus (W447) 2014- Tipo Funzionale: 639, 447	595400		- 04.2019	escl. versioni AMG Pack incl. versioni 4x4			2500	13,8	100	0,75	727709			-	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio LHD (727703/4)						0,75
	594200		-	escl. versioni AMG Pack incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	○	●	2500	13,8	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	687300		-	escl. versioni AMG Pack incl. versioni AdBlue	●		2500	13,8	100	1,5	727704	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	687200		-	escl. versioni AMG Pack incl. versioni AdBlue	●		2500	13,8	100	1,5											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																						
CLASSE X Pick-up (470) 2017-2020 Tipo Funzionale: 4701	658300		-	per veicoli con pedana integrata			3500	16,83	140	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											732764	SP	13	-		●	S		M	N	0,5
EQA (H243) 2021- Tipo Funzionale: F2B	4010200		-		○	●	1800	10,33	75	1	727754	SP	13	-	●	○	○		C	N	1,25
GLA (H247) 2020- Tipo Funzionale: F2B	687700		-	escl. versioni AMG escl. versioni AdBlue	○	●	2000	10,4	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni Hybrid incl. versioni AMG Line Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"							727754	SP	13	-	●	○	○		C	N	1,25
GLB (X247) 2019- Tipo Funzionale: F2B	687700		-	escl. versioni AMG escl. versioni AdBlue	○	●	2000	10,4	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni AMG Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"							727754	SP	13	-	●	○	○		C	N	1,25
GLC (X253) 2015- Tipo Funzionale: 204X	609300		- 09.2022	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack escl. versioni Coupé escl. versioni Plug-in Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2500	12,52	100	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727764	SP	13	- 05.2019	●	○	○		C	S	1
											727744	SP	13	06.2019 - 09.2022	●	○	○		C	F	0,75
	609200		- 09.2022	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack escl. versioni Coupé escl. versioni Plug-in Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2500	12,52	100	2											
	609100		- 09.2022	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. Keyless-Go Comfort pack escl. versioni Coupé escl. versioni Plug-in Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2500	12,52	100	2											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																						
GLE (V167) 2018- Tipo Funzionale: H1GLE	687400		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni Coupé escl. motori EQ Power (Ibrido) incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	3500	16,2	140	2,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727694	SP	13	-		●	D	D	C	F	0,5
	686800 *		-	escl. versioni AMG Pack escl. versioni AMG escl. versioni Coupé escl. motori EQ Power (Ibrido) incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		3500	16,2	140	2,5											
GLE (W166) 2015-2018 Tipo Funzionale: 166	554200		-	escl. versioni AMG escl. versioni Coupé escl. versioni AMG Line incl. versioni 500 e 4Matic	●		3500	16,8	140	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727584	SP	13	-		●	D	D	C	E	1,25
	554100		-	escl. versioni AMG escl. versioni Coupé escl. versioni AMG Line incl. versioni 500 e 4Matic	●		3500	16,8	140	2,75											
SPRINTER 2-t Furgone (B901, B902) 1995-2006 Tipo Funzionale: 2??	293200		-	per versioni passo 4,02 m per ruote singole e gemellate per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	293100		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per veicoli con gradino, escluso pedana largha quanto il veicolo			2800	15,3	120	1,25											
	293100		-	per versioni passo 3,0 m per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25											
	293200		-	per versioni passo 3,55 m per versioni con ruote singole per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
MERCEDES-BENZ																						
SPRINTER 3,5-t Furgone (B906) 2006- Tipo Funzionale: 906	511200		- 06.2018	per passo 3665 mm (MWB) per passo 4325 mm (LWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) escl. versioni 4x4 per veicoli senza pedana			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727774	SP	13	- 06.2018	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	G	1,25
	511300		- 06.2018	per versioni con ruote singole per passo 3665 mm (MWB) per passo 4325 mm (LWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) escl. versioni 4x4 per veicoli con pedana			3500	17,2	140	1,25											
SPRINTER 3,5-t Furgone (B907, B910) 2018- Tipo Funzionale: 907	511200		-	per versioni a trazione posteriore escl. versioni 4x4 per veicoli con pedana per veicoli senza pedana se necessario, le versioni con pedana posteriore la devono sostituire con paraurti normale			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727664	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	F	1
	683700		-	per versioni a trazione anteriore escl. versioni 4x4 per veicoli senza pedana			3500	17,2	140	0,75											
SPRINTER 3,5-t Pianale / Telaio (B906) 2006- Tipo Funzionale: 906	511400		- 06.2018	per versioni con ruote gemellate per passo 3250 mm (SWB) per passo 3665 mm (MWB) per cabina singola e doppia			3500	20,2	150	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727774	SP	13	- 06.2018	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	G	1,25
	511200		- 06.2018	per versioni con ruote singole per passo 3250 mm (SWB) per passo 3665 mm (MWB) per passo 4325 mm (LWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) per cabina singola e doppia escl. versioni 4x4			3500	17,2	140	1,25											
SPRINTER 3,5-t Pianale / Telaio (B907, B910) 2018- Tipo Funzionale: 907	511200		-	per versioni a trazione posteriore escl. versioni 4x4 escl. versioni con barra paraincastro originale			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727664	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	F	1

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																						
SPRINTER 3-t Furgone (B903) 1995-2012 Tipo Funzionale: 3??	293100		-	per versioni passo 3,0 m per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	293200		-	per versioni passo 4,02 m per ruote singole e gemellate per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25											
	293200		-	per versioni passo 3,55 m per versioni con ruote singole per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25											
	293100		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per veicoli con gradino, escluso pedana larga quanto il veicolo			2800	15,3	120	1,25											
SPRINTER 3-t Pianale / Telaio (B903) 1995-2012 Tipo Funzionale: 3??	293300 *		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per versioni con ruote singole per veicoli con gradino, escluso pedana larga quanto il veicolo			2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SPRINTER 4,6-t Furgone (B906) 2006- Tipo Funzionale: 906	511200		- 06.2018	per versioni con ruote singole per passo 3665 mm (MWB) per passo 4325 mm (LWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) escl. versioni 4x4 per veicoli senza pedana			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727774	SP	13	- 06.2018	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	G	1,25
	511300		- 06.2018	per versioni con ruote singole per passo 3665 mm (MWB) per passo 4325 mm (LWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) escl. versioni 4x4 per veicoli con pedana			3500	17,2	140	1,25											
SPRINTER 4,6-t Pianale / Telaio (B906) 2006- Tipo Funzionale: 906	511200		- 06.2018	per passo 3250 mm (SWB) per passo 3665 mm (MWB) per passo 4325 mm (LWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) per cabina singola e doppia escl. versioni 4x4			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727774	SP	13	- 06.2018	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	G	1,25
	511400		-	per passo 3250 mm (SWB) per passo 3665 mm (MWB) per cabina singola e doppia			3500	20,2	150	1,5											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MERCEDES-BENZ																						
SPRINTER 4-t Furgone (B904) 1995-2012 Tipo Funzionale: 4??	293200		-	per versioni passo 3,55 m per versioni con ruote singole per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	293100		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per veicoli con gradino, escluso pedana largha quanto il veicolo			2800	15,3	120	1,25											
	293200		-	per versioni passo 4,02 m per ruote singole e gemellate per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25											
	293100		-	per versioni passo 3,0 m per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25											
SPRINTER 4-t Furgone (B907, B910) 2018- Tipo Funzionale: 907	683700		-	per versioni a trazione anteriore escl. versioni 4x4 per veicoli senza pedana			3500	17,2	140	0,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727664	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	F	1
	511200		-	per versioni a trazione posteriore escl. versioni 4x4 per veicoli con pedana per veicoli senza pedana se necessario, le versioni con pedana posteriore la devono sostituire con paraurti normale			3500	17,2	140	1,25											
SPRINTER 4-t Pianale / Telaio (B904) 1995-2012 Tipo Funzionale: 4??	293300	*	-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per versioni con ruote singole per veicoli con gradino, escluso pedana largha quanto il veicolo			2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SPRINTER 4-t Pianale / Telaio (B907, B910) 2018- Tipo Funzionale: 907	511200		-	per versioni a trazione posteriore escl. versioni 4x4 escl. versioni con barra paraincastro originale			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727664	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	F	1
SPRINTER 5-t Pianale / Telaio (B906) 2006- Tipo Funzionale: 906	511400		- 06.2018	per passo 3250 mm (SWB) per passo 3665 mm (MWB) per cabina singola e doppia escl. versioni 4x4			3500	20,2	150	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727774	SP	13	-		●	○	○	C	G	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
MERCEDES-BENZ																						
VIANO Autobus (W639) 2003-	419000		- 08.2010	incl. versioni 4x4 Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato	○		2500	13,3	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 639, 639/2	459000		09.2010 - 09.2014	incl. versioni 4x4	○		2500	13,3	100	1,25												
VITO / MIXTO Furgone (W639) 2003-	419000		- 12.2004	Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato	○		2500	13,3	100	1,25	727569			08.2005 - 09.2014	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio							1,5
	479200		01.2005 - 09.2014		○		2500	13,3	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 639, 639/2	459000		01.2005 - 09.2014	incl. versioni 4x4	○		2500	13,3	100	1,25	727564	SP	13	08.2005 - 09.2014		●	●	S	C	E	1,75
VITO Autobus (W639) 2003-	419000		- 12.2004	Il portellone posteriore non si apre con rimorchio agganciato	○		2500	13,3	100	1,25	727569			08.2005 - 09.2014	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio							1,5
	479200		01.2005 - 09.2014		○		2500	13,3	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 639, 639/2	459000		01.2005 - 09.2014	incl. versioni 4x4	○		2500	13,3	100	1,25	727564	SP	13	08.2005 - 09.2014		●	●	S	C	E	1,75
VITO Furgone (W447) 2014-	595400		- 04.2019	escl. versioni Sport incl. versioni 4x4			2500	13,8	100	0,75	727709			-	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio LHD (727703/4)							0,75
Tipo Funzionale: 639, 447	594200		-	escl. versioni Sport incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	○	●	2500	13,8	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	687300		-	escl. versioni Sport incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	●		2500	13,8	100	1,5	727704	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	687200		-	escl. versioni Sport incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	●		2500	13,8	100	1,5											
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 2014-	595400		- 04.2019	incl. versioni 4x4			2500	13,8	100	0,75	727709			-	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio LHD (727703/4)							0,75
Tipo Funzionale: 639, 447	594200		-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	○	●	2500	13,8	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	687300		-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	●		2500	13,8	100	1,5	727704	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
	687200		-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	●		2500	13,8	100	1,5											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
																CAN						
MERCEDES-BENZ																						
VITO Tourer (W447) 2014 -	595400		- 04.2019	incl. versioni 4x4			2500	13,8	100	0,75	727709			-	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio LHD (727703/4)							0,75
	594200		-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	○	●	2500	13,8	100	1,25												
Tipo Funzionale: 639, 447	687300		-	escl. versioni AMG Pack incl. versioni AdBlue	●		2500	13,8	100	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	687200		-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	●		2500	13,8	100	1,5	727704	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,25
MG																						
MG EHS 2020- Tipo Funzionale: AS	696800		-		○	●	1500	9,2	75	1,5	730014	SP	13	11.2020 -			●		R	N	0,5
MG HS 2018- Tipo Funzionale: AS	696800		11.2020 -		○	●	1500	9,2	75	1,5	730014	SP	13	11.2020 -			●		R	N	0,5
MG ZS 2017-	689500 *		03.2019 - 09.2021	per versioni EV (Elettrico) per veicoli omologati per il traino!		●	450	4	75	1,5	730004	SP	13	03.2019 -	per versioni EV (Elettrico)	●	●		R	Q	0,75
Tipo Funzionale: SZS1	4028000		03.2019 -	per versioni EV (Elettrico) per veicoli omologati per il traino!		●		4	50	1,5												
MINI																						
MINI 2 volumi / 3 - 5 porte (R56) 2005-2014 Tipo Funzionale: MINI N	545300		-	escl. versioni JCW escl. versioni Cooper escl. versioni Cooper S per versioni senza ruota di scorta sotto al pianale per veicoli omologati per il traino!		●	800	6	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
MINI COUNTRYMAN Station wagon (R60) 2010 -2016 Tipo Funzionale: UKL-X	572100		-	escl. versioni S(D)-Type incl. versioni All4 (4WD) per veicoli omologati per il traino!	○	●	1200	7,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MINI																						
MINI PACEMAN Coupé (R61) 2012-2016 Tipo Funzionale: UKL-X	572100		-	per versioni Cooper S escl. versioni All4 (4WD) per veicoli omologati per il traino!	○	●	1200	7,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
MITSUBISHI																						
ASX (GA_W_) 2009- Tipo Funzionale: GAO	681900		-	incl. versioni 4WD	○	●	1400	9,61	70	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	681800		-	incl. versioni 4WD	○		1400	8,3	70	1,75	729494	SP	13	-		●	S		M	N	1,75
CARISMA 2 volumi / 3 - 5 porte (DA_) 1995-2006 Tipo Funzionale: DA0	51019E *		-	Gancio Estraibile Ellebi	○		1475			2	766012	C	13	-					C	F	1,25
COLT 2 volumi / 3 - 5 porte VI (Z3_A, Z2_A) 2002-2012 Tipo Funzionale: Z30	408400 *		- 12.2008	per versioni 3 porte	○		750	5	50	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	408500 *		- 12.2008	per versioni 5 porte	○		1000	6,4	50	1,25											
ECLIPSE CROSS (GK_) 2017- Tipo Funzionale: GK0	644600		- 02.2021	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue	○	●	2000	10,5	100	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	644500		-	incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue incl. versioni Plug-in Hybrid	○		2000	10,5	100	1,5	729534	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	●	S	C	E	1,25
	4010100		01.2021 -	incl. versioni 4WD incl. versioni PHEV (Ibrido)	○	●	1500	10,5	75	1											
L200 / TRITON Pick-up (KJ_, KK_, KL_) 2014- Tipo Funzionale: KJ	604400		07.2015 - 07.2019				3100	14,8	125	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	674500		08.2019 -	incl. versioni AdBlue			3500	16,15	140	1	729544	SP	13	- 07.2019		●			B	E	0,75
											729554	SP	13	08.2019 -		●	S		C	N	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
MITSUBISHI																						
L200 Pianale / Telaio (KJ0) 2019- Tipo Funzionale: KJ0	674500		08.2019 -	incl. versioni AdBlue			3500	16,15	140	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											729554	SP	13	08.2019 -			●	S	C	N	1,25
OUTLANDER II (CW_W) 2006-2012 Tipo Funzionale: CW?	530000		-	incl. versioni 4WD incl. versioni 5 posti incl. versioni 7 posti per modelli con paraurti a ribaltina	●		2000	11	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											729434	SP	13	-			●	●	B	E	0,75
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2010- Tipo Funzionale: CW0 GF	567900		- 08.2015	incl. versioni 4WD incl. versioni PHEV (Ibrido) Attenzione! Può essere ordinato coperchio paraurti originale MZ314667	●	●	2000	11	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											729534	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	●	S	C	E	1,25
	567800		-	incl. versioni 4WD incl. versioni PHEV (Ibrido)	●		2000	11	100	1,25											
	606300		09.2015 -	incl. versioni 4WD incl. versioni PHEV (Ibrido)	●		2000	11	100	1,5											
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 2006- Tipo Funzionale: V80, V90	470400		-	per versioni V80 passo corto per versioni V90 passo lungo escl. 3.2 DiD Instyle dal 2010 ->	○	●	3500	16,3	140	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	470300		-	per versioni V80 passo corto per versioni V90 passo lungo escl. 3.2 DiD Instyle dal 2010 ->	○		3500	16,3	140	1,75											
PAJERO Fuoristrada II (V3_W, V2_W, V4_W) 1990-2001 Tipo Funzionale: V2, V4	237000		-				3300	15	135	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
NISSAN																						
ALMERA TINO Monovolume (V10) 1998-2006 Tipo Funzionale: V10	277000 *		-		●		1500	8,8	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
NISSAN																						
INTERSTAR Furgone (X70) 2002- Tipo Funzionale: F4	281800		- 04.2010				2300	14,3	100	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
JUKE (F15) 2010- Tipo Funzionale: F15	537700		- 11.2019	escl. versioni 4WD escl. versioni Nismo	○		1250	10	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
JUKE (F16_) 2019- Tipo Funzionale: F16	681000		-		○	●	1250	7,4	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	680900		-		○		1250	7,4	100	1	732834	SP	13	-		●	●		M	N	1
KUBISTAR Furgone (X76) 2003- Tipo Funzionale: FC, KC	408600		-	escl. versioni 4WD			1350	7,8	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	438600		-	escl. versioni 4WD			1350	7,8	75	1,25											
MICRA 2 volumi / 3 - 5 porte III (K12) 2002-2010 Tipo Funzionale: K12	422300		-				950	5,6	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
MICRA 2 volumi / 3 - 5 porte V (K14) 2016- Tipo Funzionale: K14	650600		03.2017 -		○		1200	6,71	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
MURANO II (Z51) 2007-2014 Tipo Funzionale: Z51	467000		-		○		2000	10,8	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
NOTE Monovolume (E11, NE11) 2005-2013 Tipo Funzionale: E11	445300 *		-		○		950	5,9	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	445200		-		○		950	5,9	50	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
NISSAN																						
NOTE Monovolume (E12) 2012- Tipo Funzionale: E12	587600		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Sport Pack escl. versioni Black Edition escl. versioni CVT incl. versioni DIG-S per veicoli omologati per il traino!	●		450	3,5	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	587500		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Sport Pack escl. versioni Black Edition escl. versioni CVT incl. versioni DIG-S per veicoli omologati per il traino!	●		450	3,5	50	1,25											
NP300 NAVARA Pick-up (D23, D23T) 2014- Tipo Funzionale: D23	658300		-	per versioni King Cab per versioni Double Cab per veicoli con pedana integrata			3500	16,83	140	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											732764	SP	13	-		●	S	M	N	0,5
NP300 NAVARA Pick-up (D40) 2004- Tipo Funzionale: D40	581900		-	incl. versioni 4WD per veicoli con pedana integrata			3500	17,2	140	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	552400		-	incl. versioni 4WD per veicoli con pedana integrata			3000	15	120	1,25											
	433700 *		-	incl. versioni 4WD per veicoli con paraurti a tubi			3000	14,5	120	1,25											
NV200 / EVALIA Autobus 2010- Tipo Funzionale: M20	507600		-	incl. versioni e-NV200 omologate per trainare	○		1100	7,06	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	507500		-	escl. versioni e-NV200 (elettrico)	○		1100	7,06	75	1,75											
NV200 Furgone 2010- Tipo Funzionale: M20	507600		-	incl. versioni e-NV200 omologate per trainare	○		1100	7,06	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	507500		-	escl. versioni e-NV200 (elettrico)	○		1100	7,06	75	1,75											
NV250 Furgone (X61) 2019- Tipo Funzionale: 4	566100		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio		●	1350	8,4	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727724	SP	13	-		●	S	M	N	1,25
	566900		-	per versioni passo corto per versioni passo lungo per versioni passo medio			1350	8,4	75	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											

NISSAN

NV300 Furgone (X82) 2016- Tipo Funzionale: X82	573000		- 05.2021				2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-				C	G	1,5
	595500 *		- 05.2021		●		2000	12,1	80	1,25	742934	SP	13	- 05.2021			●	S	C	N	1
											743214	SP	13	06.2021 -			●	●	M	N	1,25
NV300 Kombi (X82) 2016- Tipo Funzionale: X82	573000		- 05.2021				2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-				C	G	1,5
	595500 *		- 05.2021		●		2000	12,1	80	1,25	742934	SP	13	- 05.2021			●	S	C	N	1
											743214	SP	13	06.2021 -			●	●	M	N	1,25
NV400 Furgone (X62, X62B) 2011- Tipo Funzionale: VD	532400		-	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore per veicoli con pedana per veicoli senza pedana	●		3000	14,3	100	1,75	742769			- 10.2012	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio						0,75
											742909			11.2012 -	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio per veicoli con sistema start & stop						0,75
											766012	C	13	-				C	F	1,25
											742764	SP	13	-	per veicoli con predisposizione di fabbrica per cablaggio gancio		●	S	M	N	0,75
NV400 Pianale / Telaio (X62, X62B) 2011- Tipo Funzionale: MF	547400		-	per versioni con ruote gemellate per versioni a trazione posteriore			3500	17,3	120	1,75	766012	C	13	-				C	F	1,25
	542800		-	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore escl. versioni L2			3000	15,8	100	1,75	742774	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		●		B	D	0,75
PATHFINDER III (R51) 2005- Tipo Funzionale: R51	557800		- 10.2012	escl. parauti "Styling plate"	○		3000	16,5	120	1,25	766174	CC	13	-				C	G	1,5
PIXO 2 volumi / 3 - 5 porte (UA0) 2009- Tipo Funzionale: HF	516400		-		●		600	4,2	50	1,75	766174	CC	13	-				C	G	1,5
PRIMASTAR Autobus (X83) 2001- Tipo Funzionale: F4, X83	560100		- 07.2015				2000	12	80	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25
											742504	SP	13	10.2006 - 07.2015			●	S	M	N	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
NISSAN																						
PRIMASTAR Furgone (X83) 2002- Tipo Funzionale: F4, X83	560100		- 07.2015				2000	12	80	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25
											742504	SP	13	10.2006 - 07.2015			●	S	M	N	0,75
PRIMERA 3 volumi / 4 porte (P11) 1996-2001 Tipo Funzionale: P11	37048E *		-	Gancio Estraibile Ellebi	●		1600			2	766012	C	13	-				C	F	1,25
PRIMERA Hatchback (P11) 1996-2002 Tipo Funzionale: P11	37048E *		-	per versioni 5 porte Gancio Estraibile Ellebi	●		1600			2	766012	C	13	-				C	F	1,25
PULSAR 2 volumi / 3 - 5 porte (C13) 2012- Tipo Funzionale: C13	597200		-		●		1200	7,5	75	1,25	766174	CC	13	-				C	G	1,5
	597100		-				1200	7,5	75	1,25										
QASHQAI II (J11, J11_) 2013- Tipo Funzionale: J11	597500		- 05.2018	escl. versioni AdBlue incl. versioni 4WD	○	●	1800	9,4	100	1,75	766174	CC	13	-				C	G	1,5
	597300		- 05.2018	escl. versioni AdBlue incl. versioni 4WD La sfera è rilevata dai sensori parcheggio. Il sistema può essere disattivato in concessionaria Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1800	9,4	100	1,75	732844	SP	13	02.2014 - 04.2019	per veicoli fino a telaio: SJNFFAJ11U2622270		●	S	C	N	0,75
											732824	SP	13	10.2019 - 06.2021	per veicoli con numero di telaio da: SJNFFAJ11U2622271		●	S	C	N	1
	661100		10.2019 - 06.2021	escl. versioni Tekna incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue	●		1800	10,1	100	1,75										
	661000		10.2019 - 06.2021	escl. versioni Tekna incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue	○		1800	10,1	100	1,75										

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
NISSAN																						
QASHQAI III (J12) 2021- Tipo Funzionale: J12	4011300		-	incl. versioni DIG-T MHEV (Ibrido) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	1800	11,5	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											732854	SP	13	-	incl. versioni e-POWER (elettrico)		●	●	M	N	0,75
	4011100		-	incl. versioni DIG-T MHEV (Ibrido) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			1800	11,5	100	1											
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2006-2014 Tipo Funzionale: J10	551900		-	escl. parauti "Styling plate" per versioni 5 + 7 posti	●		1400	8,7	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	497600		-	escl. parauti "Styling plate" per versioni 5 + 7 posti	●		1400	8,7	75	1,25	732584	SP	13	-			●	●	M	N	0,75
TERRANO II Fuoristrada (R20) 1992-2007 Tipo Funzionale: R20	310000		-				3000	13,6	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
TOWNSTAR Furgone / Promiscuo (XFK) 2021- Tipo Funzionale: XFK	4014000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Electric	●		1500	9,4	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	4013900		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Electric	●		1500	9,4	75	1	743244	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		●	●	M	N	1,25
											743254	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio		●	●	M	N	1,25
TOWNSTAR Monovolume (XFK) 2021- Tipo Funzionale: XFK	4014000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Electric	●		1500	9,4	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	4013900		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Electric	●		1500	9,4	75	1	743254	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio		●	●	M	N	1,25
											743244	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		●	●	M	N	1,25
X-TRAIL I (T30) 2001-2013 Tipo Funzionale: T30	359200		-		●		2300	10,5	100	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
X-TRAIL II (T31) 2007-2018 Tipo Funzionale: T31	493800 *		-				2200	11,1	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	493700		-				2200	11,1	100	1,75	732604	SP	13	-			●		B	E	1,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
NISSAN																						
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2013- Tipo Funzionale: T32	592800		- 09.2017		○	●	2000	10,6	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	643900 *		10.2017 - 08.2022	incl. versioni AdBlue escl. parauti "Styling plate" incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2300	10,5	100	1	732844	SP	13	02.2014 - 08.2022			●	S	C	N	0,75
OPEL																						
AGILA 2 volumi / 3 - 5 porte (B) (H08) 2008-2014 Tipo Funzionale: H-B	499000 *		-	solo per versioni 1.2 L benzina	○		200	4,2	50	2,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
	498900		-	solo per versioni 1.2 L benzina			200	4,2	50	2,75											
ANTARA A (L07) 2006- Tipo Funzionale: L-A	463800		-	escl. versioni AdBlue per veicoli senza portabici integrato			2000	11	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
ASTRA 2 volumi / 3 - 5 porte F (T92) 1991-1998 Tipo Funzionale: T92	187000 *		-		○		1500	8,1	75	1,5	766012	C	13	-					C	F	1,25
ASTRA 2 volumi / 3 - 5 porte G (T98) 1998-2009 Tipo Funzionale: T98	417400 *		- 02.2004	escl. versioni OPC (11/99 - 05/01)	○		1500	8,5	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	417300		- 02.2004	escl. versioni OPC (11/99 - 05/01)			1500	8,5	75	1,25											
ASTRA 2 volumi / 3 - 5 porte H (A04) 2004-2014 Tipo Funzionale: A-H, GMIH	434100 *		- 11.2009	escl. versioni OPC			1650	9,5	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	454000		- 11.2009	escl. versioni OPC			1650	9,5	75	1,25	735714	SP	13	- 11.2009	solo per veicoli con centralina REC (Rear Electric Centre)	●	D	●	C	N	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
OPEL																						
ASTRA 2 volumi / 3 - 5 porte J (P10) 2009-2015 Tipo Funzionale: P-J	527000		-	per versioni 5 porte escl. versioni OPC per veicoli senza portabici integrato	○	●	1800	9,6	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
	526900		-	per versioni 5 porte escl. versioni OPC per veicoli senza portabici integrato	○		1800	9,6	75	1,75											
ASTRA 2 volumi / 3 - 5 porte K (B16) 2015- Tipo Funzionale: B-K	677000		-	escl. 1.4 Benzina Turbo GPL 150CV con cambio automatico 6 marce	○	●	1800	9,9	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	608200		-	escl. 1.4 Benzina Turbo GPL 150CV con cambio automatico 6 marce	○	●	1700	9,9	75	1,75	735944	SP	13	-		●	●	●	C	N	0,75
	608100		-	escl. 1.4 Benzina Turbo GPL 150CV con cambio automatico 6 marce	○		1700	9,9	75	1,75											
ASTRA 3 volumi / 4 porte G (T98) 1998-2009 Tipo Funzionale: T98	417400 *		- 01.2007		○		1500	8,5	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	417300		- 01.2007				1500	8,5	75	1,25											
ASTRA Coupé G (T98) 2000-2005 Tipo Funzionale: T98	417400 *		-		○		1500	8,5	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	417300		-				1500	8,5	75	1,25											
ASTRA H GTC (A04) 2005-2010 Tipo Funzionale: A-H/C	434100 *		-				1650	9,5	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	454000		-				1650	9,5	75	1,25	735714	SP	13	-	solo per veicoli con centralina REC (Rear Electric Centre)	●	D	●	C	N	0,75
ASTRA J 3 volumi / 4 porte 2012- Tipo Funzionale: P-J	569700		-		●	●	1800	9,6	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	569600		-		○		1800	9,6	75	1,75	709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 Tipo Funzionale: P-J/SW	569700		-	per veicoli senza portabici integrato	●	●	1800	9,6	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	569600		-	per veicoli senza portabici integrato	○		1800	9,6	75	1,75	709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
OPEL																						
ASTRA K Sports Tourer (B16) 2015- Tipo Funzionale: B-K	677100		-	incl. versioni Metano CNG escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. 1.4 Benzina Turbo GPL 150CV con cambio automatico 6 marce		●	1700	10	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											735944	SP	13	-		●	●	●	C	N	0,75
	615900		-	incl. versioni Metano CNG incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. 1.4 Benzina Turbo GPL 150CV con cambio automatico 6 marce			1700	10	75	1,5											
	615800		-	incl. versioni Metano CNG incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" escl. 1.4 Benzina Turbo GPL 150CV con cambio automatico 6 marce			1700	10	75	1,5											
ASTRA Station wagon F (T92) 1991-1998 Tipo Funzionale: T92	455100 *		-		○		1500			1,5	766012	C	13	-					C	F	1,25
ASTRA Station wagon G (T98) 1998-2004 Tipo Funzionale: T98	300100 *		- 07.2004	escl. versioni GPL/Metano CNG			1500	8,5	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	300000		- 07.2004	escl. versioni GPL/Metano CNG			1500	8,5	75	1,25											
ASTRA Station wagon H (A04) 2004-2014 Tipo Funzionale: A-H	440600		- 09.2010	incl. versioni GPL		●	1650	9,5	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	440000		- 09.2010	incl. versioni GPL			1650	9,5	75	1,25	735714	SP	13	- 09.2010	solo per veicoli con centralina REC (Rear Electric Centre)	●	D	●	C	N	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
OPEL																						
COMBO E Tour / Life (K9) 2018- Tipo Funzionale: E C, E F	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738574	SP	13	-	incl. versioni Combo-e (elettrico) codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	●	○	○	C	N	1,25
	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1											
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
COMBO Furgone / Promiscuo (K9) 2018- Tipo Funzionale: E C, E F	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738574	SP	13	-	incl. versioni Combo-e (elettrico) codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	●	○	○	C	N	1,25
	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1											
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni Combo-e (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
COMBO Furgone / Promiscuo (X12) 2012- Tipo Funzionale: COMBO-D	541200		- 06.2018	solo per versioni Metano CNG	●	●	1000	7	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	526400		- 06.2018	escl. versioni Metano CNG		●	1500	10,33	85	1,75	735934	SP	13	- 06.2018			●	●	R	Q	1,25
	526500		- 06.2018	escl. versioni Metano CNG			1500	9,2	60	1,75											
	526300		- 06.2018	escl. versioni Metano CNG		●	1500	10,33	85	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
OPEL																						
COMBO Furgone / Promiscuo 2001- Tipo Funzionale: C VAN	381500		- 01.2012	escl. versioni Metano CNG	●		1002	6,6	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
COMBO Tour (X12) 2012- Tipo Funzionale: COMBO-D	526400		- 06.2018	escl. versioni Metano CNG		●	1500	10,33	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	541200		- 06.2018	solo per versioni Metano CNG	●	●	1000	7	60	1,75	735934	SP	13	- 06.2018		●	●		R	Q	1,25
	526500		- 06.2018	escl. versioni Metano CNG			1500	9,2	60	1,75											
	526300		- 06.2018	escl. versioni Metano CNG		●	1500	10,33	85	1,75											
COMBO Tour 2001-2011 Tipo Funzionale: COMBO B	381500		-	escl. versioni Metano CNG	●		1002	6,6	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
CORSA B (S93) 1994-2001 Tipo Funzionale: S93, B	472500 *		-				1200	7,1	50	1,5	766012	C	13	-					C	F	1,25
CORSA 2 volumi / 3 - 5 porte B (S93) 1993-2002 Tipo Funzionale: S 93	278200 *		- 08.2000	incl. versioni Sport	●		1000	5,9	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
CORSA 2 volumi / 3 - 5 porte D (S07) 2006-2014 Tipo Funzionale: S-D, GM??	448900		-	escl. versioni OPC escl. versioni Gsi incl. versioni ecoFLEX 2010 ->per veicoli senza portabici integrato	●	●	1300	7,5	55	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	448800		-	escl. versioni OPC escl. versioni Gsi incl. versioni ecoFLEX 2010 ->per veicoli senza portabici integrato	○		1300	7,5	55	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
OPEL																						
CORSA 2 volumi / 3 - 5 porte E (X15) 2014- Tipo Funzionale: S-D	448900		- 10.2019	escl. versioni OPC per veicoli senza portabici integrato	●	●	1300	7,5	55	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709574	SP	13	- 10.2019		●	●	●	R	Q	1,25
	448800		- 10.2019	escl. versioni OPC per veicoli senza portabici integrato	○		1300	7,5	55	1,25											
CORSA 2 volumi / 3 - 5 porte F 2019- Tipo Funzionale: U	680700		-	escl. versioni Corsa-e (elettrico)	○	●	1200	7	55	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	680800		-	escl. versioni Corsa-e (elettrico)	○		1200	7	55	1,5	705764	SP	13	-	incl. versioni Corsa-e	●	D	○	C	N	1
	680600		-	escl. versioni Corsa-e (elettrico)	○		1200	7	55	1,5											
CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 2017- Tipo Funzionale: P7	635800		-	incl. versioni AdBlue	○	●	870	7,1	65	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	635700		-	escl. versioni AdBlue	○		870	7,1	55	1	735914	SP	13	-		●	D	D	M	N	1,5
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2017- Tipo Funzionale: Z	669600		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	10,5	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738604	SP	13	-	incl. versioni Hybrid per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	M	N	1,25
	669500		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	10,5	80	1,5	738614	SP	13	-	incl. versioni Hybrid per veicoli con predisposizione per gancio traino	●	○	○	M	N	0,75
	4005700		01.2021 -	solo per versioni Hybrid solo per versioni PHEV (Ibrido) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1300	8,2	75	1,5											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
OPEL																						
INSIGNIA 2 volumi / 3 - 5 porte A (G09) 2008-2017 Tipo Funzionale: 0G-A	522400 *		- 06.2013	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	●	2000	11	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
	522300		- 06.2013	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	●	2000	11	85	1,75											
	522200		- 06.2013	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○		2000	11	85	1,75											
	584300		07.2013 -	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	●	2100	11,6	95	1,75											
INSIGNIA 3 volumi / 4 porte A (G09) 2008-2017 Tipo Funzionale: 0G-A	522300		- 06.2013	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	●	2000	11	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
	522200		- 06.2013	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○		2000	11	85	1,75											
	584300		07.2013 -	escl. versioni OPC escl. versioni OPC-Line incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	●	2100	11,6	95	1,75											
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2008-2017 Tipo Funzionale: 0G	584300		09.2013 -	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	●	2100	11,6	95	1,75	709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
	584200		09.2013 -	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○		2100	11,6	95	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
OPEL																						
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-2017 Tipo Funzionale: 0G-A	522400 *		- 06.2013	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	●	2000	11	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
	522300		- 06.2013	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○	●	2000	11	85	1,75												
	522200		- 06.2013	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○		2000	11	85	1,75												
	584300		07.2013 -	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo incl. versioni Cross Country	○	●	2100	11,6	95	1,75												
	584200		07.2013 -	escl. versioni OPC incl. versioni 4WD incl. versioni Bi-Turbo	○		2100	11,6	95	1,75												
INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2017- Tipo Funzionale: Z-B	642300		-	escl. versioni OPC escl. versioni Gsi incl. versioni 4WD	○	●	2200	11,2	90	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											735904	SP	13	-		●	●	●	C	N	1,25
	642200		-	escl. versioni OPC escl. versioni Gsi incl. versioni 4WD	○		2200	11,2	90	1,5												
INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2017- Tipo Funzionale: Z-B	642500		-	escl. versioni OPC escl. versioni Gsi escl. versioni Country Tourer incl. versioni 4WD incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,3	90	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											735904	SP	13	-		●	●	●	C	N	1,25
	642400		-	escl. versioni OPC escl. versioni Country Tourer incl. versioni 4WD escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2200	11,3	90	1,5												
MERIVA Monovolume A (X03) 2003-2010 Tipo Funzionale: X01, BA11	446800		-	escl. versioni OPC	○	●	1300	7,9	60	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
											735744	SP	13	-			●		B	D	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
OPEL																						
MERIVA Monovolume B (S10) 2010-2017 Tipo Funzionale: S-D	532800		-	escl. versioni 1.3 CDTi incl. versioni GPL per veicoli senza portabici integrato	○	●	1300	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
	532700		-	escl. versioni 1.3 CDTi incl. versioni GPL per veicoli senza portabici integrato	○		1300	8,3	75	1,25											
MOKKA 2020- Tipo Funzionale: U	4007000		-	escl. versioni Mokka-e		●	1200	7	65	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	4006800		-	escl. versioni Mokka-e			1200	7	65	1,5	705764	SP	13	-		●	D	○	C	N	1
MOKKA / MOKKA X (J13) 2012- Tipo Funzionale: J-A	677500		- 12.2020	incl. versioni GPL incl. versioni 4WD per veicoli senza portabici integrato incl. Mokka X dal 2016->	○	●	1500	10	85	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709574	SP	13	- 12.2020	incl. Mokka X dal 2016->	●	●	●	R	Q	1,25
	566600		- 12.2020	incl. versioni GPL incl. versioni 4WD per veicoli senza portabici integrato incl. Mokka X dal 2016->	●	●	1500	8,5	75	2,25											
	566500		- 12.2020	incl. versioni 4WD per veicoli senza portabici integrato incl. Mokka X dal 2016->	●		1500	8,5	75	2,25											
MOVANO Autobus A (X70) 1998- Tipo Funzionale: J9	281800		-				2300	14,3	100	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
MOVANO Autobus B (X62) 2010- Tipo Funzionale: MF	532400		- 09.2021	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore per veicoli con pedana per veicoli senza pedana	●		3000	14,3	100	1,75	742769			- 10.2012	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio						0,75
											742909			11.2012 -	Kit estensione per veicoli senza preparazione per cablaggio per veicoli con sistema start & stop						0,75
											766012	C	13	-					C	F	1,25
											742764	SP	13	-			●	S	M	N	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
OPEL																						
MOVANO Furgone A (X70) 1999- Tipo Funzionale: F9	281800		-				2300	14,3	100	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25
MOVANO Furgone B (X62) 2010- Tipo Funzionale: M9	532400		- 09.2021	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore per veicoli con pedana per veicoli senza pedana	●		3000	14,3	100	1,75	766012 742764	C SP	13 13	- -	 per veicoli con predisposizione di fabbrica per cablaggio gancio		 ●	 S	C M	F N	1,25 0,75
MOVANO Furgone C (U9) 2021- Tipo Funzionale: Y	441800 481900		- -	escl. versioni 4WD escl. versioni 4WD	○ ○		3000 3500	16,83 17,2	120 140	2,25 2,25	709634	SP	13	-			●	●	A	D	1
MOVANO Pianale / Telaio A (X70) 1998- Tipo Funzionale: H9, U9			-								766012	C	13	-					C	F	1,25
MOVANO Pianale / Telaio B (X62) 2010- Tipo Funzionale: VD, MS	547400 542800		- -	per versioni con ruote gemellate per versioni a trazione posteriore per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore escl. versioni L2			3500 3000	17,3 15,8	120 100	1,75 1,75	766012 742774	C SP	13 13	- -	 per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		 ●		C B	F D	1,25 0,75
VECTRA 3 volumi / 4 porte C (Z02) 2002-2009 Tipo Funzionale: Z-C, LIM	313800 *		-	escl. versioni OPC	○	●	1950	10,25	78	1,25	766174 21150003E	CC SP	13 13	- -			 D		C B	G D	1,5 0,75
VIVARO Autobus A (X83) 2001-2014 Tipo Funzionale: J7	560100		- 07.2014				2000	12	80	1,25	766012 742504	C SP	13 13	- 10.2006 - 07.2014			 ●		C M	F N	1,25 0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
OPEL																						
VIVARO Autobus B (X82) 2014-2019 Tipo Funzionale: JL	573000		- 08.2019	Per le restrizioni di progettazione, la sfera potrebbe toccare il bordo inferiore del paraurti quando inserita o rimossa			2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											742934	SP	13	- 08.2019			●	S	C	N	0,75
	595500 *		- 08.2019		●		2000	12,1	80	1,25												
VIVARO Furgone A (X83) 2001-2014 Tipo Funzionale: F7	560100		- 07.2014				2000	12	80	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
											742504	SP	13	10.2006 - 07.2014			●	S	M	N	0,75
VIVARO Furgone B (X82) 2014-2019 Tipo Funzionale: JL	573000		- 08.2019	Per le restrizioni di progettazione, la sfera potrebbe toccare il bordo inferiore del paraurti quando inserita o rimossa			2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											742934	SP	13	- 08.2019			●	S	C	N	0,75
	595500 *		- 08.2019		●		2000	12,1	80	1,25												
VIVARO Furgone C (K0) 2019- Tipo Funzionale: V B	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Vivaro-e (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		●	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738624	SP	13	-	incl. versioni Vivaro-e (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	N	1,25
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Vivaro-e (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica			2595	13,9	104	1												
VIVARO LIFE Monovolume 2019- Tipo Funzionale: V B	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3		●	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3			2595	13,9	104	1	738624	SP	13	-	incl. versioni Vivaro-e (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	N	1,25
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY Monovolume B (A05) 2005-2019 Tipo Funzionale: A-H	454500		-	escl. versioni OPC escl. versioni Metano CNG	●		1650	9,6	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	454400		-	escl. versioni OPC escl. versioni Metano CNG	●		1650	9,6	75	1,25	735714	SP	13	-	solo per veicoli con centralina REC (Rear Electric Centre)	●	D	●	C	N	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
OPEL																						
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2019- Tipo Funzionale: V	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Zafira-e Life incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		●	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738624	SP	13	-	incl. versioni Zafira-e Life per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	N	1,25
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni Zafira-e Life incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica			2595	13,9	104	1											
ZAFIRA Monovolume A (T98) 1999-2005 Tipo Funzionale: T98, A VAN	424300		-	incl. versioni Metano CNG			1600	9,3	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
ZAFIRA TOURER Monovolume C (P12) 2011- Tipo Funzionale: P-J/SW	552700		-	escl. versioni 1.6 CDTi incl. versioni AdBlue incl. versioni Metano CNG per veicoli senza portabici integrato	○	●	1500	9,9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
	552600		-	escl. versioni 1.6 CDTi incl. versioni AdBlue incl. versioni Metano CNG per veicoli senza portabici integrato	○		1500	9,9	75	1,25											
PEUGEOT																						
106 2 volumi / 3 - 5 porte II (1A_, 1C_) 1996-2005 Tipo Funzionale: 1S, 1C	248800 *		-				1100	6,1	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
2008 I (CU_) 2013- Tipo Funzionale: CU	578100		- 12.2019	incl. versioni Crossway		●	1300	7,5	60	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	578000		- 12.2019	incl. versioni Crossway Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			1300	7,5	60	1,25	705784	SP	13	- 12.2019		●	○	○	C	G	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
PEUGEOT																						
2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 2019- Tipo Funzionale: U	694700		-	escl. versioni e-2008 (elettrico) incl. versioni GT-(Line)	○	●	1200	8,5	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	694600		-	escl. versioni e-2008 (elettrico) incl. versioni GT-(Line)	○		1200	8,5	80	1,25	705764	SP	13	-	incl. versioni e-2008	●	D	D	C	N	1
	683500 *		-	solo per versioni GT (Line) escl. versioni e-2008 (elettrico)	○		1200	8,5	80	1,5											
206 2 volumi / 3 - 5 porte (2A/C) 1998-2012 Tipo Funzionale: 2A, 2C	380200		- 03.2003	solo per versioni Base	○		1100	6,4	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	407000		- 12.2008	escl. versioni GT incl. versioni Sport fino al 03/2003 per tutti le versioni dal 04/2003 ->	○		1100	6,4	50	1,25											
	406900		- 12.2008	escl. versioni GT incl. versioni Sport fino al 03/2003 per tutti le versioni dal 04/2003 ->	○		1100	6,4	50	1,25											
206 CC (2D) 2000-2008 Tipo Funzionale: 2D	407000		-		○		1100	6,4	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	406900		-		○		1100	6,4	50	1,25											
206 SW (2E/K) 2002- Tipo Funzionale: 2E, 2K	380500 *		- 01.2007				1100	6,3	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	380400		- 01.2007				1100	6,3	50	1,25											
206+ 2 volumi / 3 - 5 porte (2L_, 2M_) 2009-2013 Tipo Funzionale: 2?	407000		-		○		1100	6,4	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	406900		-		○		1100	6,4	50	1,25											
207 CC Cabrio (WD_) 2007-2015 Tipo Funzionale: WB, WD	430900		-				1203	6,7	46	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
207 SW Station wagon (WK_) 2007-2013 Tipo Funzionale: WE, WU	445400		-	escl. versioni Outdoor escl. versioni RC			1280	6,7	38	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni GPL							21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
PEUGEOT																						
207/207+ 2 volumi / 3 - 5 porte (WA_, WC_) 2006-2015 Tipo Funzionale: WA, WC	430900		-	incl. versioni 207+			1203	6,7	46	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
208 2 volumi / 3 - 5 porte I (CA_, CC_) 2012- Tipo Funzionale: C	628500		- 10.2019		○	●	1150	7	53	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	556100		- 10.2019	incl. versioni GTI			1300	7,2	53	1,25	705784	SP	13	- 05.2019		●	○	○	C	G	1,25
	556000		- 10.2019	incl. versioni GTI			1300	7,2	53	1,25											
208 2 volumi / 3 - 5 porte II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 2019- Tipo Funzionale: U	680700		-	escl. versioni e-208 (elettrico) incl. versioni GT-Line	○	●	1200	7	55	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	680800		-	escl. versioni e-208 (elettrico) incl. versioni GT-Line	○		1200	7	55	1,5	705764	SP	13	-	incl. versioni e-208	●	D	D	C	N	1
	680600		-	escl. versioni e-208 (elettrico) incl. versioni GT-Line	○		1200	7	55	1,5											
3008 (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2016- Tipo Funzionale: M	669600		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni AdBlue incl. versioni GT incl. versioni GT-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	10,5	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738614	SP	13	-	incl. versioni Hybrid per veicoli con predisposizione per gancio traino	●	○	○	M	N	0,75
	669500		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni AdBlue incl. versioni GT incl. versioni GT-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		2000	10,5	80	1,5	738604	SP	13	-	incl. versioni Hybrid per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	M	N	1,25
	4005700		10.2019 -	solo per versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1300	8,2	75	1,5											
	4000200		10.2019 -	solo per versioni Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1300	8,2	75	1,5											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
PEUGEOT																						
3008 Monovolume (0U_) 2009-2017	519000		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni Crossway		●	1650	9,2	70	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	518900		-	escl. versioni Hybrid incl. versioni Crossway			1650	9,2	70	1,75	21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,5
Tipo Funzionale: OU																						
307 2 volumi / 3 - 5 porte (3A/C) 2000-2012	417900		- 08.2007		○	●	1800	9	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	417800		- 08.2007		○		1800	9	73	1,25	21500558E	SP	13	07.2005 - 08.2007		●	●	○	B	E	1,25
Tipo Funzionale: 3A, 3C																						
307 Break (3E) 2002-2009	360900		-	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1700	9,1	60	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 3E, 3H																						
307 SW (3H) 2002-2009	360900		-	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1700	9,1	60	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 3E, 3H																						
308 2 volumi / 3 - 5 porte I (4A_, 4C_) 2007-2016	417800		- 02.2011	escl. versioni Féline escl. versioni XT escl. versioni GTI			1800	9	73	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	417900		- 08.2013	escl. versioni GTI	●	●	1800	9	75	1,25	21500558E	SP	13	- 08.2013		●	●	○	B	E	1,25
Tipo Funzionale: 4A, 4C																						
308 2 volumi / 3 - 5 porte II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2013-2021	583500		-	escl. versioni GT escl. versioni GT-Line escl. versioni GTI escl. versioni AdBlue escl. versioni Style	●	●	1600	8,46	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											705774	SP	13	-	incl. versioni GT	●	○	○	M		1,25
Tipo Funzionale: L	583400		-	escl. versioni GT escl. versioni GT-Line escl. versioni GTI escl. versioni AdBlue escl. versioni Style	●		1600	8,46	75	1,75												
308 2 volumi / 3 - 5 porte III (FB_, FH_, FP_, F3_) 2021-	4021400 *		-	escl. versioni Hybrid	○	●	1500	8,7	70	1,5	705794	SP	13	-		●	○	○	M	N	0,75
	4021300 *		-	escl. versioni Hybrid	○		1500	8,7	70	1,5												
Tipo Funzionale: F B, F P																						

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
PEUGEOT																						
308 SW Station wagon I (4E_, 4H_) 2007-2014 Tipo Funzionale: 4E, 4H	497100		-				1700	9,6	74	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	497000		-	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			1700	9,6	74	1,25	21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,25
308 SW Station wagon II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2014-2021 Tipo Funzionale: L	573700		-	escl. versioni GT escl. versioni GT-Line escl. versioni Style	○	●	1500	8,76	71	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											705774	SP	13	-	incl. versioni GT	●	○	○	M		1,25
	573600		-	escl. versioni Style incl. versioni GT incl. versioni GT-Line	○		1500	8,76	71	1,75											
308 SW Station wagon III (FC_, FJ_, FR_, F4_) 2021- Tipo Funzionale: F C	4022900		-	incl. versioni Hybrid	○	●	1600	9,1	70	1,5	705794	SP	13	-		●	○	○	M	N	0,75
	4022800		-	incl. versioni Hybrid	○		1600	9,1	70	1,5											
4007 (VU_, VV_) 2007-2013 Tipo Funzionale: V	530000		- 04.2012		●		2000	11	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											729434	SP	13	-			●	●	B	E	0,75
406 Break (8E/F) 1996-2004 Tipo Funzionale: 8E, 8F	335200 *		-				1700	9,3	80	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
407 3 volumi / 4 porte (6D_) 2004-2011 Tipo Funzionale: 6D	401500 *		- 07.2008				1900	9,55	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	510400 *		07.2008 -			●	1900	10,15	75	1,75	21160510E	SP	13	- 07.2008		●	○	D	B	E	1,75
407 SW (6E_) 2004-2011 Tipo Funzionale: 6E	496100 *		- 10.2010				1600	9,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	495900 *		- 10.2010				1600	9,5	75	2,25	21160510E	SP	13	- 07.2008		●	○	D	B	E	1,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
PEUGEOT																						
5008 Monovolume (0U_, 0E_) 2009-2017 Tipo Funzionale: O	525500		-	incl. versioni BlueHDi	●		1700	9,7	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	525400		-	incl. versioni BlueHDi	○		1700	9,7	100	1,75	21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,75
5008 Monovolume II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2016- Tipo Funzionale: M C	634300		-	escl. versioni GT incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line per versioni senza ruota di scorta sotto al pianale incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1800	10	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738614	SP	13	-	per veicoli con predisposizione per gancio traino	●	○	○	M	N	0,75
											738604	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	M	N	1,25
	634200		-	escl. versioni GT incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line per versioni senza ruota di scorta sotto al pianale incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1800	10	80	1,25											
508 2 volumi / 3 - 5 porte II (FB_, FH_, F3_) 2018- Tipo Funzionale: F	670900		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Hybrid	○	●	1800	9,6	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738604	SP	13	-	incl. versioni Hybrid per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	M	N	1,25
	670800		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni GT-Line incl. versioni Hybrid	○		1800	9,6	75	1,5	738584	SP	13	-	incl. versioni Hybrid incl. versioni PHEV (Ibrido) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	J	0,25
508 3 volumi / 4 porte I (8D_) 2010-2018 Tipo Funzionale: 8D	541300		- 09.2018	escl. versioni RXH escl. versioni GT-Line incl. versioni GT	○		1900	10,2	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	541400		-	escl. versioni RXH escl. versioni GT-Line incl. versioni GT	○	●	1900	10,2	75	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
PEUGEOT																						
508 SW Station wagon I (8E_) 2010-2018 Tipo Funzionale: 8E	543100		-	escl. versioni GT escl. versioni Hybrid escl. versioni RXH escl. versioni GT-Line	○	●	1900	10,2	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	543000		-	escl. versioni GT escl. versioni Hybrid escl. versioni RXH escl. versioni GT-Line	○		1900	10,2	75	1,75											
508 SW Station wagon II (FC_, FJ_, F4_) 2018- Tipo Funzionale: F	673900		-	incl. versioni GT-Line incl. versioni Hybrid incl. versioni PSE Hybrid4 incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1800	9,6	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738584	SP	13	-	incl. versioni Hybrid incl. versioni PHEV (Ibrido) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	J	0,25
	673800		-	escl. versioni PSE Hybrid4 incl. versioni GT-Line incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1800	9,6	75	1,5	738604	SP	13	-	incl. versioni Hybrid per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	M	N	1,25
605 3 volumi / 4 porte (6B) 1989-1999 Tipo Funzionale: 6B	10043 *		-	Attenzione! Verificare compatilità con omologazione veicolo Gancio Sfilabile Ellebi	●					1,5				-							
806 Monovolume (221) 1994-2002 Tipo Funzionale: 22, U6	316600 *		-		○		1900	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
807 Monovolume (EB_) 2002- Tipo Funzionale: E	365700 *		- 12.2011		●	●	1900	11,3	76	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	365600		- 12.2011		○		1900	11,3	76	1,75	21500558E	SP	13	11.2005 - 12.2011		●	●	○	B	E	1,75
BIPPER Furgone / Promiscuo (AA_) 2008- Tipo Funzionale: AA	498100		-		●		1300	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	498000		-				1300	7,5	75	2,25	709372	SP	13	-		●	●		B	E	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
PEUGEOT																						
BIPPER TEPEE Monovolume 2008- Tipo Funzionale: AA	498100		-		●		1300	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	498000		-				1300	7,5	75	2,25	709372	SP	13	-			●	●	B	E	1,25
BOXER Autobus (230P) 1994-2002 Tipo Funzionale: 230	400300		-	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
BOXER Autobus (244, Z_) 2001- Tipo Funzionale: 244	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
BOXER Autobus 2005- Tipo Funzionale: Y	441800		-	escl. versioni 4WD	○		3000	16,83	120	2,25	709604	SP	13	- 01.2011					M	N	1,25
	481900		-	escl. versioni 4WD	○		3500	17,2	140	2,25	709634	SP	13	02.2011 -			●	●	A	D	1
BOXER Furgone (230L) 1994-2005 Tipo Funzionale: 230	400300		-	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
BOXER Furgone (244) 2001- Tipo Funzionale: 244	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
BOXER Furgone 2006- Tipo Funzionale: Y	441800		-	escl. versioni 4WD	○		3000	16,83	120	2,25	709604	SP	13	- 01.2011					M	N	1,25
	481900		-	escl. versioni 4WD	○		3500	17,2	140	2,25	709634	SP	13	02.2011 -			●	●	A	D	1
BOXER Pianale / Telaio (244) 2001- Tipo Funzionale: 244	400300		- 06.2006	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
PEUGEOT																						
BOXER Pianale / Telaio (ZCT_) 1994-2002 Tipo Funzionale: 230	400300		-	escl. versioni 4WD			2200	13,3	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
BOXER Pianale / Telaio 2006- Tipo Funzionale: Y	482400		- 05.2014	escl. versioni 4WD			3000	16,83	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709494	SP	13	-				●	C	D	1,25
EXPERT Autobus (224_) 1995-2006 Tipo Funzionale: 22, B	316600	*	-	escl. versioni 4WD	○		1900	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
EXPERT Furgone (222) 1995-2008 Tipo Funzionale: 22, B	316600	*	-	escl. versioni 4WD	○		1900	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
EXPERT Furgone (V_) 2016- Tipo Funzionale: V	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Expert (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		●	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738624	SP	13	-	incl. versioni e-Expert (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	N	1,25
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Expert (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica			2595	13,9	104	1											
EXPERT Furgone (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2007- Tipo Funzionale: X	504000		- 05.2016	per veicoli con sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	481000		- 05.2016	per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25	21500558E	SP	13	- 05.2016		●	●	○	B	E	1,75
	480900		- 05.2016	incl. versioni L2 per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
PEUGEOT																						
EXPERT TEPEE Autobus (VF3X_) 2007- Tipo Funzionale: X	504000		- 05.2016	per veicoli con sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	481000		- 05.2016	per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25	21500558E	SP	13	- 05.2016		●	●	○	B	E	1,75
	480900		- 05.2016	incl. versioni L2 per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	12,2	122	1,25											
PARTNER Furgone / Promiscuo (K9) 2018- Tipo Funzionale: E C, E F	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni e-Partner (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738574	SP	13	-	incl. versioni e-Partner (elettrico) codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	●	○	○	C	N	1,25
	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni e-Partner (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1											
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni e-Partner (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni e-Partner (elettrico) La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
PARTNER Furgone / Promiscuo 2008- Tipo Funzionale: 7	505500		- 10.2018	solo per versione telaio corto incl. versioni BlueHDi	○		1300	7,83	70	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	505400		- 10.2018	solo per versione telaio corto incl. versioni BlueHDi	○		1300	7,83	70	1,25	21500558E	SP	13	- 10.2018		●	●	○	B	E	1,75
	515500		- 10.2018	solo per versioni telaio lungo incl. versioni 4x4			1600	8,7	70	1,25											
PARTNER Tepee Monovolume 2008- Tipo Funzionale: 7	505500		- 10.2018	incl. versioni BlueHDi incl. versioni Outdoor			1300	7,83	70	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	505400		- 10.2018	incl. versioni BlueHDi incl. versioni Outdoor	○		1300	7,83	70	1,25	21500558E	SP	13	- 10.2018		●	●	○	B	E	1,75
RANCH Furgone / Promiscuo (5_, G_) 1996- Tipo Funzionale: 5	455600 *		- 03.2008		○		1100	7	70	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	268600		- 03.2008		○		1100	7	70	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
PEUGEOT																						
RANCH Monovolume (5_, G_) 1996-2015 Tipo Funzionale: 5	455600 *		- 03.2008		○		1100	7	70	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	268600		- 03.2008		○		1100	7	70	1,25											
RIFTER Monovolume 2018- Tipo Funzionale: E C, E F	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni GT-Line incl. versioni e-Rifter La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738574	SP	13	-	incl. versioni e-Rifter codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	●	○	○	C	N	1,25
	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni GT-Line incl. versioni e-Rifter La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1											
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni GT-Line incl. versioni e-Rifter La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni GT-Line incl. versioni e-Rifter La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
TRAVELLER Autobus (V_) 2016- Tipo Funzionale: V	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Traveller (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica		●	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738624	SP	13	-	incl. versioni e-Traveller (elettrico) per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	N	1,25
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni e-Traveller (elettrico) incl. veicoli con porte laterali scorrevoli ad apertura automatica			2595	13,9	104	1											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
PIAGGIO																						
PORTER Pianale / Telaio 1992- Tipo Funzionale: S85, S90	531700		-	per versioni con ruote singole escl. Top Deck (cassone lungo) incl. versioni GPL	●		600	4,41	50	2,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
PORTER Ribaltabile 1995- Tipo Funzionale: S85, S90	531700		-	per versioni con ruote singole incl. versioni GPL escl. Top Deck (cassone lungo)	●		600	4,41	50	2,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
PORSCHE																						
CAYENNE (92A) 2010- Tipo Funzionale: 92A	359000		- 07.2017	per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	●		3500	16,3	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
CAYENNE (9PA) 2002-2010 Tipo Funzionale: 9PA	359000		-	per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	●		3500	16,3	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
MACAN (95B) 2014- Tipo Funzionale: 95B	592300		-	per veicoli senza tetto panoramico Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale		●	2400	12,2	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											740704	SP	13	- 11.2018		●	○	○	C	E	2
RENAULT																						
ALASKAN Pick-up 2016- Tipo Funzionale: D231	658300		-	incl. versioni 4WD per veicoli con pedana integrata			3500	16,83	140	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											732764	SP	13	-		●	S		M	N	0,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
RENAULT																						
ARKANA I (LCM_, LDN_) 2019- Tipo Funzionale: RJL	4010000		03.2021 -	incl. versioni E-TECH (ibrido)		●	1500	8,75	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	4009900		03.2021 -	incl. versioni E-TECH (ibrido)			1500	8,75	75	1,5	743164	SP	13	03.2021 -	incl. versioni E-TECH (ibrido) per veicoli con predisposizione per gancio traino		●	●	M	N	1
											743154	SP	13	03.2021 -	incl. versioni E-TECH (ibrido) per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio		●	S	M	N	1,25
CAPTUR 2 volumi / 3 - 5 porte I (J5_, H5_) 2013- Tipo Funzionale: R 2R	590000		- 12.2019				1200	7,2	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	589900		- 12.2019				1200	7,2	75	1,75											
CAPTUR 2 volumi / 3 - 5 porte II (HF_) 2020- Tipo Funzionale: RJB	684600		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni RS-Line incl. E-TECH Plug-in Hybrid	○	●	1500	8,7	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											743164	SP	13	-	incl. versioni E-TECH (ibrido) per veicoli con predisposizione per gancio traino		●	●	M	N	1
	684500		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni RS-Line incl. E-TECH Plug-in Hybrid			1500	8,7	80	1,5	743154	SP	13	-	incl. versioni E-TECH (ibrido) per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio		●	S	M	N	1,25
CLIO 2 volumi / 3 - 5 porte II (BB_, CB_) 1998-2016 Tipo Funzionale: BB, CB	255500		-	escl. versioni Sport-V6 escl. versioni Campus incl. versioni Clio Storia 2006 ->			1200	6,2	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
CLIO 2 volumi / 3 - 5 porte III (BR0/1, CR0/1) 2005-2014 Tipo Funzionale: BR, CR	445000		- 10.2012	escl. versioni RS/GT escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Collection			1200	7	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
RENAUSTART																						
CLIO 2 volumi / 3 - 5 porte IV (BH_) 2012- Tipo Funzionale: R 5R	568500		- 08.2019	escl. versioni RS/GT escl. versioni GT-Line escl. versioni Initiale Paris escl. versioni "Intens" escl. versioni Steel per veicoli senza impianto GPL	●	●	1200	7,5	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											743194	SP	13	- 08.2019		●	●	S	R	Q	1
	568400		- 08.2019	escl. versioni RS/GT escl. versioni GT-Line escl. versioni Initiale Paris escl. versioni "Intens" escl. versioni Steel per veicoli senza impianto GPL	●		1200	7,5	75	1,25											
CLIO 2 volumi / 3 - 5 porte V (B7_) 2019- Tipo Funzionale: RJA	674400		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni RS-Line incl. E-TECH Hybrid	○		900	6,1	63	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											743154	SP	13	-	incl. versioni E-TECH (ibrido) per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio		●	S	M	N	1,25
	674300		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni RS-Line	○		900	6,1	63	1											
											743164	SP	13	-	incl. versioni E-TECH (ibrido) per veicoli con predisposizione per gancio traino		●	●	M	N	1
CLIO III Sportour (KR0/1_) 2007- Tipo Funzionale: KR	500500		- 03.2013				1200	7,6	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
CLIO IV Grandtour (KH_) 2012- Tipo Funzionale: R 7R	574600		-	escl. versioni GT escl. versioni GT-Line escl. versioni "Intens" escl. versioni Steel	○	●	1200	7,6	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											743194	SP	13	- 08.2019		●	●	S	R	Q	1
	574500		-	escl. versioni GT escl. versioni GT-Line escl. versioni "Intens" escl. versioni Steel			1200	7,6	75	1,25											
ESPACE Monovolume III (JE0_) 1996-2002 Tipo Funzionale: JE	13080E *		-	incl. versioni Grand Espace Gancio Estraibile Ellebi	○		1800			1,25	766134	CC	13	-					B	E	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
RENAULT																						
ESPACE Monovolume IV (JK0/1_) 2002-	327500	*	- 03.2015	per versioni passo corto	○		2000	11,3	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	327400		- 03.2015	per versioni passo corto	○		2000	11,3	80	1,75	742362	SP	13	-	incl. versioni Grand Espace		●		R	Q	1,25
Tipo Funzionale: JK	341300	*	-	solo per versioni Grand Espace			2000	11,3	80	1,25											
	341200	*	-	solo per versioni Grand Espace			2000	11,3	80	1,25											
ESPACE Monovolume V (JR_) 2015-	607700		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	11	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	607600		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2000	11	80	1,5	742964	SP	13	- 10.2019		●	●	○	C	E	1,5
Tipo Funzionale: RFC											743174	SP	13	11.2019 -			●	●	C	N	1,25
EXPRESS Furgone / Promiscuo 2021-	524100		-	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio	○		1200	7,5	75	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: RJK																					
GRAND SCÉNIC Monovolume II (JM0/1_) 2004-2009	452100	*	-				1300	8,1	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	512500		-				1350	8,1	75	1,75	21180506E	SP	13	-					B	D	1,25
Tipo Funzionale: JM																					
GRAND SCÉNIC Monovolume III (JZ0/1_) 2009-	518700		- 10.2016	escl. versioni GPL/Metano CNG incl. versioni 5 posti incl. versioni 7 posti			1500	9,1	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21180524E	SP	13	- 03.2013				S	B	E	1,25
	518600		- 10.2016	escl. versioni GPL/Metano CNG incl. versioni 5 posti incl. versioni 7 posti			1500	9,1	75	1,75	742814	SP	13	- 10.2016			●	●	M	N	1,75
Tipo Funzionale: JZ																					
GRAND SCÉNIC Monovolume IV (R9_) 2016-	621000		-		○	●	1850	10,43	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	620900		-		○		1850	10,43	75	1,25	743014	SP	13	- 04.2018			○	●	C	E	1,25
Tipo Funzionale: RFA											743124	SP	13	05.2018 -			○	●	C	N	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
RENAULT																						
KADJAR (HA_, HL_) 2015 -	668200		-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue	○	●	1800	10	75	2,5	766174	CC	13	-			●	C	G	1,5
	668100		-	incl. versioni 4x4 incl. versioni AdBlue			1800	10	75	2,5	742974	SP	13	- 10.2018		○	●	C	N	1,5
Tipo Funzionale: RFE											743144	SP	13	11.2018 -		○	●	C	N	1,25
KANGOO / GRAND KANGOO Monovolume II (KW0/1_) 2008-	445700		- 04.2013				1350	8,5	75	1,25	766174	CC	13	-				C	G	1,5
	566100		05.2013 - 04.2021	escl. versioni AdBlue escl. versioni benzina 1L2 cambio automatico escl. versioni Energy Intens		●	1350	8,4	75	1,75	727724	SP	13	05.2013 - 04.2021		●	S	M	N	1,25
Tipo Funzionale: KW	566900		05.2013 - 04.2021	escl. versioni AdBlue escl. versioni benzina 1L2 cambio automatico escl. versioni Energy Intens			1350	8,4	75	1,75										
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-	408600		- 01.2008	escl. versioni Grand Volume escl. versioni 4WD escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni allungate escl. versioni passo lungo			1350	7,8	75	1,25	766012	C	13	-				C	F	1,25
Tipo Funzionale: FC, KC	438600		- 01.2008	escl. versioni Grand Volume escl. versioni 4WD escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni allungate escl. versioni passo lungo			1350	7,8	75	1,25										
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-	445700		- 04.2013	incl. versioni Express Maxi incl. versioni Compact			1350	8,5	75	1,25	766174	CC	13	-				C	G	1,5
	566100		05.2013 - 04.2021	escl. versioni AdBlue escl. versioni benzina 1L2 cambio automatico escl. versioni Energy Intens		●	1350	8,4	75	1,75	727724	SP	13	05.2013 - 04.2021		●	S	M	N	1,25
Tipo Funzionale: FW	566900		05.2013 - 04.2021	incl. versioni Express Maxi incl. versioni Compact escl. versioni AdBlue escl. versioni benzina 1L2 cambio automatico escl. versioni Energy Intens incl. versioni Express Maxi incl. versioni Compact			1350	8,4	75	1,75										

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
RENAULT																						
KANGOO Furgone / Promiscuo III 2021- Tipo Funzionale: RFK	4014000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Electric	●		1500	9,4	75	1	743244	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		●	●	M	N	1,25
	4013900		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Electric	○		1500	9,4	75	1	743254	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio		●	●	M	N	1,25
KANGOO Monovolume (KC0/1_) 1997- Tipo Funzionale: KC	408600		- 01.2008	escl. versioni Grand Volume escl. versioni 4WD escl. versioni GPL/Metano CNG			1350	7,8	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	438600		- 01.2008	escl. versioni Grand Volume escl. versioni 4WD escl. versioni GPL/Metano CNG			1350	7,8	75	1,25											
KANGOO Monovolume III 2021- Tipo Funzionale: RFK	4014000		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Electric	●		1500	9,4	75	1	743254	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio		●	●	M	N	1,25
	4013900		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni Electric	○		1500	9,4	75	1	743244	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		●	●	M	N	1,25
KOLEOS I (HY_) 2008- Tipo Funzionale: VY	505100		- 02.2017	incl. versioni 4WD			2000	10,5	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
KOLEOS II (HC_) 2016- Tipo Funzionale: RZG	643900 *		03.2017 -	incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2300	10,5	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											743074	SP	13	03.2017 - 09.2020			○	●	C	E	1,25
											743224	SP	13	10.2020 -			○	○	C	N	1,25
LAGUNA 2 volumi / 3 - 5 porte II (BG0/1_) 2001-2007 Tipo Funzionale: BG	361200		-				1500	8,5	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
LAGUNA 2 volumi / 3 - 5 porte III (BT0/1) 2007-2015 Tipo Funzionale: BT	509100		-	escl. versioni GT escl. versioni 4WD escl. versioni Coupé	○		1500	8,8	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
RENAULT																						
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007 Tipo Funzionale: KG	361500 *		-	Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			1500	8,5	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
LAGUNA III Sportour (KT0/1) 2007-2015 Tipo Funzionale: KT	509300		-	escl. versioni GT	○		1500	8,8	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
MASTER Autobus II (JD) 1998- Tipo Funzionale: JD	281800		- 03.2010				2300	14,3	100	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
MASTER Autobus III (JV) 2011- Tipo Funzionale: MF, JV	532400		-	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore per veicoli con pedana per veicoli senza pedana	●		3000	14,3	100	1,75	766012 742764	C SP	13 13	- -	 per veicoli con predisposizione di fabbrica per cablaggio gancio		●	S	C M	F N	1,25 0,75
MASTER Furgone II (FD) 1998- Tipo Funzionale: FD	281800		- 03.2010				2300	14,3	100	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
MASTER Furgone III (FV) 2010- Tipo Funzionale: MA, FV, MF	532400		-	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore per veicoli con pedana per veicoli senza pedana	●		3000	14,3	100	1,75	766012 742764	C SP	13 13	- -	 per veicoli con predisposizione di fabbrica per cablaggio gancio		●	S	C M	F N	1,25 0,75
MASTER Pianale / Telaio II (ED/HD/UD) 1998- Tipo Funzionale: ED, HD, UD			-								766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
RENAULT																						
MASTER Pianale / Telaio III (EV, HV, UV) 2010- Tipo Funzionale: VD, MB	542800		-	per versioni con ruote singole per versioni a trazione anteriore escl. versioni L2			3000	15,8	100	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
											742774	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio		●		B	D	0,75
	547400		-	per versioni con ruote gemellate per versioni a trazione posteriore			3500	17,3	120	1,75												
MEGANE 2 volumi / 3 - 5 porte I (BA0/1_) 1995-2004 Tipo Funzionale: BA	323700 *		-				1300	7,2	65	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
MEGANE 2 volumi / 3 - 5 porte II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012 Tipo Funzionale: BM, CM	512600		-	escl. versioni RS/GT incl. versioni 5 porte incl. versioni 3 porte	○	●	1350	8,1	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	512500		-	escl. versioni RS/GT incl. versioni 5 porte incl. versioni 3 porte			1350	8,1	75	1,75												
MEGANE 2 volumi / 3 - 5 porte III (BZ0/1_, B3_) 2008- Tipo Funzionale: BZ	512600		- 01.2016	per versioni 5 porte escl. versioni Generation escl. versioni RS/GT	○	●	1350	8,1	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	512500		- 01.2016	per versioni 5 porte escl. versioni Generation escl. versioni RS/GT			1350	8,1	75	1,75												
MEGANE 2 volumi / 3 - 5 porte IV (B9A/M/N_) 2015- Tipo Funzionale: RFB	613100		-	escl. versioni GT escl. versioni AdBlue	○	●	1850	10	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni GT-Line							742994	SP	13	- 04.2020		●	○	●	C	E	1
											743184	SP	13	05.2020 -			●	●	C	N	0,75
MEGANE 3 volumi / 4 porte II (LM0/1_) 2003- Tipo Funzionale: LM	426300 *		- 10.2012		●	●	1200	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
RENAULT																						
MEGANE Coupé III (DZ0/1_) 2008- Tipo Funzionale: DZ	512600		-	per versioni 3 porte escl. versioni GT escl. versioni Cabrio	○	●	1350	8,1	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	512500		-	per versioni 3 porte escl. versioni GT escl. versioni Cabrio			1350	8,1	75	1,75											
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1999-2003 Tipo Funzionale: KA	323000 *		-				1350	7,5	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2003-2010 Tipo Funzionale: EM	426300 *		-	escl. versioni GT per veicoli senza sensori parcheggio	●	●	1200	7,5	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008- Tipo Funzionale: KZ	559300		- 08.2016	escl. versioni GT escl. versioni GT-Line ->03-2012 incl. versioni GT-Line dal 03/2012->			1500	8,2	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	523100		- 08.2016	escl. versioni GT escl. versioni GT-Line ->03-2012 incl. versioni GT-Line dal 03/2012->	○		1500	8,2	75	1,5											
MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 2016- Tipo Funzionale: RFB	4030500		-	escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni GT incl. versioni GT-Line massimo carico verticale incl. portabici: 50 kg.	○			10,06	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											743184	SP	13	05.2020 -	incl. versioni E-TECH (ibrido)		●	●	C	N	0,75
	4030400		-	escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni GT incl. versioni GT-Line massimo carico verticale incl. portabici: 50 kg.	○			10,06	75	1,5											
	4003000		05.2020 -	solo per E-Tech Plug-in Hybrid	○	●	750	6	75	1,5											
	4002900		05.2020 -	solo per E-Tech Plug-in Hybrid	○		750	6	75	1,5											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
RENAULT																						
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1996-2001 Tipo Funzionale: JA	265800	*	- 09.2000				1400	8	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
MEGANE Station wagon II (KM0/1_) 2003-2012 Tipo Funzionale: KM	559300		-				1500	8,2	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	523100		-				1500	8,2	75	1,5											
MODUS / GRAND MODUS 2 volumi / 3 - 5 porte (F/JP0_) 2004- Tipo Funzionale: FP, JP	361800	*	- 01.2008	solo per versioni Modus per veicoli senza portabici integrato	○		900	5,77	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	480200	*	-	solo per versioni Modus per veicoli senza portabici integrato	○		900	5,77	75	1,25											
	501200	*	01.2008 -	solo per versioni Grand Modus	○		1200	6,94	75	1,25											
	480100		01.2008 -	solo per versioni Modus per veicoli senza portabici integrato	○		900	5,77	75	1,25											
SCÉNIC Monovolume I (JA0/1_, FA0_) 1999-2010 Tipo Funzionale: JA	385800		10.2000 -	escl. versioni RX4			1400	8	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SCÉNIC Monovolume II (JM0/1_) 2003-2010 Tipo Funzionale: JM	512600		- 06.2009		○	●	1350	8,1	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	512500		- 06.2009				1350	8,1	75	1,75	21180506E	SP	13	- 05.2009					B	D	1,25
SCÉNIC Monovolume III (JZ0/1_) 2008- Tipo Funzionale: JZ	616100		- 10.2016	escl. versioni 7-posti incl. versioni XMOD		●	1500	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	616000		- 10.2016	escl. versioni 7-posti incl. versioni XMOD			1500	9,5	75	1,75	742814	SP	13	- 10.2016		●	●		M	N	1,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
RENAULT																						
SCÉNIC Monovolume IV (J9_) 2016- Tipo Funzionale: RFA	621000		-	incl. versioni Hybrid Assist	○	●	1850	10,43	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	620900		-	incl. versioni Hybrid Assist	○		1850	10,43	75	1,25	743004	SP	13	- 04.2018		●	○	●	C	E	1,25
											743124	SP	13	05.2018 -			○	●	C	N	1,25
TALISMAN 3 volumi / 4 porte (LP_) 2015- Tipo Funzionale: RFD	619600		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1850	10,5	75	1,5	742984	SP	13	10.2015 - 04.2020		●	○	●	C	E	1,5
	619500		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1850	10,5	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											743184	SP	13	05.2020 -			●	●	C	N	0,75
TALISMAN Grandtour (KP_) 2016- Tipo Funzionale: RFD	619600		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1850	10,5	75	1,5	742984	SP	13	- 04.2020		●	○	●	C	E	1,5
	619500		-	escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1850	10,5	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											743184	SP	13	05.2020 -			●	●	C	N	0,75
TRAFIC Autobus III (JG_) 2014- Tipo Funzionale: JL	573000		- 02.2021				2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	595500 *		- 02.2021		●		2000	12,1	80	1,25	742934	SP	13	- 02.2021			●	S	C	N	0,75
											743214	SP	13	03.2021 -			●	●	M	N	1,25
TRAFIC Furgone III (FG_) 2014- Tipo Funzionale: FL, FG	573000		- 02.2021				2000	12,1	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	595500 *		- 02.2021		●		2000	12,1	80	1,25	742934	SP	13	- 02.2021			●	S	C	N	0,75
											743214	SP	13	03.2021 -			●	●	M	N	1,25
TRAFIC II Autobus (JL) 2001- Tipo Funzionale: JL, J7	560100		- 09.2014				2000	12	80	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
											742504	SP	13	10.2006 - 09.2014			●	S	M	N	0,75
TRAFIC II Furgone (FL) 2001- Tipo Funzionale: FL, F7	560100		- 09.2014				2000	12	80	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
											742504	SP	13	10.2006 - 09.2014			●	S	M	N	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
RENAULT																						
TWINGO 2 volumi / 3 - 5 porte I (C06_) 1993-2012 Tipo Funzionale: C06, S06	260300 *		- 01.1998		○		450	3,3	25	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
	270300		01.1998 - 06.2007				600	3,9	25	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
TWINGO 2 volumi / 3 - 5 porte II (CN0_) 2007- Tipo Funzionale: CN	554000		- 08.2014	escl. versioni RS	○		550	3,84	65	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SAAB																						
900 2 volumi / 3 - 5 porte II 1993-1999 Tipo Funzionale: YS3D	224400		-		○		1600	8,5	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
900 Coupé II 1993-1999 Tipo Funzionale: YS3D	224400		-	escl. versioni Cabrio	○		1600	8,5	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
9-3 2 volumi / 3 - 5 porte (YS3D) 1998-2003 Tipo Funzionale: YS3D	224400		-	escl. versioni Cabrio	○		1600	8,5	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
9-3 3 volumi / 4 porte (YS3F, E79, D79, D75) 2002-2015 Tipo Funzionale: YS3F	427500		-	escl. versioni 4WD	○		1600	9	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	377300		-	escl. versioni 4WD	●		1600	9	75	1,75											
9-3 Cabrio (YS3F) 2003-2015 Tipo Funzionale: YS3F	427500		- 01.2008		○		1600	9	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SAAB																						
9-3 Station wagon (E50) 2005-2015 Tipo Funzionale: YS3F	449300		-	escl. versioni 4WD	○		1600	9	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	449200		-	escl. versioni 4WD	○		1600	9	75	1,75												
9-5 (YS3G) 2010-2012 Tipo Funzionale: YS3G	536000 *		-	escl. versioni 4WD	○	●	2000			2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											709574	SP	13	-		●	●	●	R	Q	1,25
9-5 3 volumi / 4 porte (YS3E) 1997-2009 Tipo Funzionale: YS3E	269200		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti	●		1800	9,9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	269100		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		1800	9,9	75	1,25												
9-5 Station wagon (YS3E) 1998-2009 Tipo Funzionale: YS3E	269200		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti	●		1800	9,9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	269100		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		1800	9,9	75	1,25												
SEAT																						
ALHAMBRA Monovolume (710, 711) 2010- Tipo Funzionale: 7N	537300		-	escl. versioni 4WD coperchio paraurti incluso	●		2500	12,4	100	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	537200		-	escl. versioni 4WD	●		2500	12,4	100	1,75	21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,5
ALHAMBRA Monovolume (7V8, 7V9) 1996-2010 Tipo Funzionale: 7MS	468300 *		05.2000 -	incl. versioni 4WD	○	●	2100	11,2	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	350000		05.2000 -	incl. versioni 4WD			2100	11,2	85	1,25												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SEAT																						
ALTEA Monovolume (5P1) 2004-	446700		- 12.2009	escl. versioni Copa incl. versioni FR coperchio paraurti incluso	●		1400	8,2	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,5
Tipo Funzionale: 5P	446600		-	escl. versioni Copa escl. versioni FR incl. Freetrack dal 01-2007 ->	●		1600	9,1	75	1,25											
	519200		01.2010 -	escl. versioni Copa escl. versioni FR	●		1400	8,2	75	1,75											
ALTEA XL Monovolume (5P5, 5P8) 2006-	446600		-	escl. versioni Copa escl. versioni FR	●		1600	9,1	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	519200		02.2009 -	escl. versioni Copa escl. versioni FR	●		1400	8,2	75	1,25	21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,5
Tipo Funzionale: 5P																					
ARONA (KJ7, KJP) 2017-	646900		-	escl. versioni Metano CNG incl. versioni FR	○	●	1200	7,5	60	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: KJ	646800		-	escl. versioni Metano CNG incl. versioni FR			1200	7,5	60	1,5	701504	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
AROSA 2 volumi / 3 - 5 porte (6H1) 1997-2004	273700 *		-		●		800	5,1	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
Tipo Funzionale: 6H																					
ATECA (KH7, KHP) 2016-	692700		-	escl. versioni FR escl. versioni Cupra	○		2100	12,6	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 5FP	666100		-	escl. versioni FR escl. versioni Cupra incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2500	12,6	100	1	746304	SP	13	-	per veicoli senza predisposizione gancio traino	●	D	○	C	E	2
	698300		-	escl. versioni FR escl. versioni Cupra incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2500	12,6	100	1											
CORDOBA 3 volumi / 4 porte (6K1, 6K2) 1993-2002	60006 *		-	Attenzione! Verificare compatilità con omologazione veicolo Gancio Sfilabile Ellebi	●					2				-							
Tipo Funzionale: 6K5, 6K6																					

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SEAT																						
CORDOBA 3 volumi / 4 porte (6K2) 1999-2002 Tipo Funzionale: 6K	298800 *		-		●		1100	6,4	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
CORDOBA Vario (6K5) 1996-2002 Tipo Funzionale: 6K	298800 *		-		●		1100	6,4	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
CORDOBA Vario (6K5) 1999-2002 Tipo Funzionale: 6K	298800 *		-		●		1100	6,4	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
EXEO 3 volumi / 4 porte (3R2) 2008-2013 Tipo Funzionale: 3R	440400		-		●		2000	10,4	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	518300		-		○		2000	10,4	80	1,75											
EXEO ST (3R5) 2009-2013 Tipo Funzionale: 3R	440400		-		●		2000	10,4	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	518300		-		○		2000	10,4	80	1,75											
IBIZA 2 volumi / 3 - 5 porte III (6L1) 2002-2009 Tipo Funzionale: 6L	366000		-	escl. versioni FR incl. versioni Collector dal 2008 ->	●		1200	7	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	366300		-	escl. versioni FR incl. versioni Collector dal 2008 ->	●		1200	7	50	1,25											
IBIZA 2 volumi / 3 - 5 porte IV (6J5, 6P1) 2008-2017 Tipo Funzionale: 6J	523500		-	incl. FR dal 01/2012 al 06/2017	○		1200	7,7	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	533800		-	incl. FR dal 01/2012 al 06/2015	○		1200	7,7	75	1,75	21500544E	SP	13	- 05.2015		●	○	○	B	E	1,5
											756824	SP	13	06.2015 - 06.2017		●	D	D	M	N	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SEAT																						
IBIZA 2 volumi / 3 - 5 porte V (KJ1, KJG) 2017- Tipo Funzionale: KJ	643500		-	escl. versioni Metano CNG incl. versioni FR		●	1200	7,1	50	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	643400		-	escl. versioni Metano CNG incl. versioni FR			1200	7,1	50	1	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 2008-2018 Tipo Funzionale: 6J	523500		-	incl. versioni FR dal 01/2012->	○		1200	7,7	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	533800		-	incl. versioni FR dal 01/2012->	○		1200	7,7	75	1,75	21500544E	SP	13	- 05.2015		●	○	○	B	E	1,5
											756824	SP	13	06.2015 -		●	D	D	M	N	1,25
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2010-2016 Tipo Funzionale: 6J	533900		-		○	●	1200	7,7	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	533800		-		○		1200	7,7	75	1,25	21500544E	SP	13	- 05.2015		●	○	○	B	E	1,5
											756824	SP	13	06.2015 -		●	D	D	M	N	1,25
INCA Furgone / Promiscuo (6K9) 1995-2003 Tipo Funzionale: 9K	313300 *		-		○		1000	6,3	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
LEON 2 volumi / 3 - 5 porte (1M1) 1999-2006 Tipo Funzionale: 1M	346800 *		-	escl. versioni FR escl. versioni Topsport escl. versioni Cupra	●		1500	8,3	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
LEON 2 volumi / 3 - 5 porte (1P1) 2005-2013 Tipo Funzionale: 1P	446700		- 09.2009	escl. versioni Copa escl. versioni Cupra escl. versioni Sport incl. versioni FR coperchio paraurti incluso	●		1400	8,2	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	446600		-	escl. versioni Copa escl. versioni FR escl. versioni Cupra escl. versioni Sport	●		1600	9,1	75	1,25											
	519300 *		01.2010 -	escl. versioni Copa escl. versioni FR escl. versioni Cupra escl. versioni Sport	●		1650	9,23	75	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SEAT																						
LEON 2 volumi / 3 - 5 porte (5F1) 2012-2021 Tipo Funzionale: 5F	570900		- 12.2016	per versioni FR escl. versioni Cupra	●		2000	9,9	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	567000		- 12.2016	escl. versioni Cupra incl. versioni FR	●		2000	9,9	80	1,25	701504	SP	13	02.2013 - 10.2019	per veicoli con predisposizione per gancio traino per veicoli senza predisposizione gancio traino	●	○	○	C	N	1,5
	606500		- 10.2019	escl. versioni Cupra incl. versioni FR Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio	●	●	2000	10,3	85	1,25											
	643700		01.2017 - 10.2019	incl. versioni FR	○		2000	10,3	85	1,25											
LEON 2 volumi / 3 - 5 porte (KL1) 2019- Tipo Funzionale: KL	687100		-	incl. versioni FR		●	1800	9,42	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	687000 *		-	incl. versioni FR		●	1800	9,2	80	1	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	575400		-	incl. versioni FR			1800	10,2	100	1,25											
LEON SC (5F5) 2013-2018 Tipo Funzionale: 5F	570900		- 12.2016	incl. versioni FR	●		2000	9,9	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	567000		- 12.2016	incl. versioni FR	●		2000	9,9	80	1,25	701504	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
	606500		-	incl. versioni FR incl. versioni FR Edition Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio	●	●	2000	10,3	85	1,25											
	643700		01.2017 -	incl. versioni FR incl. versioni FR Edition	○		2000	10,3	85	1,25											
LEON Sportstourer (KL8) 2020- Tipo Funzionale: KL	687100		-	escl. versioni AdBlue incl. versioni FR incl. versioni e-Hybrid per veicoli senza tetto panoramico		●	1800	9,42	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	586600		-	escl. versioni AdBlue incl. versioni FR incl. versioni e-Hybrid per veicoli senza tetto panoramico	●	●	1800	10,2	80	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	575400		-	escl. versioni AdBlue incl. versioni FR incl. versioni e-Hybrid per veicoli senza tetto panoramico			1800	10,2	100	1											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SEAT																						
LEON ST (5F8) 2012-2020	586600		- 12.2016	escl. versioni Cupra escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni X-Perience	●	●	1800	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 5F											701504	SP	13	- 10.2019	incl. versioni X-perience	●	○	○	C	N	1,5
	586500		- 12.2016	escl. versioni Cupra escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni X-Perience	●		1800	10,2	80	1,25					per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio						
	606500		- 10.2019	escl. versioni Cupra escl. versioni X-Perience incl. versioni FR per versioni FR può essere ordinato coperchio paraurti in concessionaria	●	●	2000	10,3	85	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con predisposizione per gancio traino per veicoli senza predisposizione gancio traino	●	○	○	C	E	1,5
	643700		01.2017 - 10.2019	escl. versioni GPL/Metano CNG incl. versioni FR incl. versioni X-perience	○		2000	10,3	85	1,25											
TARRACO (KN2) 2018-	666400		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2300	11,5	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: KN	666100		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2500	12,6	100	1	701534	SP	13	-	per veicoli con predisposizione per gancio traino per veicoli senza predisposizione gancio traino	●	○	○	C	E	1,5
	666000		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2500	12,6	100	1											
TOLEDO 2 volumi / 3 - 5 porte IV (KG3) 2012-2019	571300 *		-		●		1300	7,8	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	571200		-		●		1300	7,8	75	1,25	748174 *	SP	13	- 05.2015		●	○	○	B	E	1,75
Tipo Funzionale: KG											756824	SP	13	06.2015 -		●	D	D	M	N	1,25
TOLEDO Monovolume III (5P2) 2004-2009	446600		-		●		1600	9,1	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
Tipo Funzionale: 5P																						
SKODA																						
ENYAQ iV (5AZ) 2020-	4008000		-		○	●	1400	9,1	75	1	756934	SP	13	-		●	○	○	M	N	1,25
Tipo Funzionale: NY																						

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SKODA																						
FABIA 2 volumi / 3 - 5 porte I (6Y2) 1999-2008 Tipo Funzionale: 6Y	330900		-	escl. versioni RS	○		850	6,2	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
FABIA 2 volumi / 3 - 5 porte II (542) 2006-2014 Tipo Funzionale: 5J	625200		-	escl. versioni RS escl. versioni Monte Carlo Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio	●		1200	7,2	86	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	489000		-	escl. versioni RS escl. versioni Monte Carlo	●		1200	7,1	50	1,25											
FABIA 2 volumi / 3 - 5 porte III (NJ3) 2014-2021 Tipo Funzionale: 5J	625200		- 08.2018	escl. versioni Monte Carlo Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio	●		1200	7,2	86	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											756824	SP	13	- 05.2021		●	D	D	M	N	1,25
	600700		- 08.2018	escl. versioni Monte Carlo	●		1200	7,2	50	1,25											
	600600		- 05.2021	escl. versioni Monte Carlo	●		1200	7,2	50	1,25											
	662700		09.2018 - 05.2021	escl. versioni Monte Carlo	○	●	1100	7,2	50	1,5											
FABIA 2 volumi / 3 - 5 porte IV (PJ3) 2021- Tipo Funzionale: PJ	4017400		-	escl. versioni Monte Carlo	○		1200	6,92	75	1	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	4017300		-	escl. versioni Monte Carlo	○		1200	6,92	75	1											
FABIA 3 volumi / 4 porte I (6Y3) 1999-2007 Tipo Funzionale: 6Y	359500		-		○		1200	7,1	50	1,25				-							
FABIA I Combi (6Y5) 2000 -2007 Tipo Funzionale: 6J, 6Y	359500		-	escl. versioni Scout escl. versioni RS	○		1200	7,1	50	1,25				-							
FABIA I Praktik (6Y5) 2000-2007 Tipo Funzionale: 5J	359500		-	escl. versioni Scout escl. versioni RS	○		1200	7,1	50	1,25				-							

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SKODA																						
FABIA II Combi (545) 2007-2014 Tipo Funzionale: 6J, 6Y	625200		-	escl. versioni Scout escl. versioni RS Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio	●		1200	7,2	86	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	359500		-	escl. versioni Scout escl. versioni RS	○		1200	7,1	50	1,25												
FABIA Station wagon III (NJ5) 2014- Tipo Funzionale: 5J	625200		- 08.2018	escl. versioni Monte Carlo	●		1200	7,2	86	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	600700		- 08.2018	escl. versioni Monte Carlo	●		1200	7,2	50	1,25	756824	SP	13	-		●	D	D	M	N	1,25
	600600		-	escl. versioni Monte Carlo	●		1200	7,2	50	1,25											
	662700		09.2018 -	escl. versioni Monte Carlo	○	●	1100	7,2	50	1,5											
KAMIQ (NW4) 2019- Tipo Funzionale: NW	682800		-		○	●	1250	7,3	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	682700		-		○		1250	7,3	75	1	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
KAROQ (NU7, ND7) 2017 - Tipo Funzionale: NU	647500		-	per veicoli omologati per il traino!	○	●	2000	10,8	90	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	647400		-	per veicoli omologati per il traino!	○		2000	10,8	90	1,5	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2016- Tipo Funzionale: NS	695100		-	escl. versioni RS incl. versioni 4WD incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2300	12,4	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	633500		-	escl. versioni RS incl. versioni 4WD per veicoli omologati per il traino! incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2300	12,4	100	1,5											
	633400		-	escl. versioni RS incl. versioni 4WD per veicoli omologati per il traino! incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2300	12,4	100	1,5											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SKODA																						
OCTAVIA 2 volumi / 3 - 5 porte I (1U2) 1996-2010 Tipo Funzionale: 1U	524900		- 01.2004	escl. versioni 4WD	○		1500	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
OCTAVIA 2 volumi / 3 - 5 porte II (1Z3) 2004-2013 Tipo Funzionale: 1Z	452000		-	escl. versioni Greenline escl. versioni RS escl. versioni 4WD	○	●	1800	9,5	100	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	451400		-	escl. versioni Greenline escl. versioni RS escl. versioni 4WD	○		1800	9,5	100	2,25											
OCTAVIA 2 volumi / 3 - 5 porte III (5E3, NL3, NR3) 2012-2021 Tipo Funzionale: 5E	606500		- 12.2019	escl. versioni 4WD incl. versioni RS	○	●	2000	10,3	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	575500 *		- 12.2019	escl. versioni RS escl. versioni 4WD	●	●	1800	10,2	100	1,25	701504	SP	13	- 12.2019	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
	643700		- 12.2019	per versioni RS	○		2000	10,3	85	1,25											
	575400		- 12.2019	escl. versioni RS escl. versioni 4WD	○		1800	10,2	100	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
OCTAVIA 2 volumi / 3 - 5 porte IV (NX3, NN3) 2020 - Tipo Funzionale: NX	606500		-	escl. versioni 4WD incl. versioni Plug-in Hybrid	○	●	2000	10,3	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	586600		-	incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	1800	10,2	80	1,25	701504	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
	575400		-	incl. versioni Plug-in Hybrid	○		1800	10,2	100	1,25											
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010 Tipo Funzionale: 1U	339400 *		- 01.2004	per versioni 4WD	●		1500	8,4	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	524900		- 01.2004	escl. versioni 4WD	○		1500	8,3	75	1,25											
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013 Tipo Funzionale: 1Z	452000		-	escl. versioni Greenline escl. versioni RS escl. versioni 4WD	●	●	1800	9,5	100	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	451400		-	escl. versioni Greenline escl. versioni RS escl. versioni 4WD	○		1800	9,5	100	2,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SKODA																						
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2012-2020 Tipo Funzionale: 5E	606500		- 03.2020	escl. versioni 4WD incl. versioni Greenline incl. versioni Scout incl. versioni RS (4WD) escl. versioni Scout dal 03/2017 ->	○	●	2000	10,3	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701504	SP	13	- 03.2020	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
	575500 *		- 03.2020	escl. versioni Scout escl. versioni RS escl. versioni 4WD incl. versioni Greenline	●	●	1800	10,2	100	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	575400		- 03.2020	escl. versioni Scout escl. versioni RS escl. versioni 4WD incl. versioni Greenline	○		1800	10,2	100	1,25												
	643700		- 03.2020	per versioni RS per versioni Scout	○		2000	10,3	85	1,25												
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019- Tipo Funzionale: NX	606500		-	escl. versioni 4WD incl. versioni Plug-in Hybrid per veicoli omologati per il traino!	○	●	2000	10,3	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	586600		-	incl. versioni Plug-in Hybrid per veicoli omologati per il traino!	●	●	1800	10,2	80	1,25												
	575400		-	incl. versioni Plug-in Hybrid per veicoli omologati per il traino!	○		1800	10,2	100	1,25	701504	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
RAPID 2 volumi / 3 - 5 porte (NH3, NK3, NK6) 2012- Tipo Funzionale: NH	571300 *		-	escl. versioni Spaceback escl. versioni Scout(Line)	●		1300	7,8	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	571200		-	escl. versioni Spaceback escl. versioni Scout(Line)	●		1300	7,8	75	1,25	748174 *	SP	13	- 05.2015		●	○	○	B	E	1,75
											756824	SP	13	06.2015 -		●	D	D	M	N	1,25
RAPID Spaceback (NH1) 2012-2019 Tipo Funzionale: NH	584800		-	escl. versioni 5 porte escl. versioni Scout(Line)	○	●	1500	8,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	584700		-	escl. versioni 5 porte escl. versioni Scout(Line)	○		1500	8,5	75	1,75	748174 *	SP	13	- 05.2015		●	○	○	B	E	1,75
											756824	SP	13	06.2015 -		●	D	D	M	N	1,25
ROOMSTER Monovolume (5J7) 2006-2015 Tipo Funzionale: 5J	485600		-	incl. versioni Scout	○		1200	7,2	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SKODA																						
ROOMSTER Praktik (5J) 2007-2015 Tipo Funzionale: 5J	485600		-	incl. versioni Scout	○		1200	7,2	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SCALA 2 volumi / 3 - 5 porte (NW1) 2019- Tipo Funzionale: NW	679400		-		○	●	1250	7,4	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	679300		-		○		1250	7,4	75	1	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
SUPERB 2 volumi / 3 - 5 porte II (3T4) 2008-2015 Tipo Funzionale: 3T	510900		-	incl. versioni 4WD	○	●	1800	10	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
SUPERB 2 volumi / 3 - 5 porte III (3V3) 2015- Tipo Funzionale: 3T, 3V	614700		-	escl. versioni Sportline incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue incl. Superb iV (Plugin Hybrid)	○	●	2200	11,3	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	598500		-	escl. versioni Sportline incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue incl. Superb iV (Plugin Hybrid)	○	●	2200	11,3	90	1,25											
	598400		-	escl. versioni Sportline incl. versioni 4WD incl. versioni AdBlue incl. Superb iV (Plugin Hybrid)	○		2200	11,3	90	1,25											
SUPERB 3 volumi / 4 porte I (3U4) 2001-2008 Tipo Funzionale: 3U	405000		-				2000	10,3	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SUPERB Station wagon II (3T5) 2009-2015 Tipo Funzionale: 3T	510900		-	incl. versioni 4WD	○	●	1800	10	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	510800		-	incl. versioni 4WD	○		1800	9,58	75	1,75	21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SKODA																						
SUPERB Station wagon III (3V5) 2015- Tipo Funzionale: 3T, 3V	614700		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Sportline incl. versioni AdBlue incl. Superb iV (Plugin Hybrid)	○	●	2200	11,3	90	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	598500		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Sportline incl. versioni AdBlue incl. Superb iV (Plugin Hybrid)	○	●	2200	11,3	90	1,5					per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio						
	598400		-	escl. versioni 4WD escl. versioni Sportline incl. versioni AdBlue incl. Superb iV (Plugin Hybrid)	○		2200	11,3	90	1,5											
YETI (5L) 2009-2017 Tipo Funzionale: 5L	524500		-	incl. versioni Outdoor Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio	●		2100	10,3	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	524400		-	incl. versioni Outdoor	●		2100	10,3	80	1,75											
SMART																						
FORFOUR 2 volumi / 3 - 5 porte (454) 2004-2006 Tipo Funzionale: 454	378500 *		-				750	5	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SSANGYONG																						
KORANDO (CK) 2010- Tipo Funzionale: CK	544800		- 08.2019	escl. modelli d'importazione	○		2000	11,55	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21320507E	SP	13	- 10.2013				●	B	E	1,25
REXTON (Y400) 2017- Tipo Funzionale: RJ, YK	635100		-	escl. versioni AdBlue escl. modelli d'importazione			3500	14,56	125	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SSANGYONG																						
REXTON / REXTON II (GAB_) 2002- Tipo Funzionale: RJ	412300 *		- 06.2006	escl. modelli d'importazione			3500	14,5	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	484800		07.2006 -	escl. modelli d'importazione			3500	15,3	140	1,25											
REXTON Sports (QK) 2018- Tipo Funzionale: QK	646400		-	escl. versioni AdBlue per versioni senza ruota di scorta sotto al pianale			3000	14,3	125	2	766174	CC	13	-					C	G	1,5
REXTON W / REXTON 2012- Tipo Funzionale: RJ	484800		- 04.2017	escl. modelli d'importazione			3500	15,3	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
TIVOLI 2015- Tipo Funzionale: XK	608000		- 09.2019	escl. versioni 4WD escl. modelli d'importazione Per auto senza predisposizione per gancio traino, deve essere ordinato il ricambio presso il rivenditore			1500	8,5	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SUBARU																						
FORESTER (SF_) 1997-2002 Tipo Funzionale: SF	402300		-	escl. versioni 2.0 Turbo per veicoli con sosp. autolivellanti			2135	10	85	1,25				-							
FORESTER (SG_) 2002-2012 Tipo Funzionale: SG	402300		- 12.2007	escl. versioni 2.0 Turbo per veicoli con sosp. autolivellanti			2135	10	85	1,25				-							
FORESTER (SH_) 2007- Tipo Funzionale: SH	503000		- 02.2013		•	•	2000	10	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	502900		- 02.2013		•		2000	10	80	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SUBARU																						
FORESTER (SJ_) 2012- Tipo Funzionale: SJ	570100		03.2013 - 10.2019		●	●	2150	10,1	80	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	570000		03.2013 - 10.2019		○		2150	10,1	80	2,25											
FORESTER (SK_) 2018- Tipo Funzionale: SK	4016100		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1870	10	75	1	750274	SP	13	-			●	●	R	Q	1
	4016000		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1870	10	75	1											
IMPREZA 2 volumi / 3 - 5 porte (GR, GH, G3) 2007-2014 Tipo Funzionale: G3	508600		- 05.2012	escl. versioni WRX	●		1600	8,7	75	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
IMPREZA 3 volumi / 4 porte (GC) 1992-2001 Tipo Funzionale: GC	353400		-	incl. versioni 4WD incl. versioni WRX / STI			1600	8,6	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
IMPREZA 3 volumi / 4 porte (GD) 1999-2009 Tipo Funzionale: GD	353400		- 12.2007	incl. versioni 4WD incl. versioni WRX / STI			1600	8,6	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
IMPREZA Station wagon (GF) 1992-2000 Tipo Funzionale: GF	353400		-	incl. versioni 4WD incl. versioni WRX / STI			1600	8,6	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
IMPREZA Station wagon (GG) 2000-2008 Tipo Funzionale: GG	353400		-	incl. versioni 4WD incl. versioni WRX / STI			1600	8,6	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SUBARU																						
JUSTY 2 volumi / 3 - 5 porte III (G3X) 2003- Tipo Funzionale: NH	414500		- 12.2006	per versioni 4WD			800	5,4	50	2,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
JUSTY 2 volumi / 3 - 5 porte IV 2007- Tipo Funzionale: M3	432300		- 12.2011	escl. versioni 4WD			1000	6,1	50	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
LEGACY 3 volumi / 4 porte V (BM) 2009- Tipo Funzionale: BM/BR	530600		-		●		1800	9,76	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
LEGACY Station wagon III (BH) 1998-2003 Tipo Funzionale: BH	329200 *		-		●		1800	9,3	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
LEGACY Station wagon IV (BP) 2003-2009 Tipo Funzionale: BL/BP	466400		-		○		2000	10,1	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
LEGACY Station wagon V (BR) 2008-2014 Tipo Funzionale: BM/BR	530600		-		●		1800	9,76	80	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
OUTBACK Station wagon (BL, BP) 2003-2010 Tipo Funzionale: BL/BP	466400		-		○		2000	10,1	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SUBARU																						
OUTBACK Station wagon (BR) 2009- Tipo Funzionale: BM/BR	524700 *		- 02.2015		○		2000	10,05	82	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	524600		- 02.2015		○		2000	10,05	82	1,75												
OUTBACK Station wagon (BS) 2014- Tipo Funzionale: B6	597000		- 08.2019		●	●	2000	10,52	90	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	596900		- 08.2019		○		2000	10,52	90	1,75												
TREZIA 2 volumi / 3 - 5 porte 2010- Tipo Funzionale: XF, XP	539400		-				850	5,6	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
XV (_GP_) 2011- Tipo Funzionale: G4	554800		- 11.2017	incl. versioni GPL	○	●	1600	8,93	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
SUZUKI																						
ACROSS (A5Z_) 2020- Tipo Funzionale: XA5P	4019200		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Plug-in Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	●	2000	10,9	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											754204	SP	13	-	incl. versioni Plug-in Hybrid		●	S	C	N	0,75
	4019100		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Plug-in Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	10,9	80	1,5												
	663300 *		-	escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni 4WD incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	10,9	80	1,5												
ALTO 2 volumi / 3 - 5 porte VII (GF) 2009- Tipo Funzionale: HF	516400		-		●		600	4,2	50	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SUZUKI																						
BALENO 2 volumi / 3 - 5 porte (FW, EW) 2016- Tipo Funzionale: EW	612300	*		-	escl. versioni Hybrid	○		1000	6	60	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	612200			-	escl. versioni Hybrid	○		1000	6	60	1,5											
CELERIO 2 volumi / 3 - 5 porte (LF) 2014- Tipo Funzionale: LF	596500	*		-		○		400	3,1	40	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	596400			-		○		400	3,1	40	1,75											
GRAND VITARA Fuoristrada I (FT, HT) 1998-2008 Tipo Funzionale: FT, GT, HT	435900			-	incl. versioni Cabrio incl. versioni XL-7			1800	10	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
GRAND VITARA Fuoristrada II (JT, TE, TD) 2005- Tipo Funzionale: JT	444700			- 07.2010	per versioni 5 porte Attenzione! La sfera è molto sporgente dal paraurti	○		2000	10,5	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
												21240511E	SP	13	-				●	B	D	1,5
	440500			- 03.2012	per versioni 3 porte	●		1600	8,85	85	1,25											
	535100	*		08.2010 -	per versioni 5 porte per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	○		2000	10,85	85	1,25											
	444700			04.2012 -	per versioni 5 porte per veicoli con ruota scorta sul portellone	○		2000	10,5	85	1,25											
IGNIS 2 volumi / 3 - 5 porte I (FH) 2000-2005 Tipo Funzionale: FH	351600			-	escl. versioni 4WD			800	5,1	50	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
IGNIS 2 volumi / 3 - 5 porte II (MH) 2003- Tipo Funzionale: MH	414500			- 12.2006	escl. versioni Sport incl. versioni 4WD incl. versioni TSM			800	5,4	50	2,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
SUZUKI																						
IGNIS 2 volumi / 3 - 5 porte III (MF) 2016- Tipo Funzionale: MF	627300		-	escl. versioni 4WD escl. versioni AllGrip escl. versioni Alltrack incl. versioni Hybrid			1000	5,6	50	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											751394	SP	13	-	incl. versioni Hybrid		●		B	E	1,5
	627200		-	escl. versioni 4WD escl. versioni AllGrip escl. versioni Alltrack incl. versioni Hybrid			1000	5,6	50	1,5											
JIMNY Fuoristrada (A6G) 2018- Tipo Funzionale: GJ	661300		-		●		1300	6,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	661400		-		○		1300	6,7	75	1	751424	SP	13	-			●	S	M	N	1,25
JIMNY Fuoristrada (SN) 1998- Tipo Funzionale: FJ	455900		- 10.2018	incl. versioni Cabrio			1300	6,9	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
S-CROSS 2022- Tipo Funzionale: JY	580500		-	incl. versioni Hybrid	○	●	1500	8,3	75	1,75	751432	SP	13	-	incl. versioni Hybrid		●	S	C	N	1
											766174	CC	13	-					C	G	1,5
SPLASH 2 volumi / 3 - 5 porte (EX) 2008- Tipo Funzionale: EX	499000 *		-	solo per versioni 1.2 L benzina	○		200	4,2	50	2,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
	498900		-	solo per versioni 1.2 L benzina			200	4,2	50	2,75											
SWACE Station wagon (AMZ_) 2020- Tipo Funzionale: ZE1	674200		-	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1300	8,6	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											754214	SP	13	-			●	S	M	N	2
	674100		-	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1300	8,6	75	1											
SWIFT 2 volumi / 3 - 5 porte III (MZ, EZ) 2005- Tipo Funzionale: MZ	484600		- 08.2010	escl. versioni Sport escl. versioni 4WD	○		1000	6	60	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
											21240511E	SP	13	- 09.2010				●	B	D	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
SUZUKI																						
SWIFT 2 volumi / 3 - 5 porte IV (FZ, NZ) 2010- Tipo Funzionale: NZ	534300		- 03.2017	escl. versioni Sport escl. versioni 4WD escl. versioni X-ite	●		1000	6	60	2,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
SWIFT 2 volumi / 3 - 5 porte V (AZ) 2017- Tipo Funzionale: AZ	635600		-	escl. versioni Sport incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid			1000	5,8	60	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											751404	SP	13	-		●			B	E	1
SX4 / SX4 CLASSIC 2 volumi / 3 - 5 porte (EY, GY) 2006- Tipo Funzionale: EY	469800		- 07.2013	incl. versioni 4WD	●		1200	7,1	50	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	469700		- 07.2013	incl. versioni 4WD	●		1200	7,1	50	2,25	21500522E	SP	13	- 07.2013			●		B	D	1
SX4 S-Cross 2 volumi / 3 - 5 porte (JY) 2013- Tipo Funzionale: JY	580500		-	incl. versioni Hybrid	○	●	1500	8,3	75	1,75	751432	SP	13	-		●	S		C	N	1
											766174	CC	13	-					C	G	1,5
VITARA (LY) 2015- Tipo Funzionale: LY	601700		- 09.2018	incl. versioni S-variant	●	●	1500	8,3	75	2,25	751432	SP	13	-	incl. versioni Hybrid dal 01/2022->	●	S		C	N	1
	659200		10.2018 -	incl. versioni Hybrid	○	●	1500	8,3	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
TESLA																						
MODEL 3 3 volumi / 4 porte (5YJ3) 2017- Tipo Funzionale:	667400	RMC	01.2019 -	escl. versioni Performance per veicoli non omologati al traino Non tutti i portabiciclette si possono fissare a questo gancio portabici. Per favore, controllare il file allegato per determinare se il prodotto si adatta al tuo portabiciclette!	○	●		0	75	1,5				-							

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
																CAN						
TESLA																						
MODEL S 2 volumi / 3 - 5 porte (5YJS) 2012- Tipo Funzionale:	597800	RMC	- 04.2016	per veicoli non omologati al traino condizioni di garanzia Tesla vedere: https://brink.eu/tesla-s Non tutti i portabiciclette si possono fissare a questo gancio portabici. Per favore, controllare il file allegato per determinare se il prodotto si adatta al tuo portabiciclette!	●			0	75	1,75				-								
TOYOTA																						
AURIS 2 volumi / 3 - 5 porte (_E15_) 2006-2012 Tipo Funzionale: E15	529900 *		-	escl. versioni Hybrid			1613	8,6	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	529800		-	escl. versioni Hybrid			1613	8,6	60	1,75											
AURIS 2 volumi / 3 - 5 porte (_E18_) 2012-2018 Tipo Funzionale: E18	571800		-	escl. versioni Hybrid	○		1652	8,7	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	571700		-	escl. versioni Hybrid	○		1652	8,7	75	1,25											
	581000		-	solo per versioni Hybrid per veicoli omologati per il traino!	○		385	4	55	1,25											
AURIS Station wagon (_E18_) 2013-2018 Tipo Funzionale: E18, E15	581300		-	escl. versioni Hybrid	●		1648	8,7	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	581100		-	solo per versioni Hybrid per veicoli omologati per il traino!			345	3	55	1,25											
	581200		-	escl. versioni Hybrid	○		1648	8,7	75	1,25											
AVENSIS 2 volumi / 3 - 5 porte (_T25_) 2003-2008 Tipo Funzionale: T25	438300		-	per versioni 5 porte			1550	8,6	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
AVENSIS 3 volumi / 4 porte (_T25_) 2003-2008 Tipo Funzionale: T25	438300		-				1550	8,6	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
TOYOTA																						
AVENSIS 3 volumi / 4 porte (_T27_) 2008-2018 Tipo Funzionale: T27	511900		-		●	●	1800	10,1	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	511800		-				1800	10,1	75	1,75												
AVENSIS Station wagon (_T25_) 2003-2008 Tipo Funzionale: T25	482700		-		○	●	1550	8,6	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
AVENSIS Station wagon (_T27_) 2008-2018 Tipo Funzionale: T27	511900		-		●	●	1800	10,1	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	511800		-				1800	10,1	75	1,75												
AVENSIS VERSO Monovolume (_M2_) 2001-2011 Tipo Funzionale: M2	358100 *		-		●		1600	9,7	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
CARINA E 3 volumi / 4 porte VI (_T19_) 1992-1997 Tipo Funzionale: T19	303400 *		-		●		1400	8	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
CARINA E VI (_T19_) 1992 -1997 Tipo Funzionale: T19	303400 *		-	per versioni 5 porte	●		1400	8	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
C-HR (_X1_) 2016- Tipo Funzionale: AX1	627600		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid		●	1300	8,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											754184	SP	13	- 10.2019		●	S		C	E	1,25
											754244	SP	13	11.2019 - 12.2021		●	S		C	N	1

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
TOYOTA																						
COROLLA 2 volumi / 3 - 5 porte (_E12_) 2001-2007 Tipo Funzionale: E12	442800		-	escl. versioni 4WD	○		1300	7,9	55	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
COROLLA 2 volumi / 3 - 5 porte (_E21_) 2018- Tipo Funzionale: E21	668800		-	incl. versioni Hybrid		●	1500	8,5	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	668700		-	incl. versioni Hybrid			1500	8,5	75	1	754214	SP	13	-	incl. versioni Hybrid		●	S	M	N	2
COROLLA 3 volumi / 4 porte (_E12_) 2000-2008 Tipo Funzionale: E12	443400		-		○		1300	7,9	55	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
COROLLA Station wagon (_E12_) 2001-2008 Tipo Funzionale: E12	443400		-		○		1300	7,9	55	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
COROLLA Station wagon (_E21_) 2019- Tipo Funzionale: E21, ZE1	674200		-	incl. versioni Hybrid escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1300	8,6	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											754214	SP	13	-	incl. versioni Hybrid		●	S	M	N	2
	674100		-	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1300	8,6	75	1											
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2004-2009 Tipo Funzionale: R1	443800 *		-		●		1400	8,6	60	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
	443700		-		●		1450	8,6	60	1,75											
HIACE Furgone IV (__H1_, __H2_) 1995-2012 Tipo Funzionale: H12	283100		- 12.2008	per versioni passo corto per versioni passo lungo incl. versioni 4WD			2000	11,9	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
TOYOTA																						
HIACE Furgone V (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2004- Tipo Funzionale: H12	283100		- 12.2008	per versioni passo corto per versioni passo lungo incl. versioni 4WD			2000	11,9	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
HILUX Pick-up VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2004- Tipo Funzionale: N25, N26	522100		07.2011 - 04.2015	per versioni 4WD per veicoli con paraurti originale			2858	14,4	120	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
HILUX Pick-up VIII (_N1_) 2015- Tipo Funzionale: GUN1	608300		-				3500	17,2	140	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											754174 *	SP	13	-		●			B	E	1,5
LAND CRUISER 200 Fuoristrada (_J2_) 2007- Tipo Funzionale: J200	424700		-	solo per versioni V8	○		3500	17,4	140	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	424500		-	solo per versioni V8	○		3500	17,4	140	1,75											
LAND CRUISER 90 Fuoristrada (_J9_) 1995- Tipo Funzionale: J90			-								766012	C	13	-					C	F	1,25
LAND CRUISER PRADO Fuoristrada (_J12_) 2002-2010 Tipo Funzionale: J12	410400 *		-	per versioni 5 porte	●		3500	16,3	140	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
LAND CRUISER PRADO Fuoristrada (_J15_) 2009- Tipo Funzionale: J15	526100		-		●		3500	15,82	140	2,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	526000		-		●		3500	15,82	140	2,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
TOYOTA																						
PREVIA Monovolume II (_R3_) 2000-2006 Tipo Funzionale: R3	327900 *		-				1600			1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
PRIUS 2 volumi / 3 - 5 porte (_W5_) 2015- Tipo Funzionale: W5	612500 *		- 12.2018	escl. versioni Plug-in Hybrid	○	●	725	5,32	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
PROACE Autobus (MDZ_) 2016- Tipo Funzionale: V	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ProAce Electric		●	2595	13,9	104	1,5	738624	SP	13	-	incl. versioni ProAce Electric per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	N	1,25
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ProAce Electric			2595	13,9	104	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
PROACE CITY Furgone / Promiscuo 2019- Tipo Funzionale: E	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ProAce City Electric La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738574	SP	13	-	codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	●	○	○	C	N	1,25
	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ProAce City Electric La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1											
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. versioni ProAce City Electric La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. versioni ProAce City Electric La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
TOYOTA																						
PROACE CITY VERSO Monovolume 2019- Tipo Funzionale: E	660300		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. ProAce City Verso Electric La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738574	SP	13	-	codifica dei sensori parcheggio deve essere eseguita in concessionaria	●	○	○	C	N	1,25
	660600		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. ProAce City Verso Electric La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato		●	1450	8,7	75	1											
	660200		-	per versioni L1 (4,403 m) incl. ProAce City Verso Electric La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
	660500		-	per versioni L2 (4,753 m) incl. ProAce City Verso Electric La porta posteriore non si apre con il rimorchio agganciato			1450	8,7	75	0,75											
PROACE Furgone (MDX_) 2013-2016 Tipo Funzionale: X	481000		-		○		2000	12,2	122	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	480900		-	incl. versioni L2	○		2000	12,2	122	1,25	21500558E	SP	13	-		●	●	○	B	E	1,75
PROACE Furgone (MDZ_) 2016- Tipo Funzionale: V	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ProAce Electric		●	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738624	SP	13	-	incl. versioni ProAce Electric per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	N	1,25
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ProAce Electric			2595	13,9	104	1											
PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2016- Tipo Funzionale: V	617500		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ProAce Verso Electric		●	2595	13,9	104	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											738624	SP	13	-	incl. versioni ProAce Verso Electric per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	D	D	C	N	1,25
	617400		-	escl. versioni 4x4 incl. versioni passo L1, L2, L3 incl. versioni ProAce Verso Electric			2595	13,9	104	1											
RAV 4 I (_A1_) 1994-2003 Tipo Funzionale: A1	214300		-	incl. versioni FunCruiser			1755	9	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
TOYOTA																						
RAV 4 II (_A2_) 2000-2005 Tipo Funzionale: A2	408900		-	incl. versioni 4WD escl. veicoli con ruote 215/70 16'			1800	9,8	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	328900		-	per versioni 4WD per veicoli con ruote 215/70 R16'			1800	9,8	75	1,25											
RAV 4 III (_A3_) 2005-2014 Tipo Funzionale: A3	475400		- 11.2012	per veicoli con targa su portellone			2250	10,4	90	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	475600		- 11.2012	per veicoli con targa su paraurti			2250	10,4	90	1,75	21250525E	SP	13	- 11.2012			●		B	E	1,25
	475300		- 11.2012	per veicoli con targa su portellone			2250	10,4	90	1,75											
RAV 4 IV (_A4_) 2012- Tipo Funzionale: A3, A4	570400		- 12.2018	incl. versioni PHEV (Ibrido) escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●		2255	10,9	80	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											754134	SP	13	- 12.2018		●	S		C	E	0,75
	570300		- 12.2018	incl. versioni PHEV (Ibrido) escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●		2225	10,9	80	2,25											
RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2018- Tipo Funzionale: A5, XA5	4019200		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid Il sistema "Smart opener system" non funziona più dopo aver montato il gancio traino	●	●	2000	10,9	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											754204	SP	13	-	incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid	●	S		C	N	0,75
	4019100		-	incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid incl. versioni Plug-in Hybrid Il sistema "Smart opener system" non funziona più dopo aver montato il gancio traino	○		2000	10,9	80	1,5											
	663300 *		-	escl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni 4WD incl. versioni Hybrid Il sistema "Smart opener system" non funziona più dopo aver montato il gancio traino	○		2000	10,9	80	1,5											
VERSO Monovolume (_R2_) 2009-2018 Tipo Funzionale: AR2	565800		-				1500	9,3	60	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	565700		-				1500	9,3	60	1,75											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
TOYOTA																						
VERSO S Monovolume (_P12_) 2010-2016 Tipo Funzionale: XF, XP	539400		-				850	5,6	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
YARIS 2 volumi / 3 - 5 porte (_P1_) 1999-2005 Tipo Funzionale: P1	388900		-	escl. versioni TS			900	6	50	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
YARIS 2 volumi / 3 - 5 porte (_P13_) 2010- Tipo Funzionale: P13, XP	592200		- 05.2020	escl. versioni Hybrid	○		1050	6,5	50	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	592100		- 05.2020	escl. versioni Hybrid			1050	6,5	50	1,75											
YARIS 2 volumi / 3 - 5 porte (_P15_) 2013- Tipo Funzionale: P13, XP	592200		- 05.2020	escl. versioni Hybrid	○		1050	6,5	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	592100		- 05.2020	escl. versioni Hybrid			1050	6,5	50	1,25											
YARIS 2 volumi / 3 - 5 porte (_P21_, _PA1_, _PH1_) 2020- Tipo Funzionale: XPA1F	4019300		-	escl. versioni GR incl. versioni Hybrid	○		850	5,75	55	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											754254	SP	13	-	incl. versioni Hybrid		●	S	M	N	0,75
YARIS 2 volumi / 3 - 5 porte (_P9_) 2005-2014 Tipo Funzionale: XP9	465500 *		- 11.2010	escl. versioni TS			1260	6,8	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	465400		- 11.2010	escl. versioni TS			1260	6,8	50	1,25											
YARIS CROSS (MXP_) 2020- Tipo Funzionale: XPB1F	4014600		-	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	1350	7,8	75	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											754254	SP	13	-	incl. versioni Hybrid		●	S	M	N	0,75
	4014400		-	incl. versioni Hybrid incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		1350	7,8	75	1,5											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
TOYOTA																						
YARIS VERSO Monovolume (_P2_) 1999 -2005 Tipo Funzionale: P2	301900		-				1000	6,3	50	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
VOLVO																						
850 Station wagon (855) 1992-1997 Tipo Funzionale: LS, LW	346000		-		○		1800	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	215800		-				1800	9,5	75	1,75											
C30 2 volumi / 3 - 5 porte (533) 2006-2013 Tipo Funzionale: MK	485300		-	per veicoli omologati per il traino!	●		1600	8,9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
C40 2021- Tipo Funzionale:	651100		-	incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2100	10,7	110	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
C70 Cabrio I (873) 1998-2005 Tipo Funzionale: LS	346000		-		○		1800	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
C70 Coupé I (872) 1997-2002 Tipo Funzionale: LW	346000		-		○		1800	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
S40 3 volumi / 4 porte I (644) 1995-2004 Tipo Funzionale: VS	254000 *		- 03.1999		○		1400	7,9	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
	360000		04.1999 -		○		1500	8,5	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VOLVO																						
S40 3 volumi / 4 porte II (544) 2003-2012 Tipo Funzionale: MS	431400		-	escl. versioni R-Design	○	●	1600	8,9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	421400		-	escl. versioni R-Design	○	●	1600	8,9	75	1,25												
S60 3 volumi / 4 porte I (384) 2000-2010 Tipo Funzionale: RS	334200 *		-	escl. versioni Metano CNG incl. versioni 4WD	○		1600	9,1	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	334100		-	escl. versioni Metano CNG incl. versioni 4WD	○		1600	9,1	85	1,75	759194	SP	13	07.2004 -		●			C	S	0,75
S60 3 volumi / 4 porte II (134) 2010-2019 Tipo Funzionale: FW	604600		-	escl. versioni R-Design escl. versioni 4WD escl. versioni Cross Country escl. versioni Polestar	●		1800	10	90	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759324	SP	13	-	●	●	S		R	Q	1,25
	604500		-	escl. versioni R-Design escl. versioni 4WD escl. versioni Cross Country escl. versioni Polestar	●		1800	10	90	2,25												
S60 3 volumi / 4 porte III (224) 2019- Tipo Funzionale: Z	656100		-	escl. versioni Cross Country	○	●	2000	11,3	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	4017500		-	escl. versioni Cross Country	○		2100	11,3	100	1	759314	SP	13	04.2019 -	●	●	S		C	N	1,5
S70 3 volumi / 4 porte (874) 1996-2000 Tipo Funzionale: LS	346000		-	escl. versioni 4WD	○		1800	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	215800		-	escl. versioni 4WD			1800	9,5	75	1,75												
S80 3 volumi / 4 porte II (124) 2006-2016 Tipo Funzionale: AS	492900		-	incl. versioni 4WD per veicoli senza sosp. autolivellanti	●		2100	11	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759324	SP	13	-	●	●	S		R	Q	1,25
	485100		-	incl. versioni 4WD per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2100	11	90	1,25												
S90 3 volumi / 4 porte II (234) 2016- Tipo Funzionale: P PS	622900		-		○	●	2200	11,4	110	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759314	SP	13	- 01.2021	●	●	S		C	N	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VOLVO																						
V40 2 volumi / 3 - 5 porte (525) 2012-2019 Tipo Funzionale: M M	612900		-	escl. versioni Cross Country incl. versioni R-Design Attenzione! Può essere ordinato spoiler originale con coperchio	●		1500	9,7	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	612800		-	escl. versioni Cross Country incl. versioni R-Design	●		1500	9,7	75	1												
V40 Station wagon (645) 1995-2004 Tipo Funzionale: VW	254000 *		- 03.1999		○		1400	7,9	75	1,75	766012	C	13	-					C	F	1,25
	360000		04.1999 -		○		1500	8,5	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
V50 Station wagon (545) 2003-2012 Tipo Funzionale: M MW	431400		-	incl. versioni R-Design	○	●	1600	8,9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	421400		-	incl. versioni R-Design	○	●	1600	8,9	75	1,25												
V60 II Cross Country (227) 2018- Tipo Funzionale: Z	677800		-	incl. versioni AdBlue incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2000	10,71	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759314	SP	13	-		●	●	S	C	N	1,5
V60 Station wagon I (155) 2010-2018 Tipo Funzionale: F FW	604600		-	escl. versioni R-Design escl. versioni Cross Country incl. versioni 4WD incl. versioni Plug-in Hybrid	●		1800	10	90	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759324	SP	13	-	incl. versioni Plug-in Hybrid	●	●	S	R	Q	1,25
	604500		-	escl. versioni R-Design escl. versioni Cross Country incl. versioni 4WD incl. versioni Plug-in Hybrid	●		1800	10	90	2,25												
V60 Station wagon II (225) 2018- Tipo Funzionale: Z	664200		-	escl. versioni Cross Country escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2000	11,3	100	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759314	SP	13	-	incl. versioni Cross Country	●	●	S	C	N	1,5
	656100		-	escl. versioni Cross Country	○	●	2000	11,3	100	1												
	4017500		-	escl. versioni Cross Country	○		2100	11,3	100	1												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VOLVO																						
V70 Station wagon I (875, 876) 1995-2000 Tipo Funzionale: L LW	346000		-	escl. versioni 4WD	○		1800	9,5	75	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	215800		-	escl. versioni 4WD			1800	9,5	75	1,75												
V70 Station wagon II (285) 1999-2008 Tipo Funzionale: S SW	393100 *		-	escl. versioni 4WD per veicoli con sosp. autolivellanti	○		2000			1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	469200		-	escl. versioni 4WD per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	10,3	75	1,75	759194	SP	13	07.2004 -			●		C	S	0,75
	353000		-	escl. versioni 4WD per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2000	10,3	75	1,75												
V70 Station wagon III (135) 2007-2016 Tipo Funzionale: B BW	492900		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti escl. versioni 4WD fino al 12-2010 escl. R-Design fino al 12-2010 incl. versioni 4WD dal 01-2011 -> (escl. R-Design/R-Edition) incl. versioni 2WD dal 01-2011 -> (incl. R-Design/R-Edition) escl. R-Design fino al 12-2010	●		2100	11	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759324	SP	13	-		●	●	S	R	Q	1,25
	485100		-	per veicoli senza sosp. autolivellanti escl. versioni 4WD fino al 12-2010 escl. R-Design fino al 12-2010 incl. versioni 4WD dal 01-2011 -> (escl. R-Design/R-Edition) incl. versioni 2WD dal 01-2011 -> (incl. R-Design/R-Edition)	○		2100	11	90	1,25												
V90 Station wagon II (235) 2016- Tipo Funzionale: P PZ, P PW	622900		-	escl. versioni R-Design escl. versioni Cross Country incl. versioni 4WD	○	●	2200	11,4	110	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759314	SP	13	- 01.2021	incl. versioni Cross Country	●	●	S	C	N	1,5
	622700		-	escl. versioni R-Design escl. versioni Cross Country incl. versioni 4WD	○		2200	11,3	110	1,5												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VOLVO																						
XC40 (536) 2017- Tipo Funzionale: X XZ	651100		-	incl. versioni R-Design incl. versioni Recharge (PHEV) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2100	10,7	110	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759314	SP	13	03.2018 -	incl. versioni XC40 Recharge (PHEV) dal 06/2020->	●	●	S	C	N	1,5
	651000		-	incl. versioni R-Design incl. versioni Recharge (PHEV) incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2100	10,7	110	1											
XC60 I (156) 2008-2017 Tipo Funzionale: D DZ	517600		-	escl. versioni R-Design escl. versioni Summum escl. versioni Momentum	●	●	2000	11	90	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759324	SP	13	-		●	●	S	R	Q	1,25
	517500		-	escl. versioni Summum escl. versioni Momentum escl. R-Design fino al 12-2010	●		2000	11	90	2,25											
XC60 II (246) 2017- Tipo Funzionale: U U	648400		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni R-Design incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system" Escl. auto con max. traino di 2400 kg (carta O.1) e peso pieno carico superiore a 2490 kg (carta F.2)	○	●	2400	12	110	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759314	SP	13	-		●	●	S	C	N	1,5
	648300		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni R-Design incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2400	12,6	140	1											
	648200		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni R-Design incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2400	12,6	140	1											
XC70 Station wagon II (136) 2007-2016 Tipo Funzionale: B BW, B BZ	533500		-	escl. versioni R-Design per veicoli senza sosp. autolivellanti	○	●	2100	11	90	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759324	SP	13	-		●	●	S	R	Q	1,25
	533400		-	escl. versioni R-Design per veicoli senza sosp. autolivellanti	○		2100	11	90	2,25											
XC90 I (275) 2002-2015 Tipo Funzionale: C C	404400		-	escl. versioni R-Design incl. versioni 4WD	○	●	2250	12,2	90	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	404500		-	escl. versioni R-Design incl. versioni 4WD	○		2250	12,2	90	1,75	759194	SP	13	06.2004 -			●		C	S	0,75

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VOLVO																						
XC90 II (256) 2014- Tipo Funzionale: L L	605900		-	incl. versioni PHEV (Ibrido) escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2700	14	140	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											759314	SP	13	-	incl. versioni PHEV (Ibrido)	●	●	S	C	N	1,5
	605800		-	incl. versioni PHEV (Ibrido) escl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2700	14	140	1,5											
VW																						
AMAROK Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2010- Tipo Funzionale: 2H	613200		-	incl. versioni 4Motion per veicoli con pedana integrata			3500	16,4	140	0,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	537900		-	incl. versioni 4Motion per veicoli con pedana integrata			3500	16,4	140	0,25	756764	SP	13	-		●	●	○	C	E	1,25
BORA 3 volumi / 4 porte I (1J2) 1998-2013 Tipo Funzionale: 1J ST	524900		-	escl. versioni 4WD	○		1500	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
BORA Variant (1J6) 1999-2005 Tipo Funzionale: 1J	261300		-	escl. versioni 4WD	●		1500	8,3	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
CADDY Furgone / Promiscuo II (9K9A) 1995-2004 Tipo Funzionale: 9K	313300 *		-		○		1000	6,3	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
CADDY Furgone / Promiscuo III (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 Tipo Funzionale: 2K, 2KN	651600		-	solo per versioni Maxi(Life) 11/2007-> escl. versioni Ecofuel (Metano) escl. versioni 7-posti con GPL escl. versioni Cross incl. versioni 4Motion			1500	9,4	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,25
	577100		-	escl. versioni Ecofuel (Metano) escl. versioni 7-posti con GPL escl. versioni Cross escl. versioni Maxi (Life) incl. versioni 4Motion incl. versioni Life	○		1500	9,4	80	1,25											
	655000		-	solo per versioni Maxi(Life) 11/2007-> escl. versioni Ecofuel (Metano) escl. versioni 7-posti con GPL escl. versioni Cross incl. versioni 4Motion			1500	9,4	80	1,25											
	577000		-	escl. versioni 7-posti con GPL escl. versioni Cross escl. versioni Maxi (Life) incl. versioni 4Motion incl. versioni Life			1500	9,4	80	1,25											
CADDY Furgone / Promiscuo IV (SAA, SAH) 2015- Tipo Funzionale: 2K, 2KN	606100		- 08.2020	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Alltrack incl. versioni 4Motion incl. versioni Maxi		●	1500	9,4	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	- 08.2020	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,25
	577100		- 08.2020	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Maxi (Life) incl. versioni 4Motion			1500	9,4	80	1,25											
	577000		- 08.2020	escl. versioni Maxi (Life) incl. versioni 4Motion			1500	9,4	80	1,25											
CADDY Furgone / Promiscuo V (SBA, SBH) 2020- Tipo Funzionale: SK, SKN	4002100		-	incl. versioni Maxi		●	1500	9,5	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	4002000		-	incl. versioni Maxi	○	●	1500	9,5	75	1	756954	SP	13	-	incl. versioni Maxi per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	M	N	1,25
	4001900		-	incl. versioni Maxi			1500	9,5	75	1											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
CADDY Monovolume II (9K9B) 1995-2004 Tipo Funzionale: 9K	313300 *		-		○		1000	6,3	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
CADDY Monovolume III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004 -2015 Tipo Funzionale: 2K, 2KN	577100		-	escl. versioni Ecofuel (Metano) escl. versioni 7-posti con GPL escl. versioni Cross escl. versioni Maxi (Life) incl. versioni 4Motion incl. versioni Life	○		1500	9,4	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,25
	577000		-	escl. versioni 7-posti con GPL escl. versioni Cross escl. versioni Maxi (Life) incl. versioni 4Motion incl. versioni Life	○		1500	9,4	80	1,25											
CADDY Monovolume IV (SAB, SAJ) 2015- Tipo Funzionale: 2K, 2KN	606100		- 08.2020	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Alltrack incl. versioni 4Motion incl. versioni Maxi		●	1500	9,4	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	- 08.2020	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,25
	577100		- 08.2020	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Maxi (Life) incl. versioni 4Motion			1500	9,4	80	1,25											
	577000		- 08.2020	escl. versioni GPL/Metano CNG escl. versioni Maxi (Life) incl. versioni 4Motion			1500	9,4	80	1,25											
CADDY Monovolume V (SBB, SBJ) 2020- Tipo Funzionale: SK, SKN	4002100		-	incl. versioni Maxi		●	1500	9,5	75	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	4002000		-	incl. versioni Maxi	○	●	1500	9,5	75	1	756954	SP	13	-	incl. versioni Life incl. versioni Maxi	●	○	○	M	N	1,25
	4001900		-	incl. versioni Maxi			1500	9,5	75	1					per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio						
CADDY Pick-up II (9U7) 1996-2000 Tipo Funzionale: 9U	26010E *		-	Gancio Estraibile Ellebi			900			1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
CC Coupé B7 (358) 2011-2016 Tipo Funzionale: 3CC	558200		-	incl. versioni 4Motion	○	●	2200	11,3	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	539000		-	incl. versioni 4Motion	○		2200	11,3	90	1,25	21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
CRAFTER 30-50 Furgone (2E_) 2006-2016 Tipo Funzionale: 2E, 2F	511200		-	per passo 3665 mm (MWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) per versioni 3.0 T per versioni 3.5 T per versioni 4.6 T escl. versioni 4Motion per veicoli senza pedana			3500	17,2	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727774	SP	13	-		●	○	○	C	G	1,25
	511300		-	per passo 3665 mm (MWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) per versioni 3.0 T per versioni 3.5 T per versioni 4.6 T escl. versioni 4Motion per veicoli con pedana			3500	17,2	140	1,25											
CRAFTER 30-50 Pianale / Telaio (2F_) 2006-2016 Tipo Funzionale: 2E, 2F	511400		-	per passo 3250 mm (SWB) per passo 3665 mm (MWB) per versioni 5.0 T escl. versioni 4Motion			3500	20,2	150	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											727774	SP	13	-		●	○	○	C	G	1,25
	511200		-	per passo 3665 mm (MWB) per passo 4350 mm (XL - LWB) per versioni 3.0 T per versioni 3.5 T per versioni 4.6 T escl. versioni 4Motion			3500	17,2	140	1,25											
	511200		-	per passo 3250 mm (SWB) per versioni 3.0 T per versioni 3.5 T escl. versioni 4Motion			3500	17,2	140	1,25											
CRAFTER Furgone (SY_, SX_) 2016- Tipo Funzionale: SY	633200		-	per versioni con ruote singole escl. versioni e-Crafter (elettrico) per veicoli senza pedana Attenzione! La sfera è rilevata dai sensori parcheggio			3500	17,5	150	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											756884	SP	13	-	per veicoli senza predisposizione per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	●	○	C	F	1,5
	645100		-	per versioni con ruote singole escl. versioni e-Crafter (elettrico) per veicoli con pedana			3500	17,5	150	1											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
FOX 2 volumi / 3 - 5 porte (5Z1, 5Z3, 5Z4) 2003-2015 Tipo Funzionale: 5Z	478900		-		○		1000	6,7	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
GOLF 2 volumi / 3 - 5 porte III (1H1) 1991-1998 Tipo Funzionale: 1E, 1H	200400 *		-	incl. versioni Synchro (4WD)	●		1500	8,3	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
GOLF 2 volumi / 3 - 5 porte IV (1J1) 1997-2008 Tipo Funzionale: 1J	524900		-	escl. versioni Cabrio escl. versioni 4Motion escl. versioni R32	○		1500	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
GOLF 2 volumi / 3 - 5 porte V (1K1) 2003-2010 Tipo Funzionale: 1K	427600		-	escl. versioni R32 escl. versioni GT sport escl. versioni GTI incl. versioni 4Motion coperchio paraurti incluso	●		1800	9,7	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-	●	○	○		C	E	1,25
	518500		-	escl. versioni R32 escl. versioni GT sport escl. versioni GTI incl. versioni 4Motion	●		1800	9,4	100	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
GOLF 2 volumi / 3 - 5 porte VI (5K1) 2008-2014 Tipo Funzionale: 1K	491700		-	escl. versioni R-Line escl. versioni Cabrio escl. versioni R 4-motion incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion	●		1700	9,4	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	515100		-	escl. versioni R-Line escl. versioni Cabrio escl. versioni R 4-motion incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio	●		1700	9,4	100	1,75											
	518500		-	escl. versioni R-Line escl. versioni Cabrio escl. versioni R 4-motion incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion	●		1800	9,4	100	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
GOLF 2 volumi / 3 - 5 porte VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2021 Tipo Funzionale: AU	606500		-	escl. versioni R-Line escl. versioni R 4-motion escl. versioni Join escl. versioni e-Golf (elettrico) escl. versioni GTI TCR incl. versioni 4Motion incl. versioni GTI Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale	○	●	2000	10,3	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
											701504	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
	567100		-	escl. versioni R-Line escl. versioni GTI escl. versioni R 4-motion escl. versioni GTD escl. versioni Join escl. versioni e-Golf (elettrico) escl. versioni GTI TCR incl. versioni 4Motion	●	●	2000	9,9	80	1,25											
	567000		-	escl. versioni R-Line escl. versioni GTI escl. versioni R 4-motion escl. versioni Join escl. versioni e-Golf (elettrico) escl. versioni GTI TCR incl. versioni 4Motion incl. versioni GTE Hybrid escl. versioni GTE Hybrid con apertura portellone "smart opener system"	●		2000	9,9	80	1,25											
GOLF 2 volumi / 3 - 5 porte VIII (CD1) 2019- Tipo Funzionale: CD	687100		-	escl. versioni GTI Clubsport incl. versioni GTI incl. versioni e-Hybrid		●	1800	9,42	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	687000 *		-	incl. versioni e-Hybrid		●	1800	9,2	80	1												
	686900		-	incl. versioni e-Hybrid			1800	9,42	80	1												
GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2014- Tipo Funzionale: AUV	586600		-			●	1800	10,2	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	586500		-				1800	10,2	80	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
																CAN						
VW																						
GOLF III Cabriolet (1E7) 1993-1998 Tipo Funzionale: 1E	200400 *		-		●		1500	8,3	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
GOLF III Variant (1H5) 1993-1999 Tipo Funzionale: 1H	220400 *		-	incl. versioni Synchro (4WD)	●		1500	8,3	75	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006 Tipo Funzionale: 1J	261300		-	escl. versioni 4Motion	●		1500	8,3	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
GOLF PLUS 2 volumi / 3 - 5 porte V (5M1, 521) 2004-2013 Tipo Funzionale: 1KP	427600		- 01.2009	escl. versioni Cross incl. versioni 4Motion coperchio paraurti incluso	●		1800	9,7	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	518500		-	escl. versioni Cross incl. versioni BlueMotion	●		1800	9,4	100	1,25											
	491700		02.2009 -	escl. versioni Cross incl. versioni BlueMotion	●		1700	9,4	100	1,25											
	515100		02.2009 -	escl. versioni Cross incl. versioni BlueMotion Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio	●		1700	9,4	100	1,75											
GOLF SPORTSVAN 2 volumi / 3 - 5 porte VII (AM1, AN1) 2014-2020 Tipo Funzionale: AUV	606500		-		○	●	2000	10,3	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	586600		-		●	●	1800	10,2	80	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	586500		-		●		1800	10,2	80	1,25					per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio						
GOLF V Variant (1K5) 2007-2009 Tipo Funzionale: 1KM	527200		-	incl. versioni 4Motion Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio	●		1800	9,3	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	450300		-	incl. versioni 4Motion coperchio paraurti incluso	○		1700	9,3	75	1,25											
	450200		-	incl. versioni 4Motion	●		1700	9,3	75	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
VW																						
GOLF VI Variant (AJ5) 2009-2014 Tipo Funzionale: 1KM	527200		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio	●		1800	9,3	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	450200		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion	●		1700	9,3	75	1,25											
GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2013- Tipo Funzionale: AUV	633900		-	escl. versioni R-Line escl. versioni R 4-motion	○	●	1800	10,1	80	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
				incl. versioni 4Motion							701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
				Nessun taglio paraurti per auto predisposte per gancio traino																	
	586600		-	escl. versioni R-Line escl. versioni R 4-motion	●	●	1800	10,2	80	1,25											
				incl. versioni 4Motion																	
	586500		-	escl. versioni R-Line escl. versioni R 4-motion	●		1800	10,2	80	1,25											
				incl. versioni 4Motion																	
GOLF VIII Variant (CG5) 2020- Tipo Funzionale: CDV	687100		-			●	1800	9,42	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	686900		-				1800	9,42	80	1	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
ID.3 2 volumi / 3 - 5 porte (E11) 2019- Tipo Funzionale: E1	681400 *	RMC	-	escl. versioni Pro S per veicoli non omologati al traino Non tutti i portabiciclette si possono fissare a questo gancio portabici. Per favore, controllare il file allegato per determinare se il prodotto si adatta al tuo portabiciclette!	○	●		0	75	1	756934	SP	13	09.2020 -		●	○	○	M	N	1,25
ID.4 (E21) 2020- Tipo Funzionale: E2	4003300 *		-	incl. versioni GTX		●	1000	8,5	80	1,5	756934	SP	13	09.2020 -		●	○	○	M	N	1,25
	4003200 *		-				1000	8,5	80	1,5											
ID.5 (E39) 2021- Tipo Funzionale: E3	4008000		-	incl. versioni GTX		●	1400	9,1	75	1	756934	SP	13	-		●	○	○	M	N	1,25
	4015700		-	incl. versioni GTX	○		1400	9,1	75	1											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
JETTA 3 volumi / 4 porte III (1K2) 2004-2013 Tipo Funzionale: 1KM	527200		-	Attenzione! Deve essere ordinato spoiler originale con coperchio	●		1800	9,3	100	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	450300		-	coperchio paraurti incluso	○		1700	9,3	75	1,25	21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	450200		-		●		1700	9,3	75	1,25											
JETTA 3 volumi / 4 porte IV (162, 163, AV3, AV2) 2008- Tipo Funzionale: 16	541000		-	escl. versioni Hybrid	○		1500	9,3	75	1,25	21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,5
LT 28-46 Furgone II (2DA, 2DD, 2DH) 1996-2006 Tipo Funzionale: 2D	293100		-	per versioni passo 3,0 m per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	293100		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per veicoli con gradino, escluso pedana largha quanto il veicolo			2800	15,3	120	1,25											
	293200		-	solo per versioni LT46 per versioni passo 4,02 m per versioni con ruote gemellate per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25											
	293200		-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per versioni con ruote singole per veicoli senza pedana			2800	15,3	120	1,25											
LT 28-46 Pianale / Telaio II (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 Tipo Funzionale: 2D	293300	*	-	per versioni passo 3,55 m per versioni passo 4,02 m per versioni con ruote singole per veicoli con gradino, escluso pedana largha quanto il veicolo			2800	15,3	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
LUPO 2 volumi / 3 - 5 porte I (6X1, 6E1) 1998-2005 Tipo Funzionale: 6X	273700	*	-	escl. versioni 16V escl. versioni 3L	●		800	5,1	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
MULTIVAN Autobus T7 (STM, STN) 2021- Tipo Funzionale: ST	4022200		-	incl. versioni e-Hybrid			1600	12	80	1,5	756954	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	M	N	1,25
	4022100		-	incl. versioni e-Hybrid			1600	12	80	1,5												
	4022000		-	incl. versioni e-Hybrid			1600	12	80	1,5												
MULTIVAN Autobus V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003-2015 Tipo Funzionale: 7H, 7J	468400		-	incl. versioni 4Motion			2800	14	120	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	437100		-	incl. versioni 4Motion per veicoli senza sensori parcheggio			2800	14	120	1,75	756734	SP	13	10.2009 -	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D0	●	○	○	C	E	1,75
MULTIVAN Autobus VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2015- Tipo Funzionale: 7HM, 7H, J0	606000		-	incl. versioni 4Motion		●	2800	14	120	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	468400		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle			2800	14	120	1,75	756734	SP	13	- 09.2019	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D0	●	○	○	C	E	1,75
	437100		-	incl. versioni 4Motion			2800	14	120	1,75	756854	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D8	●	●	●	C	E	0,75
PASSAT 3 volumi / 4 porte B5 (3B2) 1996-2001 Tipo Funzionale: 3B	285000 *		-	solo per versioni Synchro (4WD)	○		2000	10,6	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	405000		-	escl. versioni 4Motion			2000	10,3	85	1,25												
PASSAT 3 volumi / 4 porte B5.5 (3B3) 2000-2005 Tipo Funzionale: 3B	285000 *		-	solo per versioni Synchro (4WD)	○		2000	10,6	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	405000		-	escl. versioni 4Motion			2000	10,3	85	1,25												
PASSAT 3 volumi / 4 porte B6 (3C2) 2005-2010 Tipo Funzionale: 3C	450600		-	escl. versioni R36 incl. versioni 4Motion coperchio paraurti incluso	●		2200	11,3	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,5
	450500		-	escl. versioni R36 incl. versioni 4Motion	●		2200	11,3	90	1,25												

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
PASSAT 3 volumi / 4 porte B7 (362) 2010-2015 Tipo Funzionale: 3C	558200		-	escl. versioni R-Line escl. versioni 4Motion incl. versioni EcoFuel	○	●	2200	11,3	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	539000		-	escl. versioni R-Line escl. versioni 4Motion incl. versioni EcoFuel	○		2200	11,3	90	1,25											
PASSAT 3 volumi / 4 porte B8 (3G2, CB2) 2014 -	614700		-	escl. versioni 4Motion incl. versioni GTE Hybrid incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,3	90	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1
Tipo Funzionale: 3C	598500		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni AdBlue incl. versioni GTE Hybrid incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,3	90	1,5											
	598400		-	escl. versioni 4Motion incl. versioni AdBlue incl. versioni GTE Hybrid incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2200	11,3	90	1,5											
PASSAT B5 Variant (3B5) 1997-2001 Tipo Funzionale: 3B	285000 *		-	solo per versioni Synchro (4WD)	○		2000	10,6	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	405000		-	escl. versioni 4Motion			2000	10,3	85	1,25											
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2000-2005 Tipo Funzionale: 3B	285000 *		-	solo per versioni Synchro (4WD)	○		2000	10,6	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	405000		-	escl. versioni 4Motion			2000	10,3	85	1,25											
PASSAT B6 Variant (3C5) 2005-2011 Tipo Funzionale: 3C	450600		-	escl. versioni R36 incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion coperchio paraurti incluso	●		2200	11,3	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
	450500		-	escl. versioni R36 incl. versioni 4Motion incl. versioni BlueMotion	●		2200	11,3	90	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
PASSAT B7 Variant (365) 2010-2015 Tipo Funzionale: 3C	558200		-	escl. versioni R-Line incl. versioni 4Motion	○	●	2200	11,3	90	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	539000		-	escl. versioni R-Line incl. versioni 4Motion	○		2200	11,3	90	1,25	21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,25
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2014- Tipo Funzionale: 3C	614700		-	escl. versioni 4Motion incl. versioni GTE Hybrid incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,3	90	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1
	598500		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni AdBlue incl. versioni GTE Hybrid incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○	●	2200	11,3	90	1,5											
	598400		-	escl. versioni 4Motion incl. versioni AdBlue incl. versioni GTE Hybrid incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		2200	11,3	90	1,5											
POLO 2 volumi / 3 - 5 porte (6N2) 1999-2001 Tipo Funzionale: 6N	344000		-		○		1000	6,2	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
POLO 2 volumi / 3 - 5 porte (9N_, 9A_) 2001-2014 Tipo Funzionale: 9N	392300		- 06.2009	escl. versioni FUN escl. versioni BlueMotion escl. versioni CrossPolo	●		1200	6,9	50	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	392000		- 06.2009	escl. versioni FUN escl. versioni BlueMotion escl. versioni CrossPolo	●		1200	6,9	50	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
VW																						
POLO 2 volumi / 3 - 5 porte V (6R1, 6C1) 2009- Tipo Funzionale: 6R	523000		- 04.2014	escl. versioni R-Line escl. versioni GTI escl. versioni BlueMotion escl. versioni CrossPolo escl. BlueMotion Technology escl. versioni WRC escl. versioni BlueGT	●		1200	7	85	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500544E	SP	13	- 04.2014		●	○	○	B	E	1,5
											756824	SP	13	05.2014 - 09.2017		●	D	D	M	N	1,25
	532000		- 09.2017	escl. versioni R-Line escl. versioni WRC escl. versioni BlueGT incl. versioni BlueMotion incl. BlueMotion Technology incl. versioni CrossPolo incl. versioni GTI	●	●	1200	7	85	1,75											
	531900		- 09.2017	escl. versioni R-Line escl. versioni GTI escl. versioni WRC escl. versioni BlueGT incl. versioni BlueMotion incl. BlueMotion Technology incl. versioni CrossPolo	○		1200	7	85	1,75											
POLO 2 volumi / 3 - 5 porte VI (AW1, BZ1, AE1) 2017- Tipo Funzionale: AW	4009000		- 08.2021	escl. versioni R-Line escl. versioni GTI incl. versioni AdBlue	○	●	1200	7,1	50	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	643500		- 08.2021	escl. versioni R-Line escl. versioni GTI incl. versioni AdBlue	○	●	1200	7,1	50	1											
	643400		- 08.2021	escl. versioni R-Line escl. versioni GTI incl. versioni AdBlue			1200	7,1	50	1											
	4015900		09.2021 -	incl. versioni R-Line per lifting	○	●	1100	7,1	50	1											
	4015800		09.2021 -	incl. versioni R-Line per lifting	○		1100	7,1	50	1											
POLO III CLASSIC (6V2) 1995-2009 Tipo Funzionale: 6K	298800 *		- 01.2000		●		1100	6,4	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
POLO Variant (6V5) 1997-2001 Tipo Funzionale: 6K	298800 *		-		●		1100	6,4	50	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
SHARAN Monovolume (7M8, 7M9, 7M6) 1995-2010 Tipo Funzionale: 7M	468300 *		05.2000 -	incl. versioni 4Motion	○	●	2100	11,2	85	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	350000		05.2000 -	incl. versioni 4Motion			2100	11,2	85	1,25											
SHARAN Monovolume (7N1, 7N2) 2010- Tipo Funzionale: 7N	537300		-	incl. versioni 4Motion per veicoli con predisposizione per gancio traino coperchio paraurti incluso per veicoli senza predisposizione gancio traino per veicoli senza predisposizione gancio traino	●		2500	12,4	100	2,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,5
	537200		-	incl. versioni 4Motion	●		2500	12,4	100	1,75											
TAIGO (CS1) 2021- Tipo Funzionale: CS	4021600		-				1200	7	55	1	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	4021500		-				1200	7	55	1											
T-CROSS (C11) 2018- Tipo Funzionale: C1	684400		-	incl. versioni R-Line	○	●	1200	7,3	55	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	670600		-	incl. versioni R-Line	○		1200	7,3	55	1	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
TIGUAN (5N_) 2007-2018 Tipo Funzionale: 5N	493300		- 12.2015	escl. versioni R-Line incl. versioni 4Motion	●	●	2500	12	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	666100		- 12.2015	incl. versioni 4Motion incl. versioni R-Line	○	●	2500	12,6	100	1,25	21500559E	SP	13	- 12.2015		●	○	○	C	E	1,5
	491400		- 12.2015	incl. versioni 4Motion incl. versioni R-Line	●	●	2500	12	100	1,25											
	491300		- 12.2015	incl. versioni 4Motion incl. versioni R-Line	○		2500	12	100	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
TIGUAN (AD1, AX1, BT1, BT2) 2016- Tipo Funzionale: 5N	618800		- 12.2018	incl. versioni R-Line	●		2500	12,6	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	666100		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"		●	2500	12,6	100	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1
	666000		-	incl. versioni Plug-in Hybrid incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"			2500	12,6	100	1,25											
	618800		09.2020 -	escl. versioni R-Line	●		2500	12,6	100	1,25											
TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2017- Tipo Funzionale: 5N	618800		-	escl. versioni R-Line	●		2500	12,6	100	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	666100		-			●	2500	12,6	100	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1
	666000		-				2500	12,6	100	1,25											
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2002-2013 Tipo Funzionale: 7L, 7P	359000		- 11.2004	per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	●		3500	16,3	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	469100		-	per veicoli senza ruota di scorta sul portellone			3500	16,4	140	1,25	756614	SP	13	-		●	●		C	E	1,75
	449000		12.2004 -	per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	●		3500	16,3	140	1,25											
TOUAREG (7P5, 7P6) 2010-2018 Tipo Funzionale: 7L, 7P	469100		-	escl. versioni R-Line per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	●		3500	16,4	140	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											756794	SP	13	-		●	D	D	C	E	1,75
	449000		-	escl. versioni R-Line per veicoli senza ruota di scorta sul portellone	●		3500	16,3	140	1,25											
TOUAREG (CR7) 2017- Tipo Funzionale: CR	655800		-	incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	●	●	3500	16,4	140	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											701554	SP	13	06.2018 -		●	○	○	C	N	1,25
	660100		-	incl. versioni R-Line incl. veicoli con apertura portellone "smart opener system"	○		3500	16,4	140	1											
TOURAN Monovolume (1T1, 1T2) 2003-2010 Tipo Funzionale: 1T	356600		-	incl. versioni GPL	●		1500	8,9	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	622400		10.2006 -	incl. versioni GPL	○	●	1800	10	75	1,25	21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,5
	480600		10.2006 -	incl. versioni GPL	●	●	1800	10	75	1,25											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
VW																						
TOURAN Monovolume (1T3) 2010-2015 Tipo Funzionale: 1T	622400		-	incl. versioni GPL incl. versioni BlueMotion incl. versioni Cross	○	●	1800	10	75	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											21500559E	SP	13	-		●	○	○	C	E	1,5
	480600		-	incl. versioni GPL incl. versioni BlueMotion incl. versioni Cross	●	●	1800	10	75	1,25											
	356600		-	incl. versioni GPL incl. versioni BlueMotion incl. versioni Cross	●		1500	8,9	75	1,25											
TOURAN Monovolume (5T1) 2015- Tipo Funzionale: 1T	676600		-	incl. versioni AdBlue incl. versioni R-Line		●	1800	10	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	608800		-	escl. versioni R-Line			1800	10	80	1,25	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1
	608700		-				1800	10	80	1,25					per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio						
TRANSPORTER / CARAVELLE Autobus 6.1 (SJ) 2019- Tipo Funzionale: 7H, J0	606000		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle		●	2800	14	120	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											756914	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
	468400		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle			2800	14	120	1,75	756854	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D8	●	●	●	C	E	0,75
	437100		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle			2800	14	120	1,75											
TRANSPORTER Autobus IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2004 Tipo Funzionale: 70, 7D	266900		01.1996 -	escl. versioni V6 incl. versioni 4Motion			2500	13	100	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
TRANSPORTER Autobus V (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2003-2015 Tipo Funzionale: 7H	468400		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle			2800	14	120	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											756734	SP	13	10.2009 -	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D0	●	○	○	C	E	1,75
	437100		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle per veicoli senza sensori parcheggio			2800	14	120	1,75	756854	SP	13	07.2011 -	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D8	●	●	●	C	E	0,75
	606000		07.2011 -	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle		●	2800	14	120	1,5											

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
								D								CAN						
VW																						
TRANSPORTER Furgone 6.1 (SJ) 2019- Tipo Funzionale: 7H, J0	606000		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle		●	2800	14	120	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											756914	SP	13	-	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	N	1,5
	468400		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle			2800	14	120	1,75	756854	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D8	●	●	●	C	E	0,75
	437100		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle			2800	14	120	1,75											
TRANSPORTER Furgone IV (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 Tipo Funzionale: 70, 7D	266900		01.1996 -	escl. versioni V6 incl. versioni 4Motion			2500	13	100	1,25	766012	C	13	-					C	F	1,25
TRANSPORTER Furgone V (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003- Tipo Funzionale: 7H, J0	468400		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle			2800	14	120	1,75	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											756734	SP	13	10.2009 -	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D0	●	○	○	C	E	1,75
	437100		-	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle per veicoli senza sensori parcheggio			2800	14	120	1,75	756854	SP	13	07.2011 -	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D8	●	●	●	C	E	0,75
	606000		07.2011 -	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle		●	2800	14	120	1,5											
TRANSPORTER Furgone VI (SGA, SGH, SHA, SHH) 2015- Tipo Funzionale: 7H, J0	606000		- 09.2019	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle		●	2800	14	120	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											756854	SP	13	- 09.2019	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D8	●	●	●	C	E	0,75
	468400		- 09.2019	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle			2800	14	120	1,75	756734	SP	13	- 09.2019	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D0	●	○	○	C	E	1,75
	437100		- 09.2019	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle			2800	14	120	1,75											
TRANSPORTER Pianale / Telaio 6.1 2019- Tipo Funzionale: 7J	404200		-	incl. versioni 4Motion			2800	14	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5

Dati autovettura	Dati gancio traino										Dati cablaggio											
VW																						
TRANSPORTER Pianale / Telaio V (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE, 7FL, 7FY, 7FZ) 2003-2015 Tipo Funzionale: 7J	404200		-	incl. versioni 4Motion			2800	14	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											756734	SP	13	09.2009 -	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D0	●	○	○	C	E	1,75
TRANSPORTER Pianale / Telaio VI (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE, SJL, SJZ) 2015- Tipo Funzionale: 7J	404200		- 09.2019	incl. versioni 4Motion			2800	14	120	1,25	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											756734	SP	13	- 09.2019	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D0	●	○	○	C	E	1,75
TRANSPORTER VI / CARAVELLE Autobus VI (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2015 - Tipo Funzionale: 7H, J0	606000		- 09.2019	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle		●	2800	14	120	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
											756854	SP	13	- 09.2019	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D8	●	●	●	C	E	0,75
	468400		- 09.2019	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle			2800	14	120	1,75											
											756734	SP	13	- 09.2019	per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio, codice PR : 1D0	●	○	○	C	E	1,75
	437100		- 09.2019	incl. versioni 4Motion incl. versioni California incl. versioni Caravelle			2800	14	120	1,75											
T-ROC (A11, D11) 2017- Tipo Funzionale: A1	4020800		-	incl. versioni 4Motion		●	1900	9,7	80	1,5	766174	CC	13	-					C	G	1,5
	647300		-	escl. versioni R-Line incl. versioni 4Motion	○	●	1900	9,7	80	1	701534	SP	13	-	per veicoli con connettore predisposto per cablaggio gancio	●	○	○	C	E	1,5
	647200		-	incl. versioni 4Motion			1900	9,7	80	1					per veicoli senza connettore predisposto per cablaggio gancio						
T-ROC Cabrio (AC7, AC8) 2019- Tipo Funzionale: A1	647300		-	escl. versioni R-Line incl. versioni 4Motion	○	●	1900	9,7	80	1	766174	CC	13	-					C	G	1,5

BRINK SFERE FLAGIATE

Sfera flangiata 2 fori - Omologato 94/20 CE Valore D: 18.5 KN - Carico verticale S: 225 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg Interasse foratura 90 mm - M16	9078032	
Sfera flangiata 4 fori - Omologato 94/20 CE Valore D: 22.7 KN - Carico verticale 150 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg Interasse foratura 83 x 56 mm - M10	9077410	
Sfera flangiata ribassata 4 fori - Omologato 94/20 CE Valore D: 20,2 KN - Carico verticale S: 200 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg Interasse foratura 83 x 56 mm - M10	9078500	
Sfera ISO con dado - Omologata 94/20 CE Valore D: 18,5 KN - Carico verticale S: 150 Kg Massa rimorchiabile max. : 2000 Kg Filetto M20 x 1,5	9078408	
Sfera ISO con dado - Omologata 94/20 CE Valore D: 31 KN - Carico verticale S: 150 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg Filetto M22 x 1,5	9078409	

BRINK DISPOSITIVI D'AGGANCIO

Dispositivo combinato con sfera Ø50 4 fori Ø 11 mm, Interasse 83x56 mm Valore D: sfera 10.3 KN - perno 17.2 KN Carico verticale S : 120 Kg - Massa max. : 3500 Kg	0101373	
Dispositivo combinato con sfera Ø50 automatico 2 fori Ø 17 mm, Interasse 90 mm Valore D: 17,2 KN - Carico verticale S: 200 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg	0101350	
Gancio ad uncino 2 fori Ø17 mm, Interasse 90 mm Valore D: 31 KN - Carico verticale S: 340 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg	0101403	
Gancio ad uncino 4 fori Ø11 mm, Interasse 83x56 mm Valore D: 31 KN - Carico verticale S: 340 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg	0101404	
Gancio ad uncino misto con sfera Ø50 4 fori Ø10,5 mm, Interasse 83x56 mm Valore D: 31 KN - Carico verticale S: 375 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg	8077989	
Gancio ad uncino misto con sfera Ø50 4 fori Ø13 mm, Interasse 85,7x44,5 mm Valore D: 31 KN - Carico verticale S: 375 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg	8077990	
Dispositivo ad uncino combinato con sfera Ø50 2 fori Ø17 mm, Interasse 90 mm Valore D: 31 KN - Carico verticale S: 340 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg	0101413	
Dispositivo combinato con sfera Ø50 automatico 4 fori Ø11 mm, Interasse 85 x 44 mm Valore D: 30,95 KN - Carico verticale S: 350 Kg Massa rimorchiabile max. : 3500 Kg	9078591	

BRINK CABLAGGI ELETTRICI

CABLAGGI UNIVERSALI

Cabl. 7 poli UNIVERSALE	766011	
Cabl. 13 poli UNIVERSALE	766012	
Cabl. 7 poli UNIVERSALE con centralina	766173	
Cabl. 13 poli UNIVERSALE con centralina	299654013* 766174	
Cabl. 13 poli UNI con centralina CELU-CAN	299001013*	

CENTRALINE ELETTRONICHE

Centralina elettronica "CELU" (sostituisce 201208010 e 202067009)	206133001*	

CENTRALINE ELETTRONICHE

Centralina elettronica "CELU-CK" (sostituisce 201243001 e 201224001)	219083001	
Centralina elettronica analogica "AFC" (sostituisce 52400570 e 52400007)	52400570 52400574	
Centralina elettronica per cablaggio elettrico 766174 e 766173	766179	
Centralina elettronica CAN-BUS	9099980	

KIT CORRENTE

KIT Corrente continua 12V / +30 (Pin 9)	764129 764149	
KIT Corrente sotto chiave 12V / +15 (Pin 10)	764139 764159 764189 764199 765079 765089	

BRINK ACCESSORI ELETTRICI

ADATTATORI

Adattatore 13 poli presa / 7 poli rimorchio	201209013* 768009	
Adattatore 7 poli presa / 13 poli rimorchio	297800014* 768019	

GUARNIZIONI

Guarnizione in PVC per presa O.T. bassa	201001035	
Guarnizione pre presa 13 poli a 90°	762989	

PRESE

Presa 13 poli 12V	767019	
Presa 13 poli 12V con micro interruttore per stacco RETRONEBBIA e RETROMARCIA	201210002*	
Presa 7 poli 12V ALLUMINIO	203040008*	
Presa 7 poli 12V BASSA (con viti)	99999*	
Presa 7 poli 12V con stacco retronebbia	767039	

BRINK ACCESSORI ELETTRICI

SPINE

Spina cablaggio 13 poli 12V per rimorchio	297764002* 767049	
Spina cablaggio 7 poli 12V per rimorchio	767039	
Spina cablaggio 7 poli 12V per rimorchio ALLUMINIO	297701003*	

TESTER

Tester Brink per cablaggi elettrici	765069	

DISPOSITIVI DI CODIFICA

Jifeline J-Rex	766169	
Jifeline Standard	766159*	

BRINK ACCESSORI E RICAMBI

COPRISFERA

Coprisfera BRINK	8077800	
Cuffia copricodolo BL / S	101133015*	

COPERCHI

Coperchio blocchetto BMA / BMC	9077070	
Coperchio blocchetto BMA / BMC	9077067	
Coperchio blocchetto BMU	9076994	

DISPOSITIVO DI APERTURA

Tappo per dispositivo apertura BMC / BMC2	8901005	
Dispositivo di apertura BMC2 (tastatore corto)	9077038	
Dispositivo di apertura BMC (tastatore lungo)	9077039	
Maniglia con serratura a chiave per BMA / BMM	9071050	
Maniglia con serratura a chiave per BMAR	9071054	
Base per dispositivo di apertura BMC	9901035	
Basetta per dispositivo BMAR	9901069	

BRINK ACCESSORI E RICAMBI

PORTAPRESA

Portapresa da avvitare DX/SX	9520064*	
Portapresa da avvitare compatto DX/SX	9520092	
Portapresa ribaltabile a scomparsa SX	9520079	
Portapresa ribaltabile a scomparsa DX	9520095	
Portapresa da avvitare DX ELLEBI	103032020*	

CHIAVI

Antifurto a chiave per BMC	9077760	
Chiave per serratura sfera BMA / BMAR / BMM (comunicare seriale posto su serratura)	9092???	
Chiave per serratura sfera BMU (comunicare seriale posto su serratura	90929??	

COPERCHI

Sacchetto di tela porta sfera	9078022	

BRINK ACCESSORI E RICAMBI

SFERE

Sfera tipo BMC con blocchetto	95450??	
Sfera tipo BMA con blocchetto	95552??	
Sfera tipo BMAR con blocchetto	95554??	
Sfera tipo BMU con blocchetto	95558??	
Sfera fissa tipo "F"	9099971	

PEDANA SALITA

Towstep Dimensioni: 750 x 148 x 40 mm Fori di fissaggio: 2 fori Ø16,5 mm interasse 90 mm	9077191	

Condizioni generali di vendita

CLAUSOLA 1. APPLICABILITÀ

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni Generali”) si applicano a tutte le richieste, offerte e accordi in cui Brink Towing Systems S.a.r.l. filiale italiana (di seguito "Brink" o “Venditore”) agisca quale venditore di beni.

1.2 Le Condizioni Generali, così come qualsiasi altro ordine scritto e/o altro accordo connesso alle Condizioni Generali e stipulato tra le Parti, costituiscono nel loro insieme il contratto (il "Contratto") stipulato tra l'acquirente o l’offerente o lo stipulante (di seguito “Acquirente”) e il Venditore (Venditore e Acquirente sono di seguito congiuntamente definiti quali, “Parti” e, singolarmente quali, “Parte”) per la vendita di beni che vengono forniti dal Venditore all’Acquirente (di seguito “Beni” o “Bene”).

1.3 Le variazioni al presente Contratto potranno essere concordate solo per iscritto tra le Parti.

CLAUSOLA 2. OFFERTE

2.1 Tutte le informazioni - a titolo esemplificativo ma non esaustivo indici, prezzi, dimensioni, quantitativi, colori e altre specifiche - contenute nei listini prezzi ed in altro materiale informativo e/o descrittivo riferiti a ciascun Bene commercializzato dal Venditore sono da ritenersi non vincolanti per il Venditore e potranno subire qualsiasi variazione ad opera del Venditore in qualunque momento.

2.2 Nel caso in cui l'Altra Parte non accetti un'offerta di Brink, dovrà immediatamente restituire a Brink l'offerta e tutta la documentazione ad essa relativa.

2.3 Brink ha il diritto di addebitare all'Altra Parte le spese relative a (la creazione di) un'offerta, a condizione che Brink lo abbia notificato all'Altra Parte per iscritto ed in anticipo.

CLAUSOLA 3. ACCORDI

3.1 Il presente Contratto si intenderà come regolarmente stipulato e concluso tra le Parti e troverà esecuzione a decorrere.

i. dalla ricezione dell’ordine trasmesso dall’Acquirente al Venditore, nell’ipotesi in cui l’Acquirente abbia inviato un ordine scritto sulla base di un'offerta irrevocabile trasmessa a quest’ultimo dal Venditore;

ii. dall’invio della conferma scritta di avvenuta ricezione dell’ordine ad opera del Venditore a favore dell’Acquirente o dalla data in cui il Venditore abbia evaso l’ordine inviato a quest’ultimo dall’Acquirente, nell’ipotesi in cui l’ordine scritto non sia preceduto da un’offerta irrevocabile trasmessa all’Acquirente dal Venditore, ovvero l’invio dell’ordine ad opera dell’Acquirente faccia seguito ad un'offerta revocabile trasmessa dal Venditore all’Acquirente.

3.2 Nel caso in cui un ordine scritto dell'Alta Parte non sia preceduto da un offerta di Brink, o segua un'offerta di Brink senza impegno, allora l'accordo è da ritenersi concluso nel momento in cui Brink invia una conferma scritta dell'ordine, o inizia l’esecuzione dello stesso.

3.3 ISe e nella misura in cui la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 di questa clausola avviene per mezzo di EDI (Electronic Data Interchange) o fax, i messaggi EDI e fax devono essere considerati come documenti scritti.

3.4 Il raggiungimento di un accordo come descritto nel sottopunto sopra, implica che l'Altra Parte rinunci a qualsiasi diritto di applicare le proprie condizioni e condizioni.

CLAUSOLA 4. PREZZI

4.1 I prezzi saranno indicati in euro (IVA esclusa).

4.2 Qualora, successivamente alla conclusione del Contratto ma in un momento antecedentemente alla consegna dei Beni, dovesse verificarsi una variazione di uno o più fattori che determinano un aumento del prezzo - a titolo esemplificativo e non esaustivo i prezzi di acquisto delle materie prime, il costo di materiali e/o dei componenti, il costo della manodopera, le imposte, le tasse, i tassi di cambio o simili - anche solo di un unico Bene, il Venditore maturerà il diritto di modificare, conseguentemente, i prezzi di vendita dei Beni precedentemente offerti (anche nell’ ipotesi in cui il Contratto avesse trovato esecuzione in relazione all’invio di un’offerta irrevocabile trasmessa dal Venditore all’Acquirente).

4.3 Al verificarsi dell’ipotesi di cui sopra, il Venditore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all’Acquirente le variazioni apportate al prezzo di vendita (originariamente offerto) del Bene o dei Beni interessati dalla variazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

4.4 Qualora la variazione del prezzo del Bene o dei Beni superasse del 10% il totale del prezzo originario, l'Acquirente maturerà il diritto di recedere dal presente Contratto. Resta inteso che il recesso avrà efficacia a decorrere dalla data di ricezione ad opera del Venditore della comunicazione di recesso notificata a quest’ultimo dall’Acquirente, che in ogni caso dovrà essere notificata entro 7 (sette) giorni dal ricevimento ad opera dell’Acquirente della comunicazione trasmessa a quest’ultimo dal Venditore in cui si dà evidenza della variazione di cui sopra. Il recesso dal Contratto per la causa di cui al presente articolo non attribuisce a nessuna delle Parti il diritto a richiedere alcun risarcimento dei danni, diretti e/o indiretti, eventualmente sofferti dalle Parti. Resta inteso che nell’ipotesi di cui sopra, l’Acquirente è tenuto al pagamento del prezzo dovuto per le prestazioni che, alla data di efficacia del recesso, siano già state evase dal Venditore.

CLAUSOLA 5. CONSEGNA

5.1 La consegna avverrà con resa Franco Fabbrica/clausola di vendita Ex Works (EXW) - Incoterms ICC Parigi 2010 qualora non diversamente concordato tra le Parti. La consegna dei Beni avverrà di norma nel termine indicato nella fattura proforma emessa dal Venditore. Tale termine è puramente indicativo e non vincolante per il Venditore ed esclude qualsiasi penalità e/o diritto al risarcimento del danno, diretto e/o indiretto, eventualmente subito dall’Acquirente in caso di ritardo nella consegna.

5.2 La consegna sarà effettuata franco fabbrica, se non diversamente concordato.

5.3 I termini di consegna concordati non potranno in nessun caso essere considerati parte essenziale dell’accordo.

5.4 Resta inteso che il Venditore farà tutto ciò che è ragionevolmente possibile per effettuare la consegna dei Beni entro i termini concordati tra le Parti. Il Venditore si impegna ad informare tempestivamente l’Acquirente sin dal momento in cui viene a conoscenza di fatti e/o circostanze che rendano la consegna entro i termini concordati tra le Parti impossibile, dichiarando il nuovo termine di consegna dei Beni.

5.5 Qualora la consegna dei Beni dovesse protrarsi per più di tre mesi, l’Acquirente maturerà il diritto di recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata da inviare entro 7 (sette) giorni a decorrere dallo spirare del terzo mese di cui sopra. Il recesso dal Contratto per la causa di cui al presente articolo non attribuisce all’Acquirente il diritto a richiedere alcun risarcimento dei danni - diretti e indiretti - eventualmente sofferti.

5.6 Nel caso in cui il Venditore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, necessiti di informazioni e/o documenti dell’Acquirente e/o di terzi soggetti, ovvero dovesse esservi la necessità di adempiere determinate formalità, il termine di consegna decorrerà a partire dalla data in cui in cui tutte le informazioni e/o i documenti saranno in possesso del Venditore, ovvero tutte le formalità saranno state adempiute.

5.7 Il Venditore ha il diritto di effettuare consegne (anche) parziali dei Beni.

5.8 Qualora l’Acquirente non fosse in grado di ricevere i Beni nei termini concordati, i rischi connessi all’impossibilità sopravvenuta di esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto non saranno, in alcun modo, imputabili al Venditore. In tal caso, l’Acquirente sarà tenuto a custodire, conservare ed assicurare i Beni per un periodo ragionevole, a spese e a rischio dell’Acquirente.

5.9 Tutte le richieste di riprogrammare o cancellare in tutto o in parte ualsivoglia ordine per i Beni saranno invalide a meno che non siano state accettate per iscritto da parte del Venditore. Nell’eventualità in cui, fermo restando qualsiasi altro diritto del Venditore, tale consenso venga conferito, il Venditore avrà diritto di imporre un corrispettivo per la riprogrammazione o l’approvazione di cancellare detto ordine.

Condizioni generali di vendita

5.10 Le consegne rifiutate e/o restituite dall'Acquirente al Venditore saranno accettate dal Venditore esclusivamente dopo che ne sia stata data previa comunicazione al Venditore e quest'ultimo abbia fornito il proprio consenso scritto all'Acquirente. Resta inteso che anche in caso di consenso scritto alla restituzione prestato dal Venditore, i costi, le spese e i rischi connessi alle spedizioni di cui al presente articolo saranno imputati all'Acquirente.

CLAUSOLA 6. PROPRIETÀ

6.1 La proprietà dei Beni sarà acquistata dall'Acquirente all'atto dell'avvenuto pagamento del prezzo dovuto dall'Acquirente al Venditore per l'acquisto dei Beni medesimi e per tutto quanto possa derivare dalle previsioni del presente Contratto o concordato separatamente dalle Parti.

6.2 L'Acquirente non è autorizzato ad alienare e/o disporre dei Beni consegnati con riserva di proprietà, fintanto che non ne avrà acquistato la proprietà.

6.3 Qualora l'Acquirente non adempia agli obblighi di pagamento, il Venditore avrà diritto a richiedere e ottenere la restituzione di tutti i Beni consegnati all'Acquirente. In tal caso, l'Acquirente garantirà al Venditore l'esercizio di ogni azione necessaria ai fini della restituzione dei Beni, oltre a garantire al Venditore l'accesso ai luoghi in cui si trovano i Beni.

CLAUSOLA 7. PAGAMENTO

7.1 Il pagamento del prezzo dei Beni deve essere effettuato dall'Acquirente in base alle scelte del Venditore - a titolo esemplificativo e non esaustivo - con contrassegno, ovvero entro 30 giorni dalla consegna dei Beni.

7.2 Sempreché non diversamente specificato dal Venditore, le fatture saranno esigibili entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura stessa. L'Acquirente non avrà diritto a dedurre eventuali sconti relativi a qualsiasi compensazione o contropartita.
L'Acquirente, in caso di ritardi nei pagamenti, è tenuto a pagare a favore del Venditore il tasso di interesse moratorio maggiore previsto dalla legge applicabile a valere sui pagamenti scaduti.
Il Venditore avrà diritto, a sua assoluta discrezione e in qualsiasi momento, a revocare le condizioni di pagamento di cui sopra ed a richiedere l'intero pagamento al momento dell'accettazione dell'ordine.
Nelle ipotesi di pagamenti scaduti il Venditore potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione di ogni prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto o di altre relazioni intercorse con l'Acquirente fino a che l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Venditore.

7.3 L'Acquirente approva espressamente di pagare al Venditore tutte le spese (incluse ma non limitate ai costi legali) sostenute dal Venditore per la riscossione o l'intento di riscuotere qualsiasi importo non pagato dall'Acquirente e quindi scaduto e ogni spesa extra dovuta in seguito a fatti, direttamente e indirettamente, imputabili all'Acquirente.

7.4 Nel caso in cui si verificassero le ipotesi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i pagamenti effettuati dall'Acquirente dovranno essere imputati, in primo luogo, alle spese di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e, successivamente, alle fatture insolute con data di emissione meno recente, ossia nel rispetto di un ordine cronologico inverso riferito all'emissione dell'ultima fattura (ossia considerate dalla meno recente alla più recente).

7.5 Fatte salve le disposizioni del presente Contratto, il Venditore ha facoltà di:
- i. consegnare all'Acquirente i Beni esclusivamente a mezzo pagamento con contrassegno;
ii. consegnare all'Acquirente i Beni esclusivamente a mezzo pagamento da effettuarsi entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura;
iii. chiedere all'Acquirente l'anticipo, in tutto o in parte, del pagamento del prezzo dei Beni;
iv. esigere che l'Acquirente fornisca in favore del Venditore medesimo una garanzia irrevocabile ed incondizionata rilasciata da primario istituto di credito ritenuto affidabile dal Venditore di pari importo al prezzo che l'Acquirente è tenuto a versare in favore del Venditore.

7.6 Le spese da sostenere in relazione alle disposizioni di cui il paragrafo 5 di questa clausola saranno a carico dell'Altra Parte.

7.7 L'Acquirente non è autorizzato a compensare eventuali suoi crediti con quanto dovuto al Venditore ossia a sospendere i pagamenti dovuti al Venditore se non autorizzato espressamente dal Venditore.

7.8 I Beni del Venditore possono includere pezzi o materiali che non sono nuovi, ma rimessi in uno stato simile ad un prodotto nuovo. L'Acquirente non avrà diritto di rifiutare i Beni o tentare qualsivoglia riduzione di prezzo dei Beni, motivando la richiesta sulla base dell'inclusione di pezzi o materiali rimessi a nuovo nei Beni.

7.9 Il Venditore avrà, a sua assoluta discrezione, diritto di apportare di volta in volta modifiche al design o alle specifiche dei Beni, purché tali modifiche non pregiudichino effettivamente la qualità o l'idoneità all'uso dei Beni stessi.

7.10 Fatte salve le disposizioni del presente Contratto, in caso di mancato, inesatto o parziale pagamento, da parte dell'Acquirente alla data convenuta, e dopo 7 giorni dall'intimazione restata vana, il Venditore avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, con conseguente facoltà del Venditore di chiedere la restituzione dei Beni già consegnati, fatto salvo in ogni caso il diritto di trattenere le somme eventualmente versate dall'Acquirente a titolo di penalità, salvo il maggior danno e gli interessi dovuti. Qualsiasi importo non pagato, inoltre, darà luogo all'applicazione di diritto al computo d'interessi di ritardato pagamento di cui al paragrafo due del presente articolo. Il Venditore potrà altresì richiedere il risarcimento dei danni, diretti e/o indiretti, eventualmente sofferti.

CLAUSOLA 8. MATERIALI ACCESSORI

8.1 A titolo esemplificativo e non esaustivo, offerte, cataloghi, immagini, disegni, specifiche e qualsiasi altro documento messo a disposizione dell'Acquirente da parte del Venditore, nonché tutti i modelli, stampi, matrici, timbri, utensili e altro materiale accessorio utilizzato dal Venditore nell'esecuzione del presente Contratto, compresi i materiali ausiliari che vengono acquistati o prodotti dal Venditore, anche al fine di effettuare la consegna dei Beni all'Acquirente, resteranno in ogni momento di proprietà del Venditore (di seguito "Accessori").

8.2 L'Acquirente è obbligato a proprie spese a:
i. contrassegnare e rendere riconoscibile la proprietà del Venditore degli Accessori;
ii. mantenere gli Accessori in ottime condizioni, impiegando la diligenza comunemente richiesta e impiegata per l'esecuzione degli affari di cui al presente Contratto e per la custodia ai sensi dell'art. 1768 del codice civile e dalle altre disposizioni di legge e regolamentarie applicabili;
iii. assicurare gli Accessori contro tutti i rischi per l'intera durata della custodia;
iv mettere a disposizione del Venditore, quando da quest'ultimo richiesto, gli Accessori.

8.3 L'Acquirente si asterrà dal duplicare o copiare il contenuto degli Accessori, dal consegnarli o cederli, a qualsiasi titolo, a terzi, dal loro utilizzo per conto di terzi, in assenza del consenso scritto rilasciato dal Venditore.

CLAUSOLA 9. TRASFERIMENTO DI DIRITTI E OBBLIGHI

Il Venditore ha il diritto di appaltare, in tutto o in parte, a terzi le prestazioni degli obblighi di cui al presente Contratto.

L'Acquirente non deve cedere o comunque trasferire i suoi diritti od obblighi ai sensi del presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto del Venditore e nessuna presunzione di cedere o trasferire in violazione del presente articolo sarà vincolante per il Venditore.
Il Venditore ha il diritto di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, a terzi soggetti, ivi incluso, il credito maturato nei confronti dell'Acquirente.

Condizioni generali di vendita

CLAUSOLA 10. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

10.1 Qualora l'Acquirente abbia richiesto la produzione e la consegna di un Bene oggetto di personalizzazione (anche oggetto di sviluppo in collaborazione con l'Acquirente) (di seguito "Beni Personalizzati") - a titolo esemplificativo e non esaustivo - che rispecchi particolari forme, abbia un particolare contenuto, si componga di particolari materiali, tragga origine da modelli forniti dal medesimo Acquirente o che necessiti di particolari attività per l'assemblaggio, l'Acquirente manleva il Venditore da ogni responsabilità che dovesse sorgere in relazione ai Beni Personalizzati e dovrà tenere indenne il Venditore da e contro qualsiasi rivendicazione dei diritti di terzi in relazione ai Beni Personalizzati e si impegna a risarcire i danni e i costi, diretti e/o indiretti, eventualmente sofferti dal Venditore e/o terzi in conseguenza della particolare richiesta di cui al presente articolo.

10.2 Il Venditore manterrà tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale che insistono sui Beni consegnati, ivi inclusi i Beni Personalizzati e gli Accessori.

10.3 A semplice richiesta del Venditore, l'Acquirente si impegna a fornire la propria collaborazione con riferimento alle formalità richieste dalla legge e/o dai regolamenti applicabili per stabilire e/o confermare i diritti di proprietà di cui al precedente paragrafo.

CLAUSOLA 11. SEGRETO

11.1 L'Acquirente garantisce il mantenimento del segreto verso terze parti in merito a tutte le informazioni commerciali provenienti dal Venditore e sarà responsabile per il risarcimento di ogni danno, diretto e/o indiretto, sofferto dal Venditore nel caso di inadempimento della disposizione di cui al presente articolo.

11.2 L'accordo commerciale raggiunto tra Brink e l'Altra Parte non può, senza autorizzazione scritta da parte Brink, essere utilizzato per gli scopi di qualsiasi terza parte.

CLAUSOLA 12. GARANZIA

12.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 del codice civile, il Venditore garantisce che i Beni consegnati o parti di essi sono immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore per un periodo della durata massima di 12 mesi a decorrere dalla consegna di questi ultimi.
Per vizi debbono intendersi le imperfezioni della cosa che incidano in modo rilevante sulla sua utilizzabilità rendendola inidonea all'uso cui è destinata, o al suo valore, diminuendolo in modo apprezzabile.

12.2 Il Venditore garantisce che i Beni forniti si trovano in buone condizioni e sono privi di difetti. Ai sensi dell'art. 1512 c.c., il Venditore garantisce il buon funzionamento dei beni venduti per un tempo determinato, ovvero 12 mesi a decorrere dalla consegna di questi ultimi. La clausola opera nei soli casi in cui il cattivo funzionamento del Bene dipenda da cause preesistenti alla vendita o al trasferimento.

12.3 Contravvenendo alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la garanzia in favore dell'Acquirente per i Beni acquistati da terzi o per quelli sviluppati e/o prodotti da terzi su ordine del Venditore, sarà limitata alla garanzia che il Venditore è in grado di negoziare con i medesimi terzi. Qualora qualsiasi Bene presenti vizi e/o difetti entro il periodo di garanzia, il Venditore, a propria scelta, specificata nelle rispettive disposizioni, ripararà o sostituirà il Bene o rifonderà il prezzo d'acquisto del Bene difettoso. Nel caso in cui periodi più lunghi dovessero essere prescritti dalla legge, il periodo di garanzia sarà prolungato per il periodo minimo prescritto. A condizione che l'Acquirente operi come consumatore ai sensi della legge italiana, tale garanzia sostituirà tutte le altre garanzie, esplicite o implicite. Il Venditore declina specificamente le garanzie implicite di qualità soddisfacente, di commerciabilità e di idoneità per usi particolari. La responsabilità del Venditore di riparare, sostituire o rifondere il prezzo di acquisto del Bene difettoso a discrezione del Venditore costituisce il solo ed esclusivo rimedio concesso all'Acquirente in caso di violazione della presente garanzia.
Inoltre l'Acquirente, qualora non acquisti i Beni quale utilizzatore finale, espressamente riconosce che la garanzia prestata dal Venditore in relazione agli stessi sarà in ogni caso limitata a quella sopra descritta, restando inteso che ogni più ampia garanzia eventualmente prevista, a carico del produttore, del Venditore o di qualunque altro intermediario, dalle leggi applicabili (incluse le norme a tutela dei consumatori) sarà esclusivamente ed integralmente a carico dell'Acquirente. L'Acquirente rinunzia, nei confronti del Venditore, a qualunque azione di regresso od azione analoga ("Azione") relativa a qualunque garanzia, prevista dalle leggi applicabili, più ampia di quella qui prestata da Venditore e si impegna ad inserire nei contratti di vendita dei Beni stipulati con acquirenti diversi (ed a far sì che venga inserito in ogni successivo analogo contratto di vendita) - a titolo esemplificativo e non esaustivo il consumatore o, comunque, il successivo acquirente della catena contrattuale distributiva o un qualsiasi altro intermediario - una clausola con cui l'Acquirente rinunzi, in favore di Venditore, ad ogni Azione in qualunque modo connessa alle garanzie sui Beni.

12.4 La comunicazione di esercizio dei diritti connessi alle garanzie di cui al presente articolo ad opera dell'Acquirente, ossia i reclami esperiti nei confronti del Venditore, saranno considerati validi ed efficaci se presentati per iscritto entro 14 giorni da quando il difetto è stato rilevato, ovvero entro 14 giorni dal momento in cui il difetto poteva essere ragionevolmente rilevato dal Venditore e se, in ogni caso, l'Acquirente fornisca la prova dello stesso tramite idonea documentazione ossia dovrà provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
La denuncia non è necessaria se il Venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
In ogni caso l'azione di cui sopra si prescrive in sei mesi decorrenti dal giorno della scoperta del difetto ad opera dell'Acquirente.

12.5 Salve le disposizioni del presente Contratto, tutti i diritti relativi alle garanzie non sono esercitabili se:
i. l'Acquirente, senza il previo consenso del Venditore, effettui modifiche e/o ripari i Beni consegnati o consenta a terzi di porre in essere tali attività;
ii. i Beni consegnati risultino e siano stati usati impropriamente e/o utilizzati per altri scopi diversi dagli scopi per i quali sono stati realizzati;
iii. il manuale utente e/o le istruzioni di montaggio non risultino o non siano stati rispettati minuziosamente;
iv. siano state usate per il montaggio parti diverse dalle originali (come consegnate dal Venditore);
v. il difetto sia il risultato di altre cause non imputabili al Venditore;
vi. venga concordata dalle Parti la consegna di materiali, parti o Beni usati (di seconda mano) per i quali si applicherà la condizione "visto e piaciuto";
vii. l'Acquirente non adempia anche ad una sola delle obbligazioni di cui al presente Contratto;
viii. siano previste, da Contratto, opere, costruzioni, materiali o metodi i lavoro di competenza dell'Acquirente;
ix. si verifichino casi di omessa e/o insufficiente e/o errata manutenzione ad opera dell'Acquirente;
x il difetto è causato dalla normale usura dei Beni.

12.6 Deviazioni minime di misura, colore, peso o numero non costituiranno, in nessuna circostanza, in capo all'Acquirente alcun diritto per reclamare e richiedere l'esecuzione dei diritti derivanti dalla garanzia prestata dal Venditore sui Beni oggetto del Contratto.

12.7 Le spese relative alle riparazioni delle merci consegnate a terze parti, effettuate senza il previo consenso dell'Acquirente o trasportate da terzi soggetti, su ordine e richiesta dell'Acquirente - anche per il tramite del Venditore - non possono essere in nessuna circostanza imputate al Venditore.

12.8 Il Venditore è tenuto ai propri obblighi di garanzia da esso consegnati all'interno del territorio Italiano. Il Venditore si riserva il diritto di addebitare ulteriori costi aggiuntivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di viaggio e alloggio, i costi di manodopera, di spedizione, le spese di assemblaggio, all'Acquirente ai quali dovesse far fronte per ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo.

Condizioni generali di vendita

12.9 Qualora il Venditore, in ottemperanza degli obblighi di garanzia di cui al presente Contratto, sostituirà Beni o parti di essi, i Beni o le parti sostituiti diventeranno di proprietà del Venditore a decorrere dal momento della loro sostituzione.

12.10 Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivate da un prodotto e/o Bene difettoso, se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto e/o del Bene a una norma giuridica imperativa o ad un provvedimento vincolante ovvero se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore e/o il Venditore ha messo in circolazione il prodotto e/o il Bene, non permetteva ancora di considerare il prodotto e/o il Bene come difettoso.
Nessun risarcimento sarà dovuto qualora l'Acquirente o i terzi siano stati consapevoli del difetto del Bene e del pericolo che ne derivava e, ciononostante, vi si siano volontariamente esposti.

CLAUSOLA 13. RESPONSABILITÀ

13.1 Il Venditore è responsabile in via esclusiva dei danni cagionati nei confronti all'Acquirente e/o terzi soggetti se e nella misura in cui tali danni siano direttamente e consequenzialmente connessi all'esecuzione del presente Contratto ad opera del Venditore.

13.2 Salvo le disposizioni espresse delle presenti Condizioni Generali, Il Venditore non sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'Acquirente e/o di terzi soggetti - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per qualsiasi perdita e/o spesa indiretta, punitiva, speciale o successiva (compresa la perdita di profitti) subita dall'Acquirente e/o terzi soggetti e risultante da una violazione o violazione presunta del presente Contratto.

13.3 Nel caso in cui il Venditore avesse stipulato polizze assicurative a copertura della propria responsabilità in relazione al presente Contratto, la responsabilità del Venditore, si intenderà limitata, in ogni caso, all'importo assicurato. Le Parti concordano che in nessun caso e/o per nessuna teoria la responsabilità del Venditore nei confronti dell'Acquirente può superare il prezzo di acquisto dei Beni oggetto del Contratto che ha dato luogo alla responsabilità del Venditore. Il presente articolo sarà valido anche dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto.

13.4 Il Venditore non è in alcun modo responsabile per i Beni che sono direttamente o indirettamente venduti e/o utilizzati negli Stati Uniti e/o in Canada.

13.5 L'Acquirente si impegna a risarcire il Venditore da e contro tutte le richieste di terzi soggetti per il risarcimento di danni per i quali il Venditore non è, direttamente e/o indirettamente, responsabile come da paragrafi precedenti del presente articolo.

13.6 L'Acquirente deve informare per iscritto e tempestivamente il Venditore in merito a ogni richiesta di risarcimento danni, diretti e/o indiretti, avanzata da terzi soggetti nel rispetto di quanto stabilito nel presente Contratto.

13.7 Fatte salve le disposizioni del presente Contratto, il Venditore non è responsabile per danni direttamente e/o indirettamente risultanti da assemblaggio errato, derivanti dall'uso di strumenti inappropriati, metodi di assemblaggio diversi da quelli prescritti o interpretazione errata delle istruzioni di montaggio fornite all'Acquirente.

13.8 Nessuna rinuncia oppure omissione da parte del Venditore (né espressa né implicita) relativa all'esecuzione di qualsiasi suo diritto regolato dal presente Contratto, pregiudicherà i suoi relativi diritti futuri.

CLAUSOLA 14. CANCELLAZIONE

14.1 Fatte salve le disposizioni del presente Contratto, in caso di mancato rispetto da parte dell'Acquirente di una qualsiasi obbligazione derivante dal presente Contratto, così come in caso di fallimento (o se viene presentata una istanza di fallimento), in caso venga concessa la sospensione dei pagamenti e in caso di chiusura, liquidazione o qualsiasi circostanza comparabile dell'Acquirente, l'Acquirente, si considererà inadempiente ex art. 1453 del codice civile. In tal caso, il Venditore potrà far valere unilateralmente il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto, senza alcuna notifica e senza interferenze del tribunale, per mezzo di semplice comunicazione da inviare all'Acquirente e/o di sospendere i suoi obblighi ai sensi del Contratto, senza che il Venditore sia tenuto a risarcire alcun danno, diretto e/o indiretto, nei confronti dell'Acquirente e senza pregiudicare ulteriori diritti acquisiti dal Venditore, ivi incluso - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il diritto del Venditore di richiedere il risarcimento totale dei danni, diretti e/o indiretti, eventualmente subiti.

14.2 Tutti i reclami che il Venditore eserciti nei confronti dell'Acquirente ai sensi del presente Contratto dovranno essere immediatamente e completamente riconosciuti dall'Acquirente.

CLAUSOLA 15. LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE

15.1 Il Contratto è e sarà regolato dalla legge Italiana. Le Parti concordano che la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di Beni del 1980 (la cosiddetta Convenzione sulla vendita internazionale di Beni) non si applica al Contratto.

15.2 Eventuali controversie (incluse quelle considerate controversie anche solo da una delle Parti) derivanti dal presente Contratto saranno, a scelta del Venditore, sottoposte per la loro definizione, ad un collegio arbitrale composto da numero 3 (tre) arbitri, nel rispetto del regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano o, in via alternativa, rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

15.3 L'arbitrato avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni.
- Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri.
- L'arbitrato avrà luogo a Zwolle (Paesi Bassi).
- Il procedimento sarà condotto in lingua olandese.

CLAUSOLA 16. PRIVACY

16.1 Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di titolari del trattamento, ai sensi, per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679 che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali. Pertanto, le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del presente Contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti esprimono vicendevolmente il proprio consenso al trattamento dei dati per le predette finalità, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679. Alle Parti è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali scambiati vicendevolmente, ai sensi dell'art. dal 15 del Regolamento U.E. 2016/679, nonché ai sensi dell'art. 16, 17, 18, 20, 21 e 22, rispettivamente del diritto di rettifica dei dati personali, alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposto al processo decisionale automatizzato. I dati personali in questione saranno oggetto di trattamento fino a che è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.

Queste condizioni generali di vendita, consegna e pagamento sono state depositate presso la Camera di commercio e industria a Zwolle nel luglio 2000

Condizioni generali di vendita

CLAUSOLA 17. DISPOSIZIONI FINALI

17.1 Se e nella misura in cui il Contratto preveda (anche) l'esecuzione di attività di installazione o montaggio ad opera del Venditore presso i luoghi indicati dall'Acquirente, si applicheranno le condizioni generali di installazione per le società (Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijven - ALIB '92), con la conseguente esclusione, con riferimento esclusivo all'esecuzione di tali attività, dell'applicazione del presente Contratto.

17.2 Ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi all'altra Parte per iscritto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Acquirente dichiara di aver attentamente letto e di accettare specificamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali:

i. CLAUSOLA 2. OFFERTE;
ii. CLAUSOLA 4. PREZZI;
iii. CLAUSOLA 5. CONSEGNA;
iv. CLAUSOLA 7. PAGAMENTO;
v. CLAUSOLA 9. TRASFERIMENTO DI DIRITTI E OBBLIGHI;
vi. CLAUSOLA 10. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE;
vii. CLAUSOLA 11. SEGRETO;
viii. CLAUSOLA 12. GARANZIA;
ix. CLAUSOLA 13. RESPONSABILITÀ;
x. CLAUSOLA 14. CANCELLAZIONE;
xi. CLAUSOLA 15. LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE;
xii. CLAUSOLA 16. DISPOSIZIONI FINALI.

Luogo e Data _____

Il Venditore _____

Il Cliente _____

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

LEGENDA

Legenda

Informazioni gancio traino

- Marca e modello
- Tipo di gancio
- Taglio paraurti
  - Visibile
  - Invisibile

  Non compilato = nessun taglio
- Informazioni
- Valore D
- Codice gancio
- Anno di costruzione
- Massa massima rimorchiabile
- Carico massimo verticale
- Presa a scomparsa

Tempi di montaggio

- Tempo montaggio gancio
- Tempo montaggio cablaggio

Info ulteriori

* Disponibile ad esaurimento scorte

Tipo di gancio

Retrattile

- MX
  A scomparsa

Estraibile

- BMU Gancio estraibile verticale
- BMA Gancio estraibile diagonale
- BMC Gancio estraibile orizzontale

Ganci fissi

- Gancio fisso
- Gancio flangiato 2 fori
- Gancio flangiato 4 fori

Cablaggio

- Codice cablaggio elettrico
- Numero poli (7) pin (13) pin
- Cablaggio con tecnologia CAN Bus
  - Si
- Attivazione funzioni
  - Automatica
  - ◦ Attivazione necessaria
  - D Attivazione necessaria in concessionaria
- Funzione by-pass sensori di parcheggio
  - Automatica
  - ◦ Attivazione necessaria
  - S Con interruttore nel veicolo
  - D Attivazione necessaria in concessionaria
- Corrente continua
  - A Cablaggio non predisposto per corrente continua (pin 9), necessario kit 764129
  - B Cablaggio predisposto per corrente continua (pin 9), necessario kit 764129
  - C Cablaggio completo di collegamento diretto a batteria (pin 9)
  - G Cablaggio non predisposto per collegamento a batteria
  - K Cablaggio predisposto per corrente continua (pin 9), necessario kit 764189
  - M Cablaggio predisposto per corrente continua (pin 9), necessario kit 764149
  - O Cablaggio predisposto per corrente continua (pin 9), necessario kit 764199
  - R Cablaggio predisposto per corrente continua (pin 9), necessario kit 765079
- Corrente sotto chiave
  - D Cablaggio non predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit 764139
  - E Cablaggio predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit di estensione 764139
  - F Cablaggio completo di cavo per corrente sotto chiave (pin 10)
  - G Cablaggio non predisposto per collegamento a batteria
  - L Cablaggio predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit di estensione 764189
  - N Cablaggio predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit di estensione 764159
  - P Cablaggio predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit di estensione 764199
  - Q Cablaggio predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit di estensione 765079
  - S Cablaggio predisposto per corrente sotto chiave (pin 10), necessario kit di estensione 765089
- Tipo di cablaggio
  - C Cablaggio universale
  - CC Cablaggio universale con centralina
  - SP Cablaggio specifico

Your perfect fit
brink.eu

Brink Towing Systems
Via caduti di Nassiriya, 5 - 20833 Giussano (MB), Italia
Tel +39 0362 1702180
Fax +39 0362 1702176
venditeganci@brink.eu
assistenzaganci@brink.eu



BRINK®

Your perfect fit
brink.eu